

# Réfrigérateurs à profondeur standard de 4 portes et porte à 2 battants de 36 po



	LRMVS3006S	LF29S8330S	LF30S8210S
Modèle précédent	LFXS30796	LRMXS2806	LMWS27626
Marque	<b>LG</b>	<b>LG</b>	<b>LG</b>
Disponibilité	Disponible	Septembre 2023	Septembre 2023
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	29,5	29	30
ENERGY STAR <sup>MD</sup>			
Compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup></b>		
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b> avec bac EasyLift		
Cool Guard <sup>MC</sup>	●	●	●
Door Cooling+	●	●	●
Distributeur d'eau	Externe avec remplissage programmé	Externe	Interne
Distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	
Distributeur de glaçons dans le congélateur	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b>	Cubes de glace	Cubes de glace
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Tiroir du milieu	Tiroir Full-Convert <sup>MC</sup>	Tiroir Full-Convert <sup>MC</sup>	Tiroir Full-Convert <sup>MC</sup>
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes plates avec poignées dissimulées	Portes plates avec poignées dissimulées
Portes de réfrigérateur à fermeture silencieuse		●	●
Poignée de congélateur SmartPull <sup>MC</sup>	●	●	●
Mode Sabbat	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Filtre à air frais	LT120F	LT120F	LT120F
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 35 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> po	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 70 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 34 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 70 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 34 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Réfrigérateurs à profondeur de comptoir de 4 portes et porte à 2 battants de 36 po



	LRMVC2306S	LRMXC2206S	LMWC23626S	LF24C8000S
Modèle précédent	LMXC23796			
Marque	<b>LG</b>	<b>LG</b>	<b>LG</b>	<b>LG</b>
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Mai 2024
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	22,5	22	22,7	24
ENERGY STAR <sup>MD</sup>				
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup></b>			
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b> avec bac EasyLift			
Cool Guard <sup>MC</sup>	●			●
Door Cooling+	●	●	●	
Distributeur d'eau	Externe avec remplissage programmé	Externe	Interne	
Distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée		
Distributeur de glaçons dans le congélateur	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b>	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b>	Cubes de glace	Machine à glaçons Twist
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	
Tiroir du milieu	Tiroir Full-Convert <sup>MC</sup>	Congélateur uniquement	Congélateur uniquement	
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Panneau plat avec poignées dissimulées
Poignée de congélateur SmartPull <sup>MC</sup>	●			
Mode Sabbat	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi		Wi-Fi
Filtre à air frais	LT120F	LT120F		
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 28 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po?
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Réfrigérateurs à profondeur standard de 3 portes et porte à 2 battants de 36 po



	LRYKS3106S	LRYXS3106S	LRFXS3106S	LRFS28XBS/D	LRFLS3206S	LRFWS2906S	LRFCS29D6S
Modèle précédent	LRFVS3006	LRFDS3016		LFXS28968 et LFXS26973			
Marque							
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	31	31	31	28	32	29	29
Profondeur standard MAX <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui		Oui		
ENERGY STAR <sup>MD</sup>							
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup> miroir</b>						
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b>						
Cool Guard <sup>MC</sup>	●	●	●		●		
Door Cooling+	●	●	●	●	●	●	●
Distributeur d'eau	Externe avec UVnano <sup>MC</sup>	Externe avec UVnano <sup>MC</sup>	Externe	Externe	Interne	Externe	
Système de distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée			
Distributeur de glaçons dans le congélateur	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b> avec mini cubes de glace	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b> avec mini cubes de glace	Cubes de glace		Cubes de glace	Cubes de glace	Cubes de glace
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Tiroir garde-manger Glide N' Serve	●	●	●	●	●	●	●
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes plates et poignées dissimulées éclairées	Portes plates et poignées dissimulées éclairées	Portes plates avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes plates avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre
Poignée de congélateur SmartPull <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●	●	
Mode Sabbat	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi		
Filtre à air frais	LT120F	LT120F					
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	35 3/4 x 70 1/4 x 34 1/4 po	35 3/4 x 70 1/4 x 34 1/4 po	35 3/4 x 70 1/4 x 34 3/8 po	35 3/4 x 69 3/4 x 33 3/4 po	35 3/4 x 70 1/4 x 34 3/8 po	35 3/4 x 69 3/4 x 33 3/4 po	35 3/4 x 69 3/4 x 28 3/4 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Réfrigérateurs à profondeur de comptoir de 3 portes et porte à 2 battants de 36 po



	SRFVC2416S	LRYKC2606S	LRYXC2606S/D	LRFXC2606S	LRFLC2706S	LRFCC23D6S
Modèle précédent	SRFVC2406	LRFVC2406	LFXC22596	LFXC22526		LFCC22426
Marque						
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Août 2023
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	23,5	26	26	26	27	23
ENERGY STAR <sup>MD</sup>						
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Profondeur de comptoir MAX <sup>MC</sup>		<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>+</sup></b>	<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>+</sup></b>	<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>+</sup></b>	<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>+</sup></b>	
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup></b>	<b>LG InstaView<sup>®</sup> miroir</b>				
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b>				
Cool Guard <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●	
Door Cooling+	●	●	●	●	●	●
Distributeur d'eau	Externe avec remplissage programmé	Externe avec UVnano <sup>MC</sup>	Externe avec UVnano <sup>MC</sup>	Externe	Interne	
Système de distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée		
Distributeur de glaçons dans le congélateur	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b>	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b> avec mini cubes de glace	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b> avec mini cubes de glace	Cubes de glace	Cubes de glace	Cubes de glace
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Tiroir garde-manger Glide N' Serve	●	●	●	●	●	●
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes plates et poignées de la gamme LG Studio pro	Portes plates et poignées dissimulées éclairées	Portes plates et poignées dissimulées éclairées	Portes plates avec poignées de type barre	Portes plates avec poignées de type barre	Portes plates avec poignées de type barre
Poignée de congélateur SmartPull <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●	●
Mode Sabbat	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	
Filtre à air frais	LT120F	LT120F	LT120F	LT120F	LT120F	
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	35 3/4 x 70 1/4 x 28 3/8 po	35 3/4 x 70 1/4 x 29 1/8 po	35 3/4 x 70 1/4 x 29 1/8 po	35 3/4 x 70 1/4 x 29 1/4 po	35 3/4 x 70 1/4 x 29 1/4 po	35 3/4 x 69 3/4 x 28 3/4 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches avec intérieur gris foncé	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Réfrigérateurs à profondeur standard avec porte à 2 battants de 33 po



	LRFVS2503S	LRFXS2503S/D	LRFCS2503S/D	LRFNS2503V
Modèle précédent		LFXS24623	LFC24786	
Marque				
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	24,4	24,5	25,1	25,1
ENERGY STAR <sup>MD</sup>				
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Nombre de portes	3	3	3	3
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup></b>			
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b>			
Cool Guard <sup>MC</sup>	●			
Door Cooling+	●	●	●	●
Distributeur d'eau	Externe	Externe		
Système de distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée		
Distributeur de glaçons dans le congélateur	<b>Craft Ice<sup>™</sup></b>		Cubes de glace	
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	
Tiroir garde-manger Glide N' Serve	●	●	●	●
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre
Poignée SmartPull <sup>MC</sup>	●	●		
Mode Sabbat	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi		
Filtre à air frais	LT120F	LT120F		
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 33 po	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 33 po	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 33 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Argent platine





# Réfrigérateurs à profondeur de comptoir avec porte à 2 battants de 33 po



	LRMVC1803S	LRMXC1803S	LF20C6330S	LRMNC1803S	LF21C6200S
Modèle précédent					
Marque					
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Octobre 2023
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	18,4	18,3	20	19	20,8
ENERGY STAR <sup>MD</sup>					
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Profondeur de comptoir MAX <sup>MC</sup>			<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>™</sup></b>		<b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>™</sup></b>
InstaView <sup>MD</sup>	<b>LG InstaView<sup>®</sup></b>				
Porte dans la porte <sup>MD</sup>	<b>LG Door-in-Door<sup>®</sup></b>				
Cool Guard <sup>MC</sup>	●				
Door Cooling+	●	●	●	●	
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Externe		
Système de distributeur de glaçons externe	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	Slim SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée		
Distributeur de glaçons dans le congélateur			Cubes de glace		Cubes de glace
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P		LT1000P
Tiroir garde-manger Glide N' Serve			●		●
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées dissimulées	Portes arrondies avec poignées dissimulées	Portes plates avec poignées dissimulées	Portes arrondies avec poignées dissimulées	Portes plates avec poignées dissimulées
Mode Sabbat	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi		Wi-Fi
Filtre à air frais	LT120F	LT120F			
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	32 7/8 x 70 3/8 x 28 3/4 po	32 7/8 x 70 3/8 x 28 3/4 po	32 7/8 x 70 3/8 x 28 3/4 po	32 7/8 x 70 3/8 x 28 3/4 po	32 3/4 x 69 15/16 x 28 3/4 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Réfrigérateurs à porte à 2 battants de 30 po



	LRFWS2200S	LRFNS2200S/D/W
Modèle précédent	LFD22786	LFNS22520
Marque		
Disponibilité	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	21,8	22
ENERGY STAR <sup>MD</sup>		
Profondeur	Profondeur standard	Profondeur standard
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur linéaire à inversion
Refroidissement à débit d'air multiple	●	●
Distributeur d'eau	Externe	
Système de distributeur de glaçons externe		
Distributeur de glaçons dans le congélateur	Cubes de glace	Prête à l'emploi (vendue séparément pour le modèle LK55C)
Filtre à eau	LT1000P	
Tiroir garde-manger Glide N' Serve	●	●
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre
Poignée SmartPull <sup>MC</sup>	●	
Mode Sabbat		
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>		
Filtre à air frais		
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 33 po	29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 33 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches Blanc



# Réfrigérateurs à 2 portes avec congélateur en bas



	LRDCS2603S	LRDNS2200S/W	LBNC15251V	LBNC12231V/W	LSBNC1021P
Modèle précédent	LDCS24223	LDNS22220	LBNC15221	LBNC12551	
Marque					
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Style d'installation	Non encastrable	Non encastrable	Non encastrable	Non encastrable	Encastrable
Largeur	33 po	30 po	28 po	24 po	22 po
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	25,5	22	14,7	11,9	9,3
ENERGY STAR <sup>MD</sup>					
Profondeur	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir
Type de compresseur	Linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Linéaire à inversion
Door Cooling+	●	●	●	●	
Refroidissement à débit d'air multiple	●	●	●	●	●
Nombre de tablettes	2	2	3 (2 fixes et 1 pliante)	2	4
Machine à glaçons	Cubes de glace	Prête à l'emploi (vendue séparément pour le modèle LK55C)	Bac à glaçons Twist		
Filtre à eau	LT1000P				
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées de type barre	Portes arrondies avec poignées dissimulées	Portes arrondies avec poignées dissimulées	Panneau non fini prêt à l'emploi
Type de porte du congélateur	Tiroir coulissant	Tiroir coulissant	Porte battante	Porte battante	Porte battante
Mode Sabbat	●			●	
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>					
Porte réversible	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●			
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 69 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 33 po	29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 33 po	27 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 67 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> x 27 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po	23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po	21 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> x 70 x 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Blanc	Argent platine	Argent platine Blanc	Panneau prêt à l'emploi







# Réfrigérateurs à 2 portes avec congélateur en haut




	LTCS20020S/W	LT18S2100S/W	LT13C2000V	LT11C2000V	LRTNC0915V
Modèle précédent				LTNC11131	
Marque	LG		LG	LG	LG
Disponibilité	Disponible	Avril 2024	Quatrième trimestre de 2023	Septembre 2023	Septembre 2023
Largeur	30 po	28 po	28 po	24 po	22 po
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	20,2	17,5	13	11,1	9
ENERGY STAR <sup>MD</sup>					
Profondeur	Profondeur standard	Profondeur standard	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Refroidissement à débit d'air multiple	●	●	●	●	●
Nombre de tablettes	2 pleine grandeur	3	3 (2 fixes et 1 coulissante)	3 (2 fixes et 1 coulissante)	3 (2 fixes et 1 coulissante)
Machine à glaçons	Prête à l'emploi (vendue séparément pour le modèle LK65C)	Prête à l'emploi (vendue séparément pour le modèle LK50C)			
Type de poignée	Poignée dissimulée	Poignée dissimulée	Poignée dissimulée	Poignée dissimulée	Poignée dissimulée
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>		●	●	●	●
Porte réversible	●	●			
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur					
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 3/4 x 66 1/8 x 33 3/8 po	27 1/2 x 65 x 33 3/4 po	27 3/5 x 67 7/10 x 26 4/5 po	23 5/8 x 64 5/8 x 28 po	21 4/5 x 65 1/2 x 24 2/5 po
Couleurs	Acier inoxydable Blanc	Acier inoxydable Blanc	Argent platine	Argent platine	Argent platine

# Réfrigérateurs côte à côte



	SRSXB2622S	LS29C3230V	LS23C4230V
Modèle précédent	LSSB2692	LRSXS2706	
Marque			
Disponibilité	Disponible	Mai 2024	Février 2024
Type d'installation	Encastrable	Non encastrable	Non encastrable
Largeur	42 po	36 po	36 po
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	25,6	29	23
ENERGY STAR <sup>MD</sup>			
Profondeur	Profondeur de comptoir	Profondeur standard	Profondeur de comptoir
Type de compresseur	Compresseur linéaire à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Cool Guard <sup>MC</sup>			
Refroidissement à débit d'air multiple	●	●	●
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Externe
Système de distributeur de glaçons externe	SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée	SpacePlus <sup>MD</sup> avec cubes de glace et glace concassée
Distributeur de glaçons dans le congélateur			
Filtre à eau	LP700P	LT1000P	LT1000P
Nombre de tablettes	4 (réfrigérateur), 4 (congélateur)	3 (réfrigérateur), 4 (congélateur)	3 (réfrigérateur), 4 (congélateur)
Nombre de balconnets	4 (réfrigérateur), 2 (congélateur)	4 (réfrigérateur), 2 (congélateur)	4 (réfrigérateur), 2 (congélateur)
Nombre de tiroirs	3 (réfrigérateur) (Slam-Proof <sup>MC</sup> ), 3 (congélateurs) (Slam-Proof <sup>MC</sup> )	3 (réfrigérateur), 1 (congélateur)	3 (réfrigérateur), 1 (congélateur)
Portes à fermeture silencieuse	●		
Mode Sabbat			
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	Wi-Fi		
Filtre à air frais			
Éclairage à DEL dans le réfrigérateur	●	●	●
Éclairage à DEL dans le congélateur	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	42 x 83 1/2 x 25 3/8 po	36 x 70 1/2 x 33 1/2 po	36 x 70 1/2 x 28 7/8 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Argent platine	Argent platine

# Réfrigérateurs colonne



	LRONC1414G	LROFC1114G	LRONC1404V	LROFC1104V
Modèle précédent				
Marque				
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Type	Réfrigérateur à porte simple	Congélateur à porte simple	Réfrigérateur à porte simple	Congélateur à porte simple
Largeur	24 po	24 po	24 po	24 po
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	13,6	11,4	13,6	11,4
ENERGY STAR <sup>MD</sup>				
Profondeur	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir	Profondeur de comptoir
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion	Compresseur intelligent à inversion
Cool Guard <sup>MC</sup>	●	●		
Door Cooling+	●		●	
Refroidissement à débit d'air multiple	●	●	●	●
Nombre de tablettes	4	3	4	3
Nombre de balconnets	5	0	5	0
Nombre de tiroirs	2	4	2	4
Commandes de température	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
Conception de la porte	Portes plates avec charnières sans dégagement	Portes plates avec charnières sans dégagement	Portes plates avec charnières sans dégagement	Portes plates avec charnières sans dégagement
Poignée SmartPull <sup>MC</sup>	●	●	●	●
Système de distribution de glaçons		Bac à glaçons Twist mobile		
Mode Sabbat	●	●	●	●
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	●	●	●	●
ThinQ <sup>MD</sup>	●	●		
Éclairage à DEL	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	23 7/16 x 73 1/4 x 26 1/4 po	23 7/16 x 73 1/4 x 26 1/4 po	23 7/16 x 73 1/4 x 26 1/4 po	23 7/16 x 73 1/4 x 26 1/4 po
Couleur du panneau préinstallé	Verre beige	Verre beige	Argent platine	Argent platine
Couleurs de panneau en option (vendu séparément)	Verre rose, verre menthe, acier inoxydable vert, acier inoxydable, acier inoxydable noir mat	Verre rose, verre menthe, acier inoxydable vert, acier inoxydable, acier inoxydable noir mat	s.o.	s.o.