



# Appareils électroménagers LG

## Printemps 2024




LG s'engage à faire en sorte que chacun de ses produits fonctionne au plus haut niveau pendant des années. Nous innovons constamment pour que nos clients puissent acheter en toute confiance, et nous sommes fiers de créer les appareils les plus fiables du marché.



\*D'après un organisme de test des consommateurs de 2023

## Guide des produits


Vient de relancer avec plus de fonctionnalités que jamais, y compris la toute nouvelle liste de produits! Il vous permet de créer et d'imprimer des troussees d'informations sur les appareils électroménagers pour vos clients!



## www.lgplus.ca

Découvrez tous nos meilleurs outils de vente et fonctionnalités mises à jour qui sont disponibles sur ce site web incroyable qui est conçu spécifiquement pour vous, le vendeur.



Catégorie	Nouveau modèle	LG Warehouse Ship	Nouvel ensemble de caractéristiques du modèle	Modèle précédent
 <p>Lessive</p>	WM6998HBA	mars 2024	5.8cf LG Wash Combo   Dual Inverter HeatPumpMC drying   DirectDriveMC with 6MotionMC   ezDispenseMC & AI DDMC 2.0   120V Ventless	WM3998HBA
	WKHC252HBA	juin 2024	27" WashTowerMC avec Dual Inverter HeatPumpMC séchage   Center ControlMC   Laveuse 5,8cf avec TurboWashMC 360°   Sècheuse 7,8cf avec pompe à chaleur.	WKHC202HBA
	WKHC152HWA	mai 2024	24" WashTowerMC avec Dual Inverter HeatPumpMC séchage   Center ControlMC   Laveuse 3,1cf avec TurboWashMC 360°   Sècheuse 4,2cf avec pompe à chaleur.	-
	DLHC6702B	mai 2024	7.8cf Dual Inverter HeatPumpMC FX dryer   DirectDriveMC motor with 6MotionMC technology   Self cleaning condenser   Ventless   ThinQ®	-
	DLHC5502V	mai 2024	7.8cf Dual Inverter HeatPumpMC FX dryer   DirectDriveMC motor with 6MotionMC technology   Self cleaning condenser   Ventless   ThinQ®	-
	HSTK1B	mai 2024	Kit d'empilage 27" pour utilisation avec des séchoirs à pompe à chaleur à chargement frontal empilés	-
	WT8600CB	avril 2024	Laveuse à chargement par le haut TX 6.3cf avec cadran LCD   AI DDMC load sensing   ezDispenseMC   Tambour à déchargement facile   TurboWash3DMC   ThinQ® WiFi	WT7900HBA/WT7800HVA
	DLEX8600BE	avril 2024	7.3cf TX electric dryer with LCD dial   TurboSteam®   EasyLoadMC dryer door   Stainless steel drum   ThinQ® wi-fi with smart pairing   Estar®	DLEX7900BE/VE
	WT8405CB/CW	avril 2024	Laveuse à chargement vertical TX 6,1cf   AI DDMC load sensing   Tambour à déchargement facile   TurboWash3DMC   ThinQ® WiFi	WT7305CV/CW
	WT8400CW	avril 2024	Laveuse à chargement vertical TX 6.3cf   AI DDMC load sensing   Tambour facile à décharger   TurboWash3DMC   ThinQ® WiFi	WT7300CW
	DLE8400BE/WE	avril 2024	7.3cf TX sècheuse électrique   Porte avec EasyLoadMC   Tambour en finition Aluminisé   ThinQ® wi-fi avec Smart Pairing   Estar®	DLEX7300VE/DLEX7250W
 <p>Réfrigération</p>	LF20C6330S	mars 2024	33 po, 20 pi3, profondeur de comptoir MAXMC, 3 portes   Compresseur inverseur intelligent   Distributeur d'eau et de glace Slim SpacePlusMC   Système de glace double   ThinQ®	-
	LRFXS3106S	mars 2024	36" 31cf profondeur standard MAXMC 3 portes   Compresseur inverseur intelligent   Distributeur d'eau et de glace Slim SpacePlusMC   Énergie Star®   Machine à glaçons au congélateur	-
	LRFLS3206S	mars 2024	36 pouces, 32 pi3, profondeur standard MAXMC, 3 portes   Compresseur inverseur intelligent   Distributeurs d'eau et de glace internes   Energy Star®	-
	LRFCS29D6S	mars 2024	36" 29cf profondeur standard 3 portes   Compresseur inverseur intelligent   Multi-débit d'air avec refroidissement de porte+   Energy Star®   Machine à glaçons au congélateur	-
	LS29S3230V	juin 2024	36" 29cf standard side-by-side   Compresseur Smart Inverter   Distributeur d'eau et de glaçons externe   Energy Star®   Sorbet métallique (aspect inoxydable)	LRXSX2706V
	LS23C4230V	mars 2024	36" 23cf counter-depth side-by-side   Smart inverter compressor   Distributeur externe de glace et d'eau   Energy Star®   Metal sorbet (stainless look)	LRSXS2706V
	LT18S2100S	avril 2024	28" 18cf congélateur supérieur standard   Compresseur Smart inverter   Machine à glaçons   Energy Star®	-
 <p>La cuisine</p>	CBIH3013BE	mars 2024	Table de cuisson à induction de 30"   Élément UltraHeatMC de 4300W   Commandes SmoothTouchMC   Technologie de détection des casseroles   Verrouillage enfants   ThinQ® wi-fi   EStar®.	-
	CBIH3017BE	juin 2024	Table de cuisson à induction de 30"   Élément UltraHeatMC de 5000W   Élément ponté   Commandes SmoothTouchMC   Technologie de détection des casseroles   Sécurité enfant   ThinQ® wi-fi   EStar®.	-
	LSIL6332FE	mai 2024	Cuisinière encastrable à induction de 30 pouces   Élément UltraHeatMC de 3 900 W   Convection véritable   Air Fry (grille incluse)   EasyClean®   Wi-Fi ThinQ®   Estar®	-
	MVEF1337F	mai 2024	OTR 30" 1.3cf low profile   Ventilateur 550CFM   Charnière à dégagement zéro   Commandes tactiles centralisées en verre rétro-éclairé   Intérieur EasyClean®   ThinQ® wi-fi	-
	MVEF1323F	mai 2024	Four à micro-ondes encastrable profil bas de 30 pouces   Ventilateur de 400 CFM   Charnière à dégagement nul   Commandes tactiles en verre   Intérieur EasyClean®   ThinQ® Wi-Fi	-
 <p>Lave-vaisselle</p>	LDPH5554S/D	avril 2024	Cycle de lavage et de séchage de 1 heure   QuadWashMC Pro & Dynamic Heat DryMC   EasyRackMC Plus avec <sup>3ème</sup> support   Base anti-fuites   46dBA   ThinQ® WiFi	LDPM6762S/D
	LDPN454HT/2W	avril 2024	QuadWashMC   Commandes cachées   EasyRackMC Plus avec <sup>3ème</sup> support   Moteur à entraînement direct Inverter   Base anti-fuites   48dBA	LDFN4542S/W
	LDFC3532S	avril 2024	Bras de lavage conventionnel   Cuve en acier inoxydable   EasyRackMC Plus avec <sup>3ème</sup> support   Moteur à entraînement direct Inverter   Socle anti-fuites   50dBA	LDFN3432T



# Buanderie

Grâce à une innovation de pointe, les laveuses LG continuent de figurer en tête des classements des rapports de consommation, année après année!



CR RECOMMENDED FRONT-LOAD WASHERS	OVERALL SCORE	PREDICTED RELIABILITY	OWNER SATISFACTION	WASHING PERFORMANCE	ENERGY EFFICIENCY
<b>LG WM3900HWA</b> from \$1099.99 <a href="#">Shop</a>	<b>87</b>	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5
<b>LG WM4000HWA</b> from \$729.74 <a href="#">Shop</a> <a href="#">CR Smart Buy</a> Similar to tested model: LG WM3900HWA	<b>87</b>	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5
<b>LG WM3400CW</b> from \$649.00 <a href="#">Shop</a> <a href="#">CR Smart Buy</a> Similar to tested model: LG WM3900HWA	<b>86</b>	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5

**CR Consumer Reports** Front Load Washers

CR RECOMMENDED TOP-LOAD AGITATOR WASHERS	OVERALL SCORE	WASHING PERFORMANCE	ENERGY EFFICIENCY	WATER EFFICIENCY
<b>LG WT7405CW</b> from \$795.00 <a href="#">Shop</a>	<b>80</b>	4 /5	5 /5	5 /5
<b>LG WT7005CW</b> from \$599.00 <a href="#">Shop</a> <a href="#">CR Smart Buy</a>	<b>79</b>	4 /5	4 /5	4 /5
<b>LG WT7155CW</b> from \$699.00 <a href="#">Shop</a> <a href="#">CR Smart Buy</a> Similar to tested model: LG WT7005CW	<b>78</b>	5 /5	4 /5	5 /5

**CR Consumer Reports** Agitator TL Washers

CR RECOMMENDED TOP-LOAD HE WASHERS	OVERALL SCORE	PREDICTED RELIABILITY	OWNER SATISFACTION	WASHING PERFORMANCE
<b>LG WT7150CW</b> from \$699.00 <a href="#">Shop</a> <a href="#">CR Smart Buy</a>	<b>84</b>	5 /5	4 /5	5 /5
<b>LG WT7800CW</b> from \$849.99 <a href="#">Shop</a> Similar to tested model: LG WT7900HBA	<b>82</b>	5 /5	4 /5	5 /5
<b>LG WT7900HBA</b> from \$945.00 <a href="#">Shop</a>	<b>82</b>	5 /5	4 /5	5 /5

**CR Consumer Reports** Impeller TL Washers



Revolution de la pompe à chaleur

Efficacité, commodité et performance



## Pompe à chaleur pour le séchage

- ✓ **60% plus efficace** que les sècheurs traditionnels à ventilation
- ✓ **Extrêmement doux pour les tissus** grâce au séchage du linge à des températures plus basses
- ✓ **Plus facile à installer** sans ventilation



[Cliquez pour voir la vidéo du laboratoire sur la pompe à chaleur](#)



# Pompe à chaleur et sècheurs ventilés: comparaison des économies d'énergie

L'utilisation de données tangibles pour former les plus grands avantages que le facteur d'efficacité apporte à notre gamme de pompes à chaleur leader dans l'industrie.

Province	Sècheuse ventilée (*moyenne de kWh utilisés par cycle 2,96)		Pompe à chaleur sècheuse (*moyenne de kWh utilisés par cycle 0,96)		Économies annuelles totales	Incitations gouvernementales à l'efficacité énergétique
	Coût par kWh	Coût annuel**	Coût par kWh	Coût annuel**		
Alberta	\$0.26	\$200.10	\$0.26	\$64.90	<b>\$135.20</b>	\$0
Colombie-Britannique	\$0.11	\$84.66	\$0.11	\$27.46	<b>\$57.20</b>	\$0
Manitoba	\$0.10	\$76.96	\$0.10	\$24.96	<b>\$52.00</b>	150 \$ par paire de laveuse éligible (uniquement pour les immeubles collectifs de 4+)
Nouveau-Brunswick	\$0.14	\$107.74	\$0.14	\$34.94	<b>\$72.80</b>	\$0
Terre-Neuve et Labrador	\$0.15	\$115.44	\$0.15	\$37.44	<b>\$78.00</b>	\$0
Nouvelle-Écosse	\$0.18	\$130.83	\$0.18	\$44.93	<b>\$85.90</b>	Remise en magasin de 75 \$ par sècheuse admissible Remise en magasin de 150 \$ par tour de lavage admissible
Territoires du Nord-Ouest	\$0.41	\$315.53	\$0.41	\$102.33	<b>\$213.20</b>	Jusqu'à 750 (500 \$ pour les sècheurs sans vent E-Star, 750 \$ pour les sècheurs tout-en-un)
Nunavut	\$0.35	\$269.36	\$0.35	\$87.36	<b>\$182.00</b>	\$0
Ontario	\$0.14	\$107.74	\$0.14	\$34.94	<b>\$72.80</b>	\$0
Île-du-Prince-Édouard	\$0.18	\$130.83	\$0.18	\$44.93	<b>\$85.90</b>	Remise en magasin de 75 \$ par sècheuse admissible
Québec	\$0.08	\$61.57	\$0.08	\$19.97	<b>\$41.60</b>	Remise de 250 \$ par Hydro Québec (pompe à chaleur)
Saskatchewan	\$0.20	\$153.92	\$0.20	\$49.92	<b>\$104.00</b>	\$0
Territoire du Yukon	\$0.19	\$146.22	\$0.19	\$47.42	<b>\$98.80</b>	Jusqu'à 300 \$ - uniquement pour les sècheuse sans ventilation
<b>Moyenne canadienne</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$145.45</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$47.81</b>	<b>\$97.64</b>	

\*Testé par Intertek, cycle normal avec option Energy Saver, charge DOE de 10 lb de 57,5 % d'humidité initiale.

\*\*Basé sur les données de novembre 2023, @ 5 cycles/semaine



# LG WashCombo<sup>MC</sup> Tout-en-un

Tout faire en une seule fois

Le tout nouveau combiné de lavage est doté de toutes les meilleures technologies de LG. Avec son concept "Done in One", il changera fondamentalement la façon dont les Canadiens font leur lessive.



## Lavage et séchage en 2 heures

Chargez, réglez et partez. En moins de 2 heures, vos vêtements seront propres, frais et secs. Grâce à la conception tout-en-un, vous pouvez faire votre lessive tout en continuant votre journée, sans avoir à interrompre votre travail pour déplacer vos vêtements entre deux machines.

En associant le nettoyage avancé TurboWashMC 360° de LG à notre technologie de séchage par pompe à chaleur Inverter, nous pouvons proposer un cycle complet de lavage et de séchage pour des charges allant jusqu'à 10lbs.





# Une commodité à la pointe de l'industrie

Caractéristiques qui distinguent le LG WashCombo<sup>MC</sup> de ses concurrents

## Condenseur autonettoyant



Contrairement aux modèles concurrents qui nécessitent un nettoyage manuel du condenseur, le LG WashCombo<sup>MC</sup> utilise l'eau recyclée du cycle pour nettoyer automatiquement son condenseur. Cela garantit toujours une performance de pointe sans problème.

## ezLintFilter



Dites adieu à l'accumulation excessive de peluches à l'intérieur de votre laveuse-sécheuse combinée grâce au nouveau filtre ezLintFilter de LG qui empêche les peluches de recirculer à l'intérieur du tambour. Le plus beau, c'est qu'il s'agit sans doute du filtre à peluches le plus facile à vider de l'industrie.



# Moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>

Le premier système d'entraînement direct au monde pour les sècheuses



Grâce au moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup> de LG, nous pouvons produire **6 mouvements uniques** avec différents comportements de séchage.

Les 6 mouvements de LG fonctionnent à des **vitesse variables** allant de 30 à 75 tours par minute, contrairement aux modèles de sècheuses conventionnelles à entraînement par courroie qui ne fonctionnent qu'à une seule vitesse (50 tours par minute).

Cela permet à ces modèles d'offrir une meilleure protection à vos vêtements, ce qui se traduit par une **réduction de 36 % du rétrécissement** des vêtements délicats.



Mouvements du séchoir: Culbute Flottement Lancer Rouler Étendre Maintenir



# LG WashCombo<sup>MC</sup>

## Flexibilité ultime

Avec son design sans ventilation, sa prise 120V et ses accessoires assortis, la possibilité de créer un espace de lavage parfait n'a jamais été aussi accessible.

SideKick<sup>MC</sup>



Piédestal



Styler





# WashCombo<sup>MC</sup> Transition

Modèle sortant

Date de transition

Modèle entrant

Propositions de valeur élargies



WM3998HBA

→ Mars →



WM6998HBA

- Cycle de lavage et de séchage de 2 heures jusqu'à 10 livres
- La plus grande capacité de lavage/séchage du marché avec **5,8 cm<sup>3</sup>**.
- Séchage par pompe à chaleur Inverter (efficacité + performance + sans ventilation)
- Technologie de détection de charge AI DDMC 2.0 (cycle de lavage et de séchage AI)
- Distributeur automatique ezDispenseMC (savon et adoucissant)
- ezLintFilter avec indicateur de filtre à peluches
- Cadran numérique avec écran d'information LCD
- Langage de conception actualisé pour la série FX
- Lampe LED pour tambour



# WM6998HBA

5,8 pi<sup>3</sup>

WashCombo™ LG

AI DD<sup>MC</sup> 2.0

Technologie de détection de charge AI

Cycle de lavage et de séchage de 2 heures (10lbs)

Séchage par pompe à chaleur Inverter HeatPump<sup>MC</sup>

Mars 2024

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Distributeur automatique ezDispense<sup>MC</sup>

Condenseur autonettoyant

Cadran numérique avec écran d'information LCD

Filtre ezLintFilter à dégagement rapide

TurboWash<sup>MC</sup> 360°


Certifié EnergyStar<sup>MD</sup>

Technologie wi-fi ThinQ<sup>MD</sup>

Piedestal compatible WDP6B

Laveuse à piédestal SideKick<sup>MC</sup> compatible WD300CB

27 "L x 39 "H x 33.2 "D





# Pompe à chaleur à inverseur

Ce système recycle l'air chauffé pour un séchage en douceur en utilisant moins d'énergie.




Étapes de séchage d'un système de pompe à chaleur:

1. La pompe à chaleur fait circuler l'air chaud dans le tambour tout en consommant moins d'énergie.
2. L'air chaud extrait l'humidité de votre linge.
3. L'air humide quitte le tambour en passant par l'échangeur de chaleur où l'eau est extraite.
4. L'air sec chauffé est ensuite recirculé.

Extrêmement efficace sur le plan énergétique

Sans élément chauffant, cette méthode de séchage permet d'économiser **60 %** d'énergie par rapport aux sècheurs conventionnels à évacuation.



Exceptionnellement doux pour les tissus

En ne chauffant qu'à 55°C, le système de pompe à chaleur assure un meilleur entretien de vos vêtements de valeur. (les sècheurs traditionnels à évacuation atteignent généralement 70°C)

Facilité d'installation et élargissement des applications du marché

Ne nécessitant pas d'évacuation, ces sècheurs sont beaucoup plus faciles à installer et ne requièrent pas d'entretien annuel de l'évacuation. Ces modèles permettent de réaliser d'importantes économies du point de vue du développeur. L'absence d'aération permet de réaliser d'énormes économies sur les coûts du système CVC.



# Laveuse/sécheuse combiné tout-en-un

## Caractéristiques principales

### Cycle complet de 2 heures



Entre le nettoyage rapide de TurboWash<sup>MC</sup> 360° et le séchage rapide des tissus grâce à la Inverter HeatPump<sup>MC</sup>, ce modèle peut laver et sécher une charge de 10 livres en seulement 2 heures.

### Performance énergétique



Notre technologie de pompe à chaleur offre une efficacité énergétique étonnante, un entretien délicat des tissus et un système sans ventilation facile à installer. Tous ces avantages s'additionnent pour offrir à vos clients une valeur ajoutée considérable.

### Grand Capacité



Avec un tambour d'une méga capacité de 5,8 pieds cubes, le nouveau WashCombo<sup>MC</sup> de LG à un des plus grande capacité de l'industrie.



Laveuse/sécheuse combinés tout-en-un



Numéro de modèle	WM6998HBA	WM3555HVA
Modèle précédent	WM3998	WM3488
Disponibilité	mars 2024	Disponible
Capacité (pi3)	5.8	2.6
Largeur	27"	24"
Moteur Inverter DirectDriveMC	Oui	Oui
Technologie 6MotionMC	Oui	Oui
AI DDMC intelligence artificielle intégrée	AI DD <sup>MC</sup> 2.0	AI DD <sup>MC</sup>
ezDispenseMC	Oui	
TurboWash	360°	360°
Technologie de la vapeur   Cycle AllergieneMC	Oui	Oui
Type de sécheur	Pompe à chaleur Inverter sans vent	Séchage à condensation sans ventilation
Condenseur autonettoyant	Oui	Oui
Puissance requise	120V/12 ampères	120V/13 ampères
ezLintFilter	Oui	
Socle compatible	WDP6B	
Laveuse à piédestal SideKickMC compatible	WD300CB	
ThinQ®	WiFi	WiFi
Dimensions (L x H x P)	27" x 39" x 33 1/8"	24" x 33 1/2" x 22 1/4"
Couleurs	Acier noir	Acier graphite

# Pompe à chaleur WashTowerMC Transitions

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
 WKHC202HBA	— Juin —>	 WKHC252HBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sècheuse est désormais équipée d'un moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup> avec 6Motions<sup>MC</sup> (une première mondiale)</li> <li>• Séchage du capteur infrarouge pour une plus grande précision</li> <li>• Capacité de lavage accrue - 5.2cf → <b>5.8cf</b></li> <li>• Augmentation de la capacité du séchoir - 7.4cf → <b>7.8cf</b></li> </ul>
Pas de modèle précédent	— Mai —>	 WKHC152HWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premier modèle compact 24" de notre plateforme WashTower<sup>MC</sup></li> <li>• Laveuse 3.1cf avec AI Wash (utilisant la technologie de détection AI DD<sup>MC</sup> 1.0)</li> <li>• Sècheuse 4.2cf Inverter Heat Pump avec AI Sensor Dry</li> </ul>



# WKHC252HBA

Unité simple WashTower<sup>MC</sup>  
avec Centre Control

**5.8 pi<sup>3</sup> méga capacité**  
Laveuse à chargement frontal

Caractéristiques supplémentaires de la laveuse.

- AI Wash (en utilisant la détection AI DD 1.0)
- Technologie TurboWash® 360
- Vapeur avec cycle Allergiene<sup>MC</sup>
- Moteur 6Motion<sup>MC</sup> à entraînement direct
- TrueBalance<sup>MC</sup> anti-vibration
- Technologie wi-fi ThinQ<sup>MD</sup>
- Porte en verre trempé
- Certifié ENERGY STAR
- 27 "w x 74.4 "h x 32.6 "d

**Juin 2024**  
Date d'introduction

**7.8 pi<sup>3</sup>**  
**Double pompe à chaleur Inverter**

Caractéristiques supplémentaires de la sécheuse

- Moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>**
- 6 Technologie Motion<sup>MC</sup>**
- Capteur infrarouge AI Dry**
- Condenseur automatique autonettoyant**
- Tambour en acier inoxydable NeveRust<sup>MC</sup>
- Technologie Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>
- Technologie d'appairage intelligente
- Apprenant intelligent
- Certifié ENERGY STAR





# WKHC252HBA WashTower<sup>MC</sup>

## Caractéristiques principales

### Capacité



Son énorme capacité de 5.8cf offre à vos clients tout l'espace dont ils ont besoin pour placer leurs plus grandes charges, même la literie king size.

### AI Wash



Les capteurs intégrés utilisent la technologie AI pour détecter le type de tissu et la taille de la charge, puis personnalisent un algorithme 6Motion pour obtenir un nettoyage parfait.

### TurboWash<sup>MC</sup> 360° et vapeur



Des innovations haut de gamme-TurboWash<sup>MC</sup> 360°, la technologie de cycle de lavage Allergiene<sup>MC</sup> offrent nos performances de nettoyage avancées.

## Laveuse

## Sécheuse

### Séchage par pompe à chaleur à



La technologie de pompe à chaleur de LG offre une efficacité énergétique étonnante, un entretien délicat des tissus et un système sans ventilation facile à installer. Tous ces avantages s'additionnent pour offrir à vos clients une valeur ajoutée considérable.

### Capteur AI sec



L'intelligence artificielle intégrée et un capteur infrarouge détectent les tissus, la taille de la charge et l'humidité pour ajuster automatiquement le temps de séchage, ce qui améliore l'entretien des tissus et permet de réaliser des économies d'énergie.

### Smart Pairing<sup>MC</sup>



For the ultimate laundry hack

Smart Pairing<sup>MC</sup> permet à la laveuse de "parler" à la sécheuse pour choisir un cycle compatible en fonction des informations sur le cycle de la laveuse.



# WKHC152HWA

Unité simple WashTower<sup>MC</sup>  
avec Centre Control

3.1 pi<sup>3</sup>

Laveuse compacte à chargement frontal

Caractéristiques supplémentaires de la laveuse

AI DD<sup>®</sup> 1.0 lavage avancé

Technologie TurboWash<sup>MD</sup> 360

Vapeur avec cycle Allergiene<sup>MC</sup>

Moteur 6Motion<sup>MC</sup> à entraînement direct

Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Porte en verre trempé

Connexion 110V/15AMP

Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup>

24" w x 65.2" h x 26" d

Mai 2024

Date d'introduction

4.2 pi<sup>3</sup>

Sécheuse compact à pompe à chaleur à inverseur

Caractéristiques supplémentaires de la sécheuse

Condenseur automatique autonettoyant

Séchage sans ventilation

Tambour en acier inoxydable NeveRust<sup>MC</sup>

Technologie Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>

Technologie d'appairage intelligente

Porte en verre trempé

Connexion 220V/30AMP

Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup>





# WKHC152HWA Compact WashTower<sup>MC</sup>

## Caractéristiques principales

### Capacité



Bien que compact en termes d'encombrement avec une capacité de 3,1cf, ce WashTower<sup>MC</sup> offre tout de même une grande capacité à vos clients.

### AI Wash



Les capteurs intégrés utilisent la technologie AI pour détecter la texture du tissu, le niveau de saleté et la taille de la charge, puis personnaliser les mouvements et les températures de lavage et de séchage.

### TurboWash<sup>MC</sup> 360° et vapeur




Les innovations haut de gamme-TurboWash<sup>MC</sup> 360°, la technologie de cycle de lavage Allergiene<sup>MC</sup> offrent nos performances de nettoyage avancées.

### Laveuse

### Sécheuse

### Séchage pompe à chaleur onduleur



La technologie de pompe à chaleur à inverseur de LG offre une efficacité énergétique étonnante, un entretien délicat des tissus et un système sans ventilation facile à installer. Tous ces avantages s'additionnent pour offrir une valeur considérable.

### Capteur sec



Des capteurs intégrés détectent les tissus et les niveaux d'humidité pour ajuster automatiquement le temps de séchage, ce qui permet d'améliorer l'entretien des tissus et de réaliser des économies d'énergie.

### Smart Pairing<sup>MC</sup>



Smart Pairing<sup>MC</sup> permet à la laveuse de "parler" à la sécheuse pour choisir un cycle compatible en fonction des informations sur le cycle de la laveuse.



WashTower<sup>MC</sup>

Numéro de modèle	SWWE50N3/W4	WKEX300HBA	WKHC252HBA	WKEX200HBA/WKGX201HBA	WKE100HWA	WKHC152HWA
Modèle précédent	WSEX200HNA		WKHC202HBA			
Marque	LG Studio	LG	LG	LG	LG	LG
Disponibilité	Janvier 2024	Disponible	Juin 2024	Disponible	Disponible	Mai 2024
Capacité de la laveuse (pi3)	5.8	5.8	5.8	5.2	5.2	3.1
Moteur Inverter DirectDrive <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie 6Motion <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection AI DDMC intégrée	AI DDMC 2.0	AI DDMC 2.0	AI DDMC 1.0	AI DDMC 1.0	AI DDMC 1.0	AI DDMC 1.0
ezDispense <sup>MC</sup>	Oui 2.0	Oui 2.0				
TurboWash	360°	360°	360°	360°		360°
Vapeur   Cycle Allergie <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité du <b>séchoir</b> (pi3)	7.4	7.4	7.8	7.4	7.4	4.2
Type de sécheur	Électrique	Électrique	Double pompe à chaleur Inverter HeatPump <sup>MC</sup>	Électrique/Gaz	Électrique	Pompe à chaleur à inverseur
Type de ventilation	Ventilation à 3 voies	Ventilation à 3 voies	Sans vent	Électrique : 3 voies/Gaz : 2 voies	Ventilation à 3 voies	Sans vent
Type de moteur	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Inverter DirectDrive <sup>MC</sup>	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie
Technologie 6Motion <sup>MC</sup>			Oui			
Technologie de séchage à la vapeur	TurboSteam <sup>MC</sup>	TurboSteam <sup>MC</sup>		TurboSteam <sup>MC</sup>		
Capteur sec	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	AI Sensor Dry <sup>MC</sup> avec infrarouge	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	Capteur sec
ThinQ®	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Dimensions (L x H x P)	27" x 74 3/8" x 32 3/4"	27" x 74 3/8" x 32 3/4"	27" x 74 3/8" x 32 3/4"	27" x 74 3/8" x 32 3/8"	27" x 74 3/8" x 32 3/8"	Largeur 24" - à déterminer
Couleurs	Acier noble	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Blanc	Blanc

# Présentation des sècheuses à chargement frontal à pompe à chaleur

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
Pas de modèle précédent	— Mai —>	 <p>DLHC6702B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de 7,8 pi3</li> <li>• Sècheuse sans vent Dual Inverter HeatPumpMC</li> <li>• Moteur Inverter DirectDriveMC avec technologie 6MotionMC</li> <li>• (IR) Séchage par capteur infrarouge pour une plus grande précision</li> <li>• Condenseur autonettoyant</li> <li>• Cycle d'entretien du tambour disponible pour éviter les mauvaises odeurs</li> </ul>
Pas de modèle précédent	— Mai —>	 <p>DLHC5502V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de 7,8 pi3</li> <li>• Sècheuse sans vent Dual Inverter HeatPumpMC</li> <li>• Moteur Inverter DirectDriveMC avec technologie 6MotionMC</li> <li>• (IR) Séchage par capteur infrarouge pour une plus grande précision</li> <li>• Condenseur autonettoyant</li> <li>• Cycle d'entretien du tambour disponible pour éviter les mauvaises odeurs</li> </ul>
Pas de modèle précédent	— Mai —>	 <p>HSTK1B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau kit d'empilage spécifique aux modèles de sècheuse à pompe à chaleur à chargement frontal (les sècheuse électrique et à gaz standard utilisent toujours le KSTK4 pour l'empilage)</li> </ul>



# WM6700HBA

5.8 pi<sup>3</sup>

Laveuse à chargement frontal

## Modèle actuel

Disponible

Caractéristiques supplémentaires

Cadran numérique avec écran d'information LCD

Technologie AI DD<sup>MC</sup> 2.0

Distributeur automatique ezDispense<sup>MC</sup>

Vapeur avec certification anti-allergique

TurboWash<sup>MC</sup> 360

ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi avec Smart Pairing

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Certifié ENERGY STAR

27 "w x 39 "h x 33.2 "d

# DLHC6702B

7.8 pi<sup>3</sup>

Double pompe à chaleur Inverter

## Mai 2024

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>

Technologie 6Motion<sup>MC</sup>

Capteur infrarouge AI Dry

Condenseur autonettoyant

ENERGY STAR® le plus efficace

Technologie ThinQ<sup>MD</sup> Wi-fi

Version électrique ventilée DLEX6700B

Kit d'empilage HSTK1B vendu séparément

27 "w x 39 "h x 32.25 "d





# WM5500HVA

5.2 pi<sup>3</sup>

Laveuse à chargement frontal

## Modèle actuel

Disponible

Caractéristiques supplémentaires

Cadran numérique avec écran d'information LCD

Technologie AI DD<sup>MC</sup> 1.0

Distributeur automatique ezDispense<sup>MC</sup>

Vapeur avec certification anti-allergique

TurboWash<sup>MC</sup> 360°

ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi avec Smart Pairing

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Certifié ENERGY STAR

27 "w x 39 "h x 33.2 "d

# DLHC5502V

7.8 pi<sup>3</sup>

Double pompe à chaleur Inverter

## Mai 2024

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>

Technologie 6Motion<sup>MC</sup>

Capteur infrarouge AI Dry

Condenseur autonettoyant

ENERGY STAR® le plus efficace

Modèle électrique ventilé DLEX6700B

Modèle à gaz ventilé DLGX5501V

Kit d'empilage HSTK1B vendu séparément

27 "w x 39 "h x 32.25 "d





# Sécheurs Dual Inverter HeatPump<sup>MC</sup>


## Caractéristiques principales

### Double pompe à chaleur Inverter



Notre technologie Dual Inverter HeatPump<sup>MC</sup> offre une efficacité énergétique étonnante, un entretien en douceur des tissus et une conception sans ventilation facile à installer. Tous ces avantages s'ajoutent à la valeur ajoutée offerte aux clients.

### Moteur Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>



En 1999, LG a fabriqué la première laveuse frontal DirectDrive<sup>MC</sup> au monde. Aujourd'hui, nous lançons le premier et la seule sècheuse Inverter DirectDrive<sup>MC</sup>. En éliminant la courroie et la poulie, les performances et la fiabilité augmentent.


### Technologie 6Motion<sup>MC</sup>



Grâce à la détection de l'intelligence artificielle, les six mouvements naturels de séchage (culbutage, balancement, roulement, étalement et maintien) permettent de réduire le rétrécissement des vêtements délicats jusqu'à 36 %.



Sécheuse à chargement frontal



Numéro de modèle	DLEX8900B	DLEX6700B DLHX6702B	DLEX6500B	DLEX5500V DLGX5501V DLHC5502B	DLEX3850V	DLE3600W DLG3601W	DLE3400W	DLHC1455W
Modèle précédent	DLEX9000	DLEX4500		DLEX4200	DLEX3700	DLE3500		DLHC1455P
Rondelle assortie	WM8900HBA	WM6700HBA	WM6500HBA	WM5500HVA	WM3850HVA	WM3600HWA	WM3400CW	WM1455HWA
Disponibilité	Disponible	Électricité disponible Pompe à chaleur Mai 2024	Disponible	Électricité disponible Gaz disponible Pompe à chaleur Mai 2024	Disponible	Électricité disponible Gaz disponible	Disponible	Disponible
Capacité du séchoir (pi3)	9.0	Électrique 7.4 Pompe à chaleur 7,8	7.4	Électrique 7.4 Gaz 7.4 Pompe à chaleur 7,8	7.4	Électrique 7.4 Gaz 7.4	7.4	7.4
Type de moteur	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie électrique Pompe à chaleur à entraînement direct	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie électrique Entraînement par courroie à gaz Pompe à chaleur à entraînement direct	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie électrique Entraînement par courroie à gaz	Entraînement par courroie	Entraînement par courroie
Technologie 6MotionMC		Oui (pompe à chaleur uniquement)		Oui (pompe à chaleur uniquement)				
Technologie de séchage à la vapeur	TurboSteamMC	TurboSteamMC (élec/gaz uniquement)	TurboSteamMC	TurboSteamMC (élec/gaz uniquement)	TurboSteamMC			
Capteur sec	AI Sensor DryMC	Électrique AI Sensor DryMC Pompe à chaleur AI + Infrarouge	AI Sensor DryMC	Électrique AI Sensor DryMC Gaz AI Sensor DryMC Pompe à chaleur AI + Infrarouge	AI Sensor DryMC	AI Sensor DryMC	Capteur sec	Capteur sec
Type de ventilation	4 voies	Électrique 4 voies Pompe à chaleur : sans vent	4 voies	Électrique : 4 voies Gaz : 3 voies Pompe à chaleur : sans vent	4 voies	Électrique : 4 voies Gaz : 3 voies	Électrique : 4 voies	Sans vent
ThinQ®	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi		WiFi
Dimensions (WxHxD)	27" x 40 4/5" x 32 1/10"	Électrique 27" x 39" x 29 3/4" Pompe à chaleur 27" x 39" x 32 1/4"	27" x 39" x 29 3/4"	Électrique 27" x 39" x 29 3/4" Gaz 27" x 39" x 29 3/4" Pompe à chaleur 27" x 39" x 32 1/4"	27" x 39" x 30 1/8"	27" x 39" x 30 1/8"	27" x 39" x 30 1/8"	24" x 33 1/2" x 22 1/4"
Couleurs	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Acier graphite	Acier graphite	Blanc	Blanc	Blanc



# Buanderie TX

La prochaine évolution des chargements supérieurs



# Buanderie TX- iF 2024 Prix de design

L'iF DESIGN AWARD met l'accent sur l'impact mondial du design. Avec 10,800 entrées de 72 pays, l'iF DESIGN AWARD est l'un des concours de design les plus prestigieux et les plus pertinents au monde.

Chez LG, nous avons approfondi la conception et la recherche qui tirent pleinement parti de notre ère technologiquement avancée. C'est pourquoi le travail de l'équipe de conception est orienté vers la vision de notre entreprise de devenir un créateur de vie numérique. D'un point de vue pratique, la technologie devient une partie de plus en plus importante de nos vies modernes. Un nombre croissant de produits sont équipés de microprocesseurs et d'options de mise en réseau.





# Easy Unload<sup>MC</sup> | EasyLoad<sup>MC</sup>

Développer notre concept EasyLoad<sup>MC</sup>. Non seulement ils seront dotés de nos portes de séchage exclusives EasyLoad<sup>MC</sup> à double ouverture, mais la laveuse sera désormais plus facile que jamais à décharger grâce à la nouvelle conception pratique de la hauteur du tambour.

## Easy Unload<sup>MC</sup>

En affinant le design de notre capot supérieur et en augmentant la hauteur de la base des tambours, nous avons réduit la distance de portée de **2,72 pouces**.



## EasyLoad<sup>MC</sup>

Les options exclusives à double ouverture de la porte LG EasyLoad<sup>MC</sup> rendent le chargement et le déchargement de la sécheuse plus faciles que jamais. (tous les sècheuse TX seront équipés de cette fonction)





# ezDispense<sup>MC</sup>

Distributeur automatique à chargement vertical

## Distribution intelligente


- Il détecte la taille de la charge et détermine la quantité adéquate de détergent/adoucissant, garantissant ainsi la performance du lavage et réduisant le risque de résidus causés par une utilisation excessive.

## Commodité

- Le réservoir contient suffisamment de détergent/adoucissant pour **14 charges**.

## Capacité de détergence extensible

- Les clients qui n'utilisent pas d'adoucisseur peuvent utiliser le réservoir n°2 pour ajouter plus de détergent, ce qui leur permet de nettoyer jusqu'à **25 charges** avant de devoir recharger leur détergent.





# Cadran numérique avec écran LCD

Des informations à tout bout de champ

La série 8600 TX de LG est dotée de toutes nouvelles commandes numériques. Le principal avantage est qu'il fournit à votre client plus d'informations que jamais. L'expérience de l'utilisateur s'en trouvera améliorée, ce qui augmentera considérablement sa satisfaction.

État du cycle



Descriptions des cycles



Contrôles existants



**NOUVEAUX** contrôles

Suggestions de solution d'erreur



Contrôles existants



**NOUVEAUX** contrôles

# Caractéristiques du robinet

Nettoyage ponctuel facilité



- Appuyez sur le bouton du robinet pour faire couler de l'eau froide dans la baignoire, afin de pouvoir nettoyer les objets avant de les mettre dans la baignoire pour les laver.
- Pour arrêter l'eau, fermez le couvercle ou appuyez à nouveau sur le bouton du robinet.
- Lorsque l'option Robinet est désactivée, l'eau est automatiquement vidangée.  
automatiquement vidangée.  
(Après avoir utilisé la fonction Robinet, appuyez sur la touche Marche/Arrêt si vous souhaitez utiliser l'eau de la baignoire)

\*uniquement disponible sur le WT8600HBA

# Transitions de la blanchisserie à chargement vertical

Modèles sortants	Date de transition	Modèles entrants	Propositions de valeur élargies
 <p>WM7900HBA   WM7800HVA DLEX7900BE   DLEX7900VE</p>	<p>— Avril →</p>	 <p>WT8600CB   DLEX8600BE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau design moderne et élégant de TX</li> <li>• Cadran LCD informatif</li> <li>• Laveuse à turbine de 6,3 pi3 avec déchargement facile</li> <li>• Sécheuse de 7,3 pi3 avec porte EasyLoad<sup>MC</sup></li> </ul>
 <p>WT7305CV   DLEX7300VE</p>	<p>— Avril →</p>	 <p>WT8405CB   DLE8400BE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau design moderne et élégant de TX avec affichage LED</li> <li>• Agitateur 6.1cf 4-Way<sup>MC</sup></li> <li>• Tambour de lavage à déchargement facile</li> <li>• Sécheuse de 7,3 pi3 avec porte EasyLoad<sup>MC</sup></li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> avec Smart Pairing<sup>MC</sup></li> </ul>
 <p>WT7300CW   WT7305CW   DLEX7300VE</p>	<p>— Avril →</p>	 <p>WT8405CW   WT8400CW   DLE8400CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau design moderne et élégant de TX avec affichage LED</li> <li>• Options d'agitateur 6.1cf et de laveurs à turbine 6.3cf</li> <li>• Tambour de lavage à déchargement facile</li> <li>• Sécheuse de 7,3 pi3 avec porte EasyLoad<sup>MC</sup></li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> avec Smart Pairing<sup>MC</sup></li> </ul>

# WT8600CB

6.3 pi<sup>3</sup> Laveuse

Cadran numérique avec écran d'information LCD

Avril 2024

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Easy Unload<sup>MC</sup> (14 à 25 charges)

AI DD<sup>MC</sup> fabric sensing

Distributeur automatique ezDispense<sup>MC</sup>

TurboWash3D<sup>MC</sup>

Moteur 6Motion<sup>MC</sup> à entraînement direct

Cycle de remplissage en profondeur

ThinQ<sup>MD</sup> wi-fi et Smart Learner<sup>MC</sup>

Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup>

27 "w x 43 "h x 28.4 "d

# DLEX8600BE

Sécheuse électrique de 7,3 pi<sup>3</sup>

Cadran numérique avec écran d'information LCD

Avril 2024

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Porte de séchoir EasyLoad<sup>MC</sup> à deux voies

Séchage par capteur AI

Technologie TurboSteam<sup>MC</sup>

Indicateur de conduit FlowSense<sup>MC</sup>

Tambour en acier inoxydable NeveRust

Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>

ThinQ<sup>MD</sup> wi-fi et Smart Learner<sup>MD</sup>

Certifié ENERGY STAR<sup>MC</sup>

27 "w x 43"h x 29.5 "d





# Buanderie TX 8600 à chargement vertical

## Caractéristiques principales

### Lavage d'IA



La technologie d'IA intégrée détecte la texture du tissu et la taille de la charge, puis sélectionne automatiquement les bons mouvements de lavage, les températures et plus encore.

### ezDispense<sup>MC</sup>



LG ezDispense<sup>MD</sup> distribue automatiquement la bonne quantité de détergent et d'adoucissant, jusqu'à une réserve d'un mois. Le compartiment de l'adoucisseur peut également être utilisé pour le savon afin d'allonger la durée entre les remplissages

### Robinet d'eau



Nettoyez les taches comme vous les voyez avec l'option de robinet d'eau pratique. Il suffit d'allumer le robinet dans la cuve pendant que vous frottez.

## Laveuse

## Sécheuse

### Cadran numérique informatif



Ce cadran donnera à l'utilisateur toutes les informations requises pour sélectionner des cycles, modifier les options et même diagnostiquer les problèmes qui peuvent survenir.

### Capteur AI sec



Les capteurs intégrés et l'intelligence artificielle détectent les tissus, la taille de la charge et l'humidité pour ajuster automatiquement le temps de séchage, ce qui améliore l'entretien des tissus et permet de réaliser des économies d'énergie.

### Porte EasyLoad<sup>MC</sup>



La première porte de sécheuse au monde conçue pour s'ouvrir dans les deux sens. Vers le bas pour faciliter le chargement et vers l'extérieur pour faciliter le déchargement.

# Série 8400

WT8405CB/CW

6,1 pi<sup>3</sup> 4-Way Agitator<sup>MC</sup>

WT8400CW

Conception de pulsateur de 6,3 pi<sup>3</sup>

Caractéristiques communes

Easy Unload<sup>MC</sup>

AI DD<sup>MC</sup> détecteurs de tissus

Ecran DEL lumineux

TurboWash3D<sup>MC</sup>

Moteur 6Motion<sup>MC</sup> à entraînement direct

Technologie wi-fi ThinQ<sup>MD</sup>

Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup>

Disponible en acier noir et blanc

27 "w x 43 "h x 28.4 "d

# DLE8400BE/WE

7,3 pi<sup>3</sup> Sécheuse électrique

Porte de séchoir EasyLoad<sup>MC</sup> à 2 voies

Avril 2024 (tous)

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Séchage par capteur

Indicateur de conduit FlowSense<sup>MC</sup>

Tambour en acier allié aluminé

Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>

Technologie wi-fi ThinQ<sup>MD</sup>

Certifié ENERGY STAR<sup>MD</sup>

Disponible en acier noir et en blanc

27 "w x 43 "h x 29.5 "d





# Buanderie 8400 TX à chargement vertical


## Caractéristiques principales

### 2 Options de configuration



Laissez votre client choisir un modèle avec notre agitateur™ à 4 voies ou notre option pulsateur. Quoi qu'il en soit, ils sont garantis performances de pointe de l'industrie

### Easy Unload<sup>MC</sup>



La nouvelle conception du tambour de LG, facile à atteindre, offre aux clients toute la capacité qu'ils souhaitent sans sacrifier la capacité de déchargement sans effort.

### Lavage d'IA



La technologie d'IA intégrée détecte la texture du tissu et la taille de la charge, puis sélectionne automatiquement les bons mouvements de lavage, les températures et plus encore.

Laveuse

Sécheuse

### Capacité



Une énorme capacité de 7,3 pi<sup>3</sup> qui offre à vos clients tout l'espace nécessaire pour placer leurs plus grandes charges, même les couettes king size.

### Porte EasyLoad<sup>MC</sup>



La première porte de sècheuse au monde conçue pour s'ouvrir dans les deux sens. Descendante pour un chargement facile, et pivotante pour un déchargement facile

### Capteur sec



Des capteurs intégrés détectent la taille de la charge et les niveaux d'humidité pour ajuster automatiquement le temps de séchage - améliorant ainsi l'entretien des tissus et les économies d'énergie.



Laveuses à chargement vertical




Numéro de modèle	WT8600CB	WT8405CB WT8405CW	WT8400CW	WT7155CW	WT7150CW	WT6105CW
Modèle précédent	WT7900/WT7800	WT7305	WT7300		WT7100	
Sécheurs assortis	DLEX8600BE	DLEX8400BE (acier noir) DLEX8400CE (blanc)	DLEX8400CW (blanc)	DLE7150W	DLE7150W	DLE6100W
Disponibilité	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Type de nettoyage	Pulsateur	Agitateur 4-Way <sup>MC</sup>	Pulsateur	Agitateur 4-Way <sup>MC</sup>	Pulsateur	Agitateur 4-Way <sup>MC</sup>
Capacité (pi <sup>3</sup> )	6.3	6.1	6.3	5.6	5.8	4.8
Conception de la cuve Easy Unload <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui			
Cadran LCD informatif	Oui					
ezDispense <sup>MC</sup>	Oui					
Cycle de lavage AI	Oui	Oui	Oui			
Moteur Inverter DirectDrive <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie 6Motion <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie TurboDrum <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TurboWash3D <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui			
Vapeur   Cycle Allergiene <sup>MC</sup>	Oui					
Couvercle en verre SlamProof <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi	WiFi			
Certifié EnergyStar <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Dimensions (L x H x P)	27" x 43" x 28 3/8"	27" x 43" x 28 3/8"	27" x 43" x 28 3/8"	27" x 44 1/2" x 28 3/8"	27" x 44 1/2" x 28 3/8"	27" x 44 1/2" x 28 3/8"
Couleurs	Acier noir	Acier noir Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc



Sécheuse pour buanderie  
à chargement vertical

Numéro de modèle	DLEX8600BE	DLE8400BE DLE8400CE	DLE7150W	DLE6100W
Modèle précédent	DLEX7900	DLEX7300/DLEX7250	DLE7100	
Rondelles assorties	WT8600CB (roue)	WT8400CW (roue blanche) WT8405CW (agitateur blanc) WT8405CB (agificateur en acier noir)	WT7155CW (agificateur) WT7150CW (roue)	WT6105CW (agificateur)
Disponibilité	Avril 2024	Avril 2024	Disponible	Disponible
Capacité du séchoir (pi³)	7.3	7.3	7.3	7.3
Cadran LCD informatif	Oui			
Certification EnergyStar <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
Capteur sec	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	AI Sensor Dry <sup>MC</sup>	Sensor Dry <sup>MC</sup>	Sensor Dry <sup>MC</sup>
Technologie de la vapeur	TurboSteam <sup>MC</sup>			
Indicateur de colmatage de conduit FlowSense <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte de Sécheuse EasyLoad <sup>MC</sup>	Oui	Oui		
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau du tambour de séchage	NeveRust <sup>MC</sup> acier inoxydable	Fût en acier allié aluminé	Fût en acier allié aluminé	Fût en acier allié aluminé
Feu de tambour	Oui	Oui		
Options de ventilation	4 voies	4 voies	4 voies	4 voies
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi		
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (WxHxD)	27" x 43" x 29 ½"	27" x 43" x 29 ½"	27" x 44 ¼" x 29 ½"	27" x 44 ¼" x 29 ½"
Couleurs	Acier noir	Acier noir Blanc	Blanc	Blanc

# Buanderie à chargement vertical





# Réfrigération

Les réfrigérateurs à porte française sont les réfrigérateurs les plus vendus de l'industrie et les modèles LG sont toujours les mieux cotés! C'est pourquoi nous allons élargir notre gamme en proposant quelques options supplémentaires.



<p><b>CR RECOMMENDED</b> 34 INCH AND WIDER WIDTHS <b>LG LRFVC2406S</b> from \$3,299.99 <a href="#">Shop</a></p> <p>Similar to tested model: <a href="#">LG LRFXC2406S</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>84</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 34 INCH AND WIDER WIDTHS <b>LG LRFXC2416D</b> from \$2,999.99 <a href="#">Shop</a></p> <p>Similar to tested model: <a href="#">LG LRFXC2406S</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>84</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 34 INCH AND WIDER WIDTHS <b>LG LRFXC2416S</b> from \$2,499.00 <a href="#">Shop</a></p> <p>Similar to tested model: <a href="#">LG LRFXC2406S</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>84</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>

**CR** Consumer Reports™ **36" French Door Refrigerators**

<p><b>CR RECOMMENDED</b> 31 - 33 INCH WIDTHS <b>LG LRFCS2503S</b> from \$2,023.08 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>77</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 31 - 33 INCH WIDTHS <b>LG LRFCS25D3S</b> from \$1,495.00 <a href="#">Shop</a></p> <p>Similar to tested model: <a href="#">LG LRFCS2503S</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>77</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 31 - 33 INCH WIDTHS <b>GE GNE25JKSS</b> from \$1,703.00 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>75</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 3 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 31 - 33 INCH WIDTHS <b>LG LRFXS2503S</b> from \$2,391.08 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>73</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 4 /5</p>

**CR** Consumer Reports™ **33" French Door Refrigerators**

<p><b>CR RECOMMENDED</b> 30 INCH AND NARROWER WIDTHS <b>GE GNE21FSKSS</b> from \$1,613.00 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>76</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 3 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 30 INCH AND NARROWER WIDTHS <b>LG LRFCS22520S</b> from \$1,395.00 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>74</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 30 INCH AND NARROWER WIDTHS <b>LG LFD522520S</b> from \$1,995.00 <a href="#">Shop</a></p> <p>Similar to tested model: <a href="#">LG LRFCS22520S</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>74</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p><b>CR RECOMMENDED</b> 30 INCH AND NARROWER WIDTHS <b>LG LFC22770ST</b> from \$2,095.00 <a href="#">Shop</a></p>	<p><b>OVERALL SCORE</b> <b>73</b></p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>


**CR** Consumer Reports™ **30" French Door Refrigerators**



# MAXAMISEZ votre choix

## STANDARD-DEPTH MAX™

Jusqu'à 32 pi<sup>3</sup>



Les plus grande capacités  
de réfrigérateurs de  
l'industrie

Par rapport aux modèles  
précédents, ces nouveaux  
réfrigérateurs offrent une plus  
grande capacité de 3 à 4 pi<sup>3</sup>.  
C'est comme avoir un réfrigérateur  
de bar supplémentaire d'une valeur  
d'espace de stockage.



## COUNTER-DEPTH MAX™

Jusqu'à 27 pi<sup>3</sup>





# 36" Standard-Depth 3-Door Introductions

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur
Pas de modèle précédent	— Mars →	 LRFXS3106S	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profondeur standard MAXMC grande capacité - 31cf</li><li>• Portes modernes à panneaux plats</li></ul> STANDARD-DEPTH <b>MAX</b>
Pas de modèle précédent	— Mars →	 LRFLS3206S	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profondeur standard MAXMC grande capacité - 32cf</li><li>• Portes modernes à panneaux plats</li></ul> STANDARD-DEPTH <b>MAX</b>
Pas de modèle précédent	— Mars →	 LRFCS29D6S	<ul style="list-style-type: none"><li>• 29cf grande capacité</li><li>• Prix OPP pour la catégorie 3 portes</li></ul>



# LRFXS3106S

STANDARD-DEPTH **MAX**<sup>™</sup>

31 pi<sup>3</sup>

Date d'introduction

Mars 2024

Fonctionnalités supplémentaires

Distributeur Slim SpacePlus<sup>MC</sup>

Double glace

Portes plate avec poignées

Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)

Cool Guard

Certifié Energy Star<sup>MD</sup>

Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>

Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35.75"w x 69.75"h x 33.75"d

# LRFXC2606S

COUNTER-DEPTH **MAX**<sup>™</sup>

26 pi<sup>3</sup>

Introduit

Avril 2023

Fonctionnalités supplémentaires

Distributeur Slim SpacePlus<sup>MC</sup>

Double glace

Portes plate avec poignées

Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)

Cool Guard

Certifié Energy Star<sup>MD</sup>

Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>

Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35.75"w x 70.25"h x 29.25"d





# LRFLS3206S

STANDARD-DEPTH **MAX**<sup>™</sup>

32 pi<sup>3</sup>

Date d'introduction

Mars 2024

Fonctionnalités supplémentaires  
Distributeurs internes d'eau et de glace  
Portes plate avec poignées  
Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)  
Cool Guard  
Certifié Energy Star<sup>MD</sup>  
Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>  
Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>  
Acier inoxydable résistant aux taches  
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P  
35.75"w x 69.75"h x 33.75"d

# LRFLC2706S

COUNTER-DEPTH **MAX**<sup>™</sup>

27 pi<sup>3</sup>

Introduit


Septembre 2022

Fonctionnalités supplémentaires  
Distributeurs internes d'eau et de glace  
Portes plate avec poignées  
Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)  
Cool Guard  
Certifié Energy Star<sup>MD</sup>  
Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>  
Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>  
Acier inoxydable résistant aux taches  
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P  
35.75"w x 70.25"h x 29.25"d





# Réfrigération 3 Porte de 36 po MAXAMISEZ votre choix





# Réfrigération MAX<sup>MC</sup> de 36 po de profondeur standard

## Caractéristiques principales

### Profondeur standard MAX<sup>MC</sup>



Grâce aux avancées de LG en matière de conception, nos modèles présentent l'un des plus grands rapports encombrement/capacité. Ces nouveaux modèles à capacité maximale offrent jusqu'à 32cf.

### Portes à panneaux plats



La nouvelle gamme de réfrigérateurs de LG est dotée de portes à panneaux plats élégants qui s'harmoniseront certainement avec le design de toute cuisine moderne.

### Distributeurs de glace et d'eau



Que vos clients préfèrent l'aspect élégant des distributeurs internes ou la commodité des distributeurs externes Slim SpacePlus<sup>MC</sup> de LG, LG vous propose toutes les options, même des machines à glaçons doubles !



# LRFCS29D6S

**29** cu.ft.

Grande capacité

**36"** 3 portes

Réfrigérateur à montage par le bas

**Profondeur standard**

Réfrigérateur

**Mars 2024**

Date d'expédition actuelle prévue

Caractéristiques supplémentaires

Design moderne et élégant

Refroidissement de la porte

Conduit plat à flux d'air multiples

Machine à glaçons installée en usine

Certifié EnergyStar<sup>MD</sup>

Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration de l'eau certifiée NSF LT1000P

35,75 "L x 69,75 "H x 33,75 "P





# LRFCS29D6S

## Caractéristiques principales

### Capacité



Grâce aux avancées de LG en matière de conception, nos modèles présentent l'un des plus grands rapports encombrement/capacité. Ce nouveau modèle à profondeur standard est doté d'une capacité de 29 pieds cubes.

### Compresseur Smart Inverter



Alimentés par la technologie inverter de LG, ces compresseurs maintiennent des températures précises. Au final, il permet une conservation exceptionnelle des aliments et bénéficie d'une shugarantie de 10 ans. 0400

### Door Cooling+



Plus frais, c'est mieux, avec Door Cooling+ LG a poussé son système Smart Cooling encore plus loin en ajoutant un évent frontal qui fournit un apport régulier d'air froid pour aider à maintenir le contenu de la porte à un niveau de fraîcheur optimal.



Réfrigérateurs à 3 portes  
standard de 36 po à porte  
française



Numéro de modèle	LRYKS3106S	LRYXS3106S	LRFXS3106S	LRF28XS/D	LRFLS3206S	LRFWS2906S/V	LRFCS29D6S
Modèle précédent	LRFVS3006	LRFDS3016		LFXS28968 & LFXS26973			
Marque	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
Disponibilité	Disponible	Disponible	Mars 2024	Disponible	Mars 2024	Disponible	Mars 2024
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	31	31	31	28	32	29	29
Profondeur standard MAX <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui		Oui		
ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de compresseur	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent
InstaView	Miroir avec Door-in-Door® (porte dans la porte)						
Cool Guard	Oui	Oui	Oui		Oui		
Door Cooling+	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distributeur d'eau	Extérieur avec UVnanoMC	Extérieur avec UVnanoMC	Externe	Externe	Interne	Externe	
Système de glace externe	Slim SpacePlus <sup>MC</sup> en cubes + écrasé	Slim SpacePlus <sup>®</sup> en cubes + écrasé	Slim SpacePlus <sup>®</sup> en cubes + écrasé	Slim SpacePlus <sup>®</sup> en cubes + écrasé			
Système de glace du congélateur	Craft Ice <sup>MC</sup> + mini cubes	Craft Ice <sup>MC</sup> + mini cubes	Glace en cubes		Glace en cubes	Glace en cubes	Glace en cubes
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes plates avec poignées de poche éclairées	Portes plates avec poignées de poche éclairées	Portes plates avec poignées de poche	Portes et poignées profilées	Portes plates avec poignées de poche	Portes et poignées profilées	Portes et poignées profilées
Poignée de congélation SmartPull <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi		
Dimensions (L x H x P) <sup>*1a</sup> <small>profondeur ne comprend pas les poignées</small>	35 ¾" x 70 ¼" x 34 3/8"	35 ¾" x 70 ¼" x 34 3/8"	35 ¾" x 70 ¼" x 34 3/8"	35 ¾" x 69 ¾" x 33 ¾"	35 ¾" x 70 ¼" x 34 3/8"	35 ¾" x 69 ¾" x 33 ¾"	35 ¾" x 69 ¾" x 28 ¾"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches



# 33 po profondeur de comptoir MAX<sup>MC</sup> Introduction

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
Pas de modèle précédent	→ Mars →	 LF20C6330S	<ul style="list-style-type: none"><li>• Counter-Depth MAX<sup>MC</sup> - capacité de 20cf</li><li>• Porte plate élégante avec poignées de poche</li><li>• Ajout d'un modèle à distribution externe à notre gamme 33" de profondeur comptoir MAX<sup>MC</sup></li></ul> <b>COUNTER-DEPTH MAX<sup>MC</sup></b>



# LF20C6330S

COUNTER-DEPTH **MAX**<sup>™</sup>

20.2 pi<sup>3</sup>

**Design élégant**

Portes plate avec poignées de poche

**Distributeur Slim SpacePlus<sup>MC</sup>**

Fabricant de glace extra au congélateur

**Date d'introduction**

**Mars 2024**

Additional features

Double glace (jusqu'à 5,5 lb de production quotidienne de glace)

Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)

Certifié Energy Star<sup>MD</sup>

Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>

Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

32.9" w x 69.9" h x 28.75" d





# LF20C6330S Réfrigérateur 3 portes de 33" de profondeur de comptoir

## Caractéristiques principales

### Profondeur du compteur MAX<sup>MC</sup>



Style encastrable, capacité de 20 pi<sup>3</sup> en taille réelle ! Avec une profondeur standard comme la capacité, ce nouveau modèle contribuera à changer la façon dont les clients perçoivent les réfrigérateurs de comptoir.

### Portes à panneaux plats



MAXez votre forme avec ce design élégant et sans couture de LG. Des poignées de poche faciles d'accès complètent l'esthétique de la porte plate.

### Double système de glace



Alors que la machine à glaçons Slim SpacePlus<sup>MC</sup> brevetée de LG se charge de l'eau et des glaçons distribués à l'extérieur, le congélateur comprend une machine à glaçons supplémentaire pour s'assurer d'avoir toujours de la glace à portée de main.



Réfrigérateurs profondeur de comptoir de 33 pouces

Numéro de modèle	LRMVC1803S	LRMXC1803S	LF20C6330S	LRMNC1803S	LF21C6200S
Modèle précédent					
Disponibilité	Disponible	Disponible	Mars 2024	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	18.4	18.3	20	19	20.8
Profondeur du comptoir MAX <sup>MC</sup>			Oui		Oui
ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de compresseur	Inverseur linéaire	Inverseur linéaire	Onduleur intelligent	Inverseur linéaire	Onduleur intelligent
InstaView	LG InstaView				
Door-in-Door® (porte dans la porte)	LG Door-in-Door® (porte dans la porte)				
Cool Guard	Oui				
Refroidissement de la porte	Oui	Oui	Oui	Oui	
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Externe		
Système de glace externe	Slim SpacePlus <sup>MC</sup> (cubes + glace pilée)	Slim SpacePlus® (cubes + glace pilée)	Slim SpacePlus® (cubes + glace pilée)		
Système de glace du congélateur			Glace en cubes		Glace en cubes
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes profilées avec poignées de poche	Portes profilées avec poignées de poche	Portes à panneaux plats avec poignées de poche	Portes profilées avec poignées de poche	Portes à panneaux plats avec poignées de poche
Mode sabbat	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi	WiFi		WiFi
Dimensions (L x H x P) *la profondeur ne comprend pas les poignées	32 7/8" x 70 3/8" x 28 3/4"	32 7/8" x 70 3/8" x 28 3/4"	32 3/4" x 70" x 28 3/4"	32 7/8" x 70 3/8" x 28 3/4"	32 3/4" x 70" x 28 3/4"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

# Transitions des modèles côte à côte de 36 pouces

Modèle sortant	Date de transition	Modèles entrants	Propositions de valeur élargies
 <p>LRSXS2706V</p>	<p>→ Mars →</p>	 <p>LS23C4230V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de 23cf</li> <li>• Ajout d'un side-by-side de comptoir à la gamme LG</li> <li>• Abaisser le prix</li> </ul>
 <p>LRSXS2706V</p>	<p>→ Juin →</p>	 <p>LS29C4230V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation de la capacité par rapport à la précédente – 27 pi<sup>3</sup> → 29 pi<sup>3</sup></li> <li>• Abaisser le prix</li> </ul>



# LS29S3230V

Profondeur standard  
29 pi<sup>3</sup>

Date d'introduction  
Juin 2024

Fonctionnalités supplémentaires  
Distributeur externe SpacePlus<sup>MC</sup>  
Portes plate avec poignées de poche  
Door Cooling+  
Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)  
Certifié Energy Star<sup>MD</sup>  
Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>  
Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>  
Finition platine argent  
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P  
35.75"W x 69.75"H x 33.9"D

# LS23C4230V

Profondeur de comptoir  
24 pi<sup>3</sup>

Date d'introduction  
Mars 2024

Fonctionnalités supplémentaires  
Distributeur externe SpacePlus<sup>MC</sup>  
Portes plate avec poignées de poche  
Door Cooling+  
Compresseur d'onduleur intelligent (garantie de 10 ans)  
Certifié Energy Star<sup>MD</sup>  
Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ<sup>MD</sup>  
Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>  
Finition platine argent  
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P  
35.75"W x 69.75"H x 24.9"D



# Nouveaux modèles côte à côte

## Caractéristiques principales

### Capacité



Grâce aux avancées de LG en matière de conception, nos modèles présentent l'un des plus grands rapports encombrement/capacité. La profondeur standard est de 29 cm3 et la profondeur du comptoir est de 23 cm3.

### Compresseur Smart Inverter



Alimentés par la technologie inverter de LG, ces compresseurs maintiennent des températures précises. Au final, il permet une conservation exceptionnelle des aliments et bénéficie d'une shugarantie de 10 ans.<sup>0400</sup>

### Door Cooling+



Plus frais, c'est mieux, avec Door Cooling+ LG a poussé son système Smart Cooling encore plus loin en ajoutant un évent frontal qui fournit un apport régulier d'air froid pour aider à maintenir le contenu de la porte à un niveau de fraîcheur optimal.



## Réfrigérateurs côte à côte



Numéro de modèle	SRSXB2622S	LS29C3230V	LS23C4230V
Modèle précédent	LSSB2692	LRSXS2706V	
Marque	LG Studio	LG	LG
Disponibilité	Disponible	Jun 2024	Mars 2024
Type d'installation	Intégré	Autonome	Autonome
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	25.6	29	23
ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui
Profondeur	Contre-profondeur	Profondeur standard	Contre-profondeur
Type de compresseur	Inverseur linéaire	Linéaire intelligent	Onduleur intelligent
InstaView			
Cool Guard			
Refroidissement de la porte		Oui	Oui
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Externe
Système de glace externe	SpacePlusMC avec des cubes et de la glace pilée	Slim SpacePlus® avec des glaçons ou de la glace pilée	Slim SpacePlus® avec des glaçons ou de la glace pilée
Système de glace du congélateur			
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes à panneaux plats avec poignées Studio	Portes à panneaux plats avec poignées à barre	Portes à panneaux plats avec poignées de poche
Portes à fermeture souple	Oui		
Mode sabbat	Oui	Oui	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi	Oui
Dimensions (L x H x P) *la profondeur n'inclut pas les poignées	42" x 83 ½" x 25 3/8"	35 ¾" x 70 ½" x 33 ½"	35 ¾" x 70 ½" x 28 ¾"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Argent platine (aspect inoxydable)	Argent platine (aspect inoxydable)

# Réfrigérateur à congélateur supérieur 28" Introduction

Modèle sortant	Date de transition	Modèles entrants	Propositions de valeur élargies
<p>Pas de modèle précédent</p>	<p>— Avril —&gt;</p>	 <p>LT18S2100S/W</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modèle 18 pi<sup>3</sup> de 28 po(l) / 65 po(h)</li><li>• Élargissement de la gamme de produits de réfrigération OPP</li></ul>



# LT18S2100S/W

18 pi<sup>3</sup>

Profondeur standard

28 po

Réfrigérateur à congélateur supérieur

**Compresseur Smart Inverter**

Système de refroidissement intelligent

**Avril 2024**

Date d'expédition prévue

Caractéristiques supplémentaires

Design élégant de portes plate avec poignées de poche

Conduit plat à flux d'air multiples

Grand bac à légumes Fresh Zone

Etagères en verre trempé réglables

Certifié Energy Star<sup>MD</sup>

Technologie SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Couleur - Acier inoxydable

Portes réversibles

Dimensions 27.5 "w x 65 "h x 33.75 "d





# Réfrigérateur à congélation supérieure de 28 po

## Caractéristiques principales

### Capacité



Ce réfrigérateur est peut-être petit en termes d'encombrement, mais cela ne veut pas dire qu'il est petit en termes de capacité. Ce réfrigérateur de 28 pouces de large offre encore un espace de stockage de 18 centimètres cubes.

### Compresseur Smart Inverter



Alimentés par la technologie inverter de LG, ces compresseurs maintiennent des températures précises. Au final, il permet une conservation exceptionnelle des aliments et bénéficie d'une garantie de 10 ans.

### Garage prêt



Ce modèle est capable de fonctionner correctement à des températures allant de 3 ° C à 43 ° C



Congélateur supérieur  
Réfrigérateurs



Numéro de modèle	LTCS20020S/W	LT18S2100S	LT13C2000V	LT11C2000V	LRTNC0915V
Modèle précédent	LTCS20220			LTNC11131	
Disponibilité	Disponible	Avril 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	20	17.5	13	11	9
Largeur	30"	28"	28"	24"	22"
Style de profondeur	Profondeur standard	Profondeur standard	Contre-profondeur	Contre-profondeur	Contre-profondeur
ENERGY STAR <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de compresseur	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent	Onduleur intelligent
Refroidissement à flux d'air multiples	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Machine à glaçons	Prêt (LK65C vendu séparément)	Prêt (LK50C vendu séparément)			
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes profilées avec poignées de poche	Portes à panneaux plats avec poignées de poche	Portes à panneaux plats avec poignées de poche	Portes à panneaux plats avec poignées de poche	Portes profilées avec poignées de poche
Smart Diagnosis <sup>MC</sup>		Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (L x H x P)	29 ¾" x 66 1/8" x 33 3/8"	27½" x 65" x 33¾"	27 3/5" x 67 7/10" x 26 4/5"	23 5/8" x 64 5/8" x 28"	21 4/5" x 65 ½" x 24 2/5"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches Blanc	Acier inoxydable	Argent platine	Argent platine	Argent platine



# Cuisine

Les appareils de cuisson LG continuent d'être parmi les mieux notés de l'industrie en termes de performances et de fiabilité.



Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
<b>CR RECOMMENDED</b> ELECTRIC INDUCTION RANGES <b>LG LSE4616ST</b> from \$2,696.00 <a href="#">Shop</a>	<b>94</b>	5 /5	5 /5	5 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> ELECTRIC INDUCTION RANGES <b>LG LSE4617ST</b> from \$3,799.00 <a href="#">Shop</a> <small>Similar to tested model: LG LSE4616ST</small>	<b>94</b>	5 /5	5 /5	5 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> ELECTRIC INDUCTION RANGES <b>GE Profile PHS93XPFS</b> from \$3,998.00 <a href="#">Shop</a>	<b>89</b>	4 /5	5 /5	5 /5	5 /5



Induction Ranges

Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
<b>CR RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSEL6331F</b> from \$895.00 <a href="#">Shop</a> <small>CR Smart Buy</small>	<b>88</b>	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LREL6321S</b> from \$745.00 <a href="#">Shop</a> <small>CR Smart Buy</small>	<b>88</b>	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSEL6335F</b> from \$1,295.00 <a href="#">Shop</a> <small>Similar to tested model: LG LSEL6337D</small>	<b>86</b>	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5



Electric Ranges

Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
<b>CR RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSDL6336F</b> from \$1,395.00 <a href="#">Shop</a>	<b>87</b>	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSGL6337F</b> from \$1,695.00 <a href="#">Shop</a> <small>Similar to tested model: LG LSGL6335D</small>	<b>82</b>	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5
<b>CR RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSGL6335D</b> from \$1,495.00 <a href="#">Shop</a>	<b>82</b>	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5



Gas Ranges


## Les surfaces de cuisson et cuisinières à induction de LG sont les premières de l'industrie à être certifiées conformes aux nouvelles normes Energy Star<sup>MD</sup>



En tant que partenaire ENERGY STAR de l'année, nous sommes fiers d'inaugurer la nouvelle catégorie de produits de cuisson ENERGY STAR, qui aidera les consommateurs à réduire davantage leur empreinte carbone. Les produits de cuisson à induction certifiés ENERGY STAR sont des éléments clés de notre stratégie d'électrification plus large, qui permet aux clients de convertir les bâtiments pour conserver l'énergie, économiser de l'argent et protéger l'environnement dans le même temps.



# Table de cuisson à induction 30" Introduction

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
Pas de modèle précédent	— Mars —→	 <p>CBIH3013BE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Première table de cuisson à induction de 30 po de LG au Canada</li> <li>• Élément UltraHeat<sup>MC</sup> de 4300W</li> <li>• Détection de la compatibilité des ustensiles de cuisine</li> <li>• Réglage du mijotage</li> <li>• Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup></li> <li>• Certification Energy Star<sup>MD</sup></li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi</li> </ul>
Pas de modèle précédent	— Juin —→	 <p>CBIH3017BE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élément UltraHeat<sup>MC</sup> de 5000 W</li> <li>• Élément ponté flexible</li> <li>• Détection de la compatibilité des ustensiles de cuisine</li> <li>• Réglage du mijotage</li> <li>• Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup></li> <li>• Certification Energy Star<sup>MD</sup></li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi</li> </ul>



# CBIH3013BE

Surface de cuisson à induction

30 po

Élément UltraHeat<sup>MC</sup>

4300 Watts

**Certifié Energy Star<sup>MD</sup>**

Première marque avec cette nouvelle certification de cuisson

**Date D'introduction**

Mars 2024

Caractéristiques supplémentaires

Détection de la compatibilité des ustensiles de cuisine

Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup>

ThinQ<sup>MD</sup> wi-fi

4 éléments induction

Minuterie de cuisine et fonctions de verrouillage des enfants

Touche de mijotage

Céramique noire

Dimensions du produit 30,6 po x 3,75 po x 21,1 po (l x h x p)





# CBIH3017BE

Surface de cuisson à induction

30" po

**Élément UltraHeat<sup>MC</sup>**

5000 Watts

**Certifié Energy Star<sup>MD</sup>**

Première marque avec cette nouvelle certification de cuisson

**Date D'introduction**

Juin 2024

Caractéristiques supplémentaires

Élément Flex Zone

Indicateurs DEL rouges des éléments

Détection de la compatibilité des ustensiles de cuisine

Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup>

ThinQ<sup>MD</sup> wi-fi

4 éléments induction

Minuterie de cuisine et fonctions de verrouillage des enfants

Touche de mijotage

Céramique noire

Dimensions du produit 30,6 po x 3,75 po x 21,1 po (l x h x p)





# Surface de cuisson à induction de 30 po

## Caractéristiques principales

### Éléments UltraHeat<sup>MC</sup>



Dotées d'une puissance de 5000 ou 4300 watts, les tables de cuisson à induction de LG offrent des performances de cuisson puissantes qui permettent de porter une casserole à ébullition très rapidement.

### Certification Energy Star<sup>MD</sup>



Les produits de cuisson représentent la prochaine frontière de l'efficacité énergétique résidentielle et LG est le premier fabricant de l'industrie à recevoir la certification des nouvelles exigences de la spécification Energy Star.


### Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisine



Cette fonction évalue la compatibilité des ustensiles de cuisine et des éléments sur une échelle de 0 à 10 pour vous aider à optimiser les performances et l'efficacité.



## Surfaces de cuisson





Numéro de modèle	<b>CBIH3017BE</b>	<b>CBIH3013BE</b>	<b>LCE3010SB</b>	<b>CBGJ3027S</b>	<b>CBGJ3023S</b>
Disponibilité	<b>Jun 2024</b>	<b>Mars 2024</b>	Disponible	Disponible	Disponible
Type	Induction	Induction	Électrique	Gaz	Gaz
Taille	30 po	30 po	30 po	30 po	30 po
Nombre de brûleurs	4	4	5	5	5
Avant gauche	3 700 W Élément de 7 po (Flexzone)	3 200 W Élément de 7 po	1 200 W élément de 6	10 000 BTU	10 000 BTU
Avant droit	1 800 W élément de 6 po	1 800 W élément de 6 po	3 000 W élément de 9 po	12 000 BTU	12 000 BTU
Arrière gauche	3 700 W Élément de 7 po (Flexzone)	1 800W Élément de 6 po	1 900 W élément de 8 po	10 000 BTU	10 000 BTU
Arrière droit	5 000 W élément de 11 po	4 300 W élément de 11 po	100 W élément de 6 po	5 000 BTU	5 000 BTU
Centre			1 500 W élément de 7 po	22 000 BTU	20 000 BTU
Commandes de la table de cuisson	Verre SmoothTouch® (blanc)	Verre SmoothTouch® (rouge)	Verre SmoothTouch® (rouge)	Boutons pondérés rétro-éclairés	Boutons lestés
Accessoires inclus				Plaque de cuisson en fonte	
Indicateur de surface chaude	•	•	•		
Verrouillage des enfants	•	•	•		
Arrêt automatique	•	•	•		
Surface EasyClean <sup>MC</sup>				•	•
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi		WiFi	
Couleurs	Verre céramique noir	Verre céramique noir	Verre céramique noir	Acier inoxydable résistant à la salissure	Acier inoxydable résistant à la salissure



# Cuisinières à induction LG

Mieux notée

LG est le leader des cuisinières à induction et a obtenu les meilleures notes de la part de Consumer Reports. Reconnus pour leur innovation et leur fiabilité, les modèles LG sont dotés de tables de cuisson haute performance, de fonctions de cuisson avancées et d'économies d'énergie. Alimentées par le Wi-Fi ThinQ®, les gammes LG offrent également une commodité et une qualité inégalées, s'attirant les éloges des utilisateurs et des experts.



Source: Consumer Reports' 2021, 2022, and 2023 Spring Surveys

# Introduction à la cuisinière à induction encastrable

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
<p>Pas de modèle précédent</p>	<p>— Mai —&gt;</p>	 <p>LSIL6332FE</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension de la gamme de produits à induction LG à trois modèles</li><li>• Certification Energy Star<sup>MD</sup></li><li>• Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup> entièrement électroniques</li><li>• Nouveau prix réduit pour l'induction dans le cadre de l'OPP</li></ul>



# LSIL6332FE

Induction  
cuisinière 30 po encastrable

3900W  
Élément UltraHeat<sup>MC</sup>

Convection réelle  
Friture à l'air (grille incluse)

Date d'introduction  
Mai 2024

Caractéristiques supplémentaires

Capacité du four de 6,3 pi<sup>3</sup>

Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup>

Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisine

EasyClean<sup>MD</sup> et autonettoyage

Fenêtre WideView<sup>MC</sup>

ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

Table de cuisson en céramique noire avec motif de points gris

Certifié Energy Star<sup>MD</sup>

29,9 "l x 36,5 "h x 26,5 "p



# LSIL6332FE Cuisinière à induction

## Caractéristiques principales

### Élément UltraHeat<sup>MC</sup>



Avec une puissance de 3900 Watts, la cuisinière à induction de LG offre des performances de cuisson puissantes qui permettent de faire bouillir une casserole en un rien de temps.

### Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisine



Les cuisinières à induction LG intègrent un indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisine. Cette fonction évalue la compatibilité des ustensiles de cuisine et des éléments sur une échelle de 0 à 10 pour vous aider à optimiser les performances et l'efficacité.

### Certifié Energy Star<sup>MD</sup>



Grâce aux technologies d'induction et de convection réelle à haut rendement énergétique de LG qui alimentent les performances de cuisson de ce modèle, cette cuisinière reçoit la distinction EStar®.



## Cuisinières encastrables à induction





Numéro de modèle	LSIL6336F	LSIL6334F	LSIL6332FE
Disponibilité	Disponible	Disponible	Mai 2024
Capacité du four (pi³)	6.3	6.3	6.3
Fenêtre du four	InstaView® & WideView®	WideView	WideView
Friture à l'air	Oui	Oui	Oui
Air sous vide	Oui		
Convection	ProBake <sup>MC</sup>	ProBake <sup>MC</sup>	La convection réelle
EasyClean <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui
Auto-nettoyage	Oui	Oui	Oui
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi avec synchronisation de la portée	WiFi avec synchronisation de la portée	WiFi avec synchronisation de la portée
Élément de puissance	Élément UltraHeat <sup>MC</sup> 11" de 4300W	Élément UltraHeat <sup>MC</sup> 11" de 3900W	Élément UltraHeat <sup>MC</sup> 11" de 3900W
Indicateur de compatibilité des ustensiles de cuisine	Oui	Oui	Oui
Type de commande du four	Panneau en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Panneau en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Panneau en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>
Type de commande de la table de cuisson	Boutons de commande frontaux lestés	Boutons de commande frontaux lestés	Panneau en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>
Verrouillage de la commande de la table de cuisson	Oui	Oui	Oui
Sonde de température	Oui		
Nombre d'étagères	2 grilles robustes, 1 grille pour les fritures à l'air libre	2 grilles standard, 1 grille pour les fritures à l'air libre	2 grilles standard, 1 grille pour les fritures à l'air libre
Type de tiroir	Stockage	Stockage	Stockage
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches



# Fours à micro-ondes hotte intégrée

## Mieux notée

LG est le leader dans le domaine des micro-ondes de type hotte intégrée et a obtenu les meilleures notes de la part de Consumer Reports. Reconnus pour leur innovation et leur fiabilité, les modèles LG sont dotés de commandes intuitives, d'intérieurs spacieux et de fonctions de cuisson avancées. Avec l'ajout des capacités ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi, les micro-ondes LG offrent une commodité et une qualité inégalées, s'attirant les éloges des utilisateurs et des experts.



# Fours à micro-ondes hotte intégrée à profil bas introductions

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
Pas de modèle précédent	— Mai —→	 <p>MVEF1337F</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La conception à profil bas permet de l'installer dans des espaces plus restreints.</li> <li>• Charnières sans jeu</li> <li>• Ventilation puissante de 550 CFM</li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> WiFi</li> </ul>
Pas de modèle précédent	— Mai —→	 <p>MVEF1323F</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La conception à profil bas permet de l'installer dans des espaces plus restreints.</li> <li>• Charnières sans jeu</li> <li>• Ventilation puissante de 400 CFM</li> <li>• ThinQ<sup>MD</sup> WiFi</li> </ul>

# Fours à micro-ondes hotte intégrée à profil bas

Avantage concurrentiel - Conception affleurante

Modèles traditionnels



Modèles profil bas de concurrents




Modèle LG profil bas



# Fours à micro-ondes hotte intégrée à profil bas

## Avantages concurrentiels supplémentaires


Plus grande capacité profil bas - 1.3cf vs 1.1cf  
(Plus grand diamètre de plaque tournante - 12,8po vs 11,5po / 12po)



**LG**  
(1.3 pi<sup>3</sup>)

**Competitor**  
(1.1 pi<sup>3</sup>)

De meilleurs résultats de cuisson\*



\*Résultats basés sur nos tests de laboratoire de R&D



# MVEF1337F

30 po à profil bas  
1.3<sup>3</sup>

550 PCM

Ventilation puissante (4 vitesses)

Charnières à dégagement zéro  
Peut être installé à côté des murs

Date d'introduction

Mai 2024

Caractéristiques supplémentaires

Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup> rétroéclairé (centrilisé)

Fenêtre WideView<sup>MC</sup> (porte pleine longueur)

Puissance de 1000W

Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique

Intérieur EasyClean

Bande d'éclairage LED

ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D





# MVEF1323F

30 po à profil bas  
1.3<sup>3</sup>

400 PCM  
Ventilation puissante (4 vitesses)

Charnières à dégagement zéro  
Peut être installé à côté des murs

Date d'introduction  
Mai 2024

Caractéristiques supplémentaires

Commandes en verre SmoothTouch<sup>MC</sup> (latérales)

Fenêtre WideView<sup>MC</sup> (porte pleine longueur)

Puissance de 1000W

Cuisson automatique

Intérieur EasyClean

Bande d'éclairage LED

ThinQ<sup>MD</sup> Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D



# Fours à micro-ondes hotte intégrée à profil bas

## Caractéristiques principales

### Conception de profil bas



### Capacité de 1,3 pi<sup>3</sup>



### Charnières à dégagement zéro





## Micro-ondes OTR



Numéro de modèle	MVEL2137F/D	MVEF1337F	MVEL2125F	MVEF1323F	MVEL2033F	MVEM1825F/D
Disponibilité	Disponible	Mai 2024	Disponible	Mai 2024	Disponible	Disponible
Cavité du four (pi³)	2.1	1.3	2.1	1.3	2.0	1.8
Installer la conception	Traditionnel	Profil bas	Traditionnel	Profil bas	Traditionnel	Traditionnel
Conception de la porte	Complet	Complet	Séparer	Séparer	Complet	Séparer
Intérieur EasyClean	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie micro-ondes	900 W	1000 W	900 W	1000 W	900 W	900 W
ExtendaVent <sup>MC</sup>	Oui		Oui			
Débit d'air de ventilation (CFM)	400	550	400	400	400	300
Type de contrôle	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup> rétroéclairé	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Verre SmoothTouch <sup>MC</sup>
Lumière de la table de cuisson	LED	LED double	LED	LED	LED	LED
ThinQ <sup>MD</sup>	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
LG Range Sync	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Verrouillage pour enfants	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions extérieures (L x H x P)	29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8" (29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8")	29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D	29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8" (29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8")	29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D	29 7/8 x 16 7/16 x 15 7/8"	29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8" (29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8")
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches Inox noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Inox noir résistant aux taches

# Micro-ondes de comptoir transitions

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur
 LMC2075ST/BD	 Mai 	 MSER2090S/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau prix plus bas</li> <li>• Nouveau mécanisme d'ouverture de la porte en deux temps pour plus de sécurité</li> </ul>
 LMC1575ST/BD/SB	 Mai 	 MSER1590S/B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau prix plus bas</li> <li>• Nouveau mécanisme d'ouverture de la porte en deux temps pour plus de sécurité</li> </ul>
Pas de modèle précédent	 Mai 	 MSER1130B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau modèle net - élargissement de notre gamme de CMO</li> <li>• Nouveau mécanisme d'ouverture de la porte en deux temps pour plus de sécurité</li> </ul>
 LMC0975ST	 Mai 	 MSER0990S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau mécanisme d'ouverture de la porte en deux temps pour plus de sécurité</li> </ul>



# Micro-ondes de comptoir

## Nouveau système de sécurité



### Ouverture en 2 étapes



\*L'ouverture en 2 étapes peut être désactivée



# MSER2090S/D

Micro-ondes de comptoir

2.0 pi<sup>3</sup> large capacité

Commandes SmoothTouch<sup>MC</sup>

Commandes tactiles en verre

Caractéristiques supplémentaires

Intérieur EasyClean<sup>MC</sup>

Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique

Ouverture de la porte avec sécurité enfant en 2 étapes

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Affichage/éclairage LED

Couleurs - acier inoxydable résistant aux taches et acier inoxydable noir

Kits d'habillage 30" disponibles (MK2030NST/MK2030NBD)

23,9 "L x 13,6 "H x 19,4 "P

Technologie NeoChef<sup>MC</sup>

Onduleur intelligent 1200W

**Mai 2024**

Date d'expédition actuelle prévue





# MSER1590S/B

Micro-ondes de comptoir

Capacité de 1,5 pi<sup>3</sup>

Commandes SmoothTouch<sup>MC</sup>

Commandes tactiles en verre

Technologie NeoChef<sup>MC</sup>

Onduleur intelligent 1200W

**Mai 2024**

Date d'expédition actuelle prévue

Caractéristiques supplémentaires

Intérieur EasyClean<sup>MC</sup>

Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique

Ouverture de la porte avec sécurité enfant en 2 étapes

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Affichage/éclairage LED

Couleurs - Acier inoxydable résistant aux taches et noir

21,4 "L x 12,2 "H x 17 "P





# MSER1130B

## Micro-ondes de comptoir

Capacité de 1,1 pi<sup>3</sup>

## Commandes SmoothTouch<sup>MC</sup>

Commandes tactiles en verre

Caractéristiques supplémentaires

Cuisson par capteur

Ouverture de la porte avec sécurité enfant en 2 étapes

Cuisson automatique, décongélation automatique

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Écran LCD

Couleur - Noir

Mesures à déterminer

## Intérieur EasyClean<sup>MC</sup>

Eclairage LED

**Mai 2024**

Date d'expédition actuelle prévue





# MSER0990S

Micro-ondes de comptoir

Capacité de 0,9 pi<sup>3</sup>

Commandes SmoothTouch<sup>MC</sup>

Commandes tactiles en verre

Caractéristiques supplémentaires

Intérieur EasyClean<sup>MC</sup>

Cuisson automatique, décongélation automatique

Ouverture de la porte avec sécurité enfant en 2 étapes

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Affichage/éclairage LED

Couleur - Acier inoxydable résistant aux taches

18 "L x 11 "H x 14.5 "D

Technologie NeoChef<sup>MC</sup>

Onduleur intelligent 1000W

**Mai 2024**

Date d'expédition actuelle prévue





## Micro-ondes de comptoir



Numéro de modèle	<b>MSER2090S/D</b>	<b>MSER1590S/B</b>	<b>MSER1130B</b>	<b>MSER0990S</b>
Disponibilité	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024
Modèle précédent	LMC2075	LMC1575		LMC0975
Capacité du four (pi3)	2.0	1.5	1.1	0.9
Onduleur NeoChef <sup>MC</sup> Smart	Oui	Oui		Oui
Puissance de sortie en watts	1200W	1200W	1000W	1000W
Niveaux de puissance	10	10	10	10
Fonctions de cuisson	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson automatique, décongélation automatique	Cuisson automatique, décongélation automatique
Intérieur EasyClean	Oui	Oui	Oui	Oui
Commandes en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'affichage	LED	LED	LED	LED
ThinQ <sup>MD</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
SmartDiagnosis <sup>MC</sup>	Oui	Oui	Oui	Oui
Commandes de la sécurité enfant	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de la porte avec sécurité enfant en 2 étapes	Oui	Oui	Oui	Oui
Diamètre du plateau tournant	16"	14.2"	12"	12"
Anneau hexagonal du plateau tournant	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit d'habillage assorti	Oui (MK2030NST/NBD)	N/A	N/A	N/A
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches Inox noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Noir	Noir	Acier inoxydable résistant aux taches



# Lave-vaisselles

Les lave-vaisselle LG ont été reconnus par Yale Appliances comme étant la marque de lave-vaisselle la plus fiable au cours des 3 dernières années. Attribué à ce succès est le fait que LG fabrique plus de ses composants de lave-vaisselle, comme les moteurs et autres pièces clés que la plupart des autres fabricants.

## The Most Reliable Dishwasher Brands for 2024

The following service rates are based on a minimum of 100 products sold and a total sample of over 7,000 products within 12 months.

	Service Rates
→ LG	4%
Bosch	5.9%
Thermador	5.9%
Miele	6.2%
LG Studio	6.2%
Fisher & Paykel	6.7%
GE Profile	8.1%
Asko	10.2%
Beko	11.2%
Café Appliances	19.4%
Grand Total	6.9%





## LDFC2423V/W – Le mieux notés

Le lave-vaisselle d'entrée de gamme de LG est le modèle classé Consumer Reports #1 en 2024 pour les lave-vaisselles de moins de 500\$ (USD)!

Ses performances de lavage « de première classe » et le fait qu'il soit reconnu comme « l'un des modèles les plus éconergétiques qu'ils aient testés » ont attribué à sa classification n°1.



**LG** **CR** Consumer Reports

**Best Dishwasher for \$500 or Less**  
LG LDFC2423V

- Stainless Steel Tub for a Durable Surface that Resists Rust
- Dynamic Dry™ Technology for More Efficient Drying
- Auto Leak Detection for Worry-Free Operation

See What Consumer Reports Has to Say

\* Consumer Reports does not endorse products or services. See the most current ratings from Consumer Reports.



# Cycle de lavage et de séchage d'une heure

Les technologies exclusives QuadWash<sup>MC</sup> Pro et Dynamic Heat Dry<sup>MC</sup> de LG se combinent pour offrir le meilleur cycle de lavage et de séchage en 1 heure\* du secteur, pour une vaisselle étincelante et prête à être servie en moins de temps.



Les jets à haute pression, avec 38 % de puissance de nettoyage en plus, pulvérisent la vaisselle sous plusieurs angles, tout en l'imbibant de plus d'un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.



Notre technologie Dynamic Heat Dry<sup>MC</sup> fait circuler de l'air chaud dans tout le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et plus complet, ce qui permet d'obtenir une vaisselle étincelante et prête pour la table dès la sortie du panier, y compris pour les plastiques difficiles à sécher.




\*Basé sur 2022 tests de tiers comparant des produits de consommation concurrents.



# Protection contre les fuites

Les lave-vaisselle LG sont dotés d'une base entièrement fermée en dessous, empêchant les fuites d'atteindre vos planchers. Avec notre système de détection sophistiqué, les fuites d'eau déclencheront un arrêt automatique, assurant ainsi une tranquillité d'esprit ultime. Pour plus de commodité, les modèles avec ThinQ® wifi fournissent également des notifications instantanées et des informations détaillées vous permettant d'y remédier rapidement.



# Transitions du lave-vaisselle

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur
 LDPM6762S/D	— Avril —>	 LDPH5554S/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamic Heat Dry<sup>MC</sup> ajouté à ce niveau de prix</li> <li>• Cycle de lavage et de séchage d'une heure ajouté à ce niveau de prix</li> </ul> (Abaissement du niveau des rayonnages et augmentation des décibels à 46 pour maintenir un prix)
 LDFN4542S/W	— Avril —>	 LDPN454HT/2W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Style amélioré avec des commandes cachées élégantes</li> </ul>
 LDFN3432T	— Avril —>	 LDFC3532S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une finition résistante aux salissures</li> <li>• Recevoir un troisième support</li> <li>• Suppression du QuadWash<sup>MC</sup>, au profit d'un bras de lavage conventionnel afin de simplifier la logique de la ligne.</li> </ul>



# LDPH5554S/D

**Lave-vaisselle 24 po**  
Intégré

**Dynamic Heat Dry<sup>MC</sup>**

Cycle de lavage et de séchage d'une heure

**QuadWash Pro<sup>MC</sup>**  
Technologie de microbulles

**Date d'introduction**

Avril 2024

Caractéristiques supplémentaires

Niveau sonore de 46 dBA

3ème panier (fixe)

Moteur à entraînement avec direct garanti de 10 ans

Intérieur en acier inoxydable

EasyRack<sup>MC</sup> Plus (bon niveau)

Capacité de 15 couverts

Base anti-fuite automatique

Commandes cachées élégantes

Couleurs : acier inoxydable résistant aux taches et noir inox

Modèle précédent LDPM6762S/D





# LDPN454HT/2W

**Lave-vaisselle 24 po**      **3ème panier**  
Intégré                              Fixe

**Niveau sonore**  
48 Décibels

**Date d'introduction**  
Avril 2024

Caractéristiques supplémentaires

**Commandes cachées élégantes**

QuadWash<sup>MC</sup>

Moteur à entraînement direct avec garanti de 10 ans

Compte à rebours caché sur la face avant

Dynamic Dry

EasyRack<sup>MC</sup> Plus

Capacité de 15 couverts

Base anti-fuite automatique

Couleurs : acier inoxydable résistant aux taches et blanc

Modèle précédent LDFN4542S/W





# LDFC3532S

Lave-vaisselle 24 po  
Intégré

**3ème rack**  
**Fixe**

Niveau sonore  
50 Décibels

**Date d'introduction**  
**Avril 2024**

Caractéristiques supplémentaires

**Bras de lavage conventionnel**

Moteur à entraînement direct avec garanti de 10 ans

Intérieur en acier inoxydable

Dynamic Dry

EasyRack<sup>MC</sup> Plus

Capacité de 15 couverts

Base anti-fuite automatique

**Couleur : acier inoxydable résistant aux taches**

Modèle précédent LDFN3432T





# Logique de la ligne de lavage de vaisselle

En 2024, nous apportons de légères modifications à la gamme de lave-vaisselle LG. En proposant trois niveaux distincts au sein de notre assortiment, nous offrons aux vendeurs des opportunités plus claires lorsqu'ils vendent en amont ou en aval de la gamme.



## LG QuadWash<sup>®</sup> Pro

LDTH7972



LDPS6762



LDPH5554




## LG QuadWash<sup>®</sup>

LDTS5552



LDPN454



## Bras Conventionnel

LDFC3532



LDF2423





## Lave-vaisselle



Numéro de modèle	LDTH7972S/D	LDPS6762S/D	LDPH5554S/D	LDTS5552S/D	LDPN454HT/2W	LDFC3532S	LDFC2423V/W
Navire-entrepôt	Actuel	Actuel	Avril 2024	Actuel	Avril 2024	Avril 2024	Actuel
Modèle précédent	LDT7808SS/BD	LDP6810SS/BM	LDPM6762S/D	LDT5678SS/BD	LDFN4542S/W	LDFN3432T	-
Contrôles	En haut	En haut + Indicateur d'état caché en façade	En haut + Indicateur d'état caché en façade	En haut	En haut	Avant	Avant
Lavage et séchage en 1 heure	Oui		Oui				
Système de lavage	QuadWash® Pro	QuadWash® Pro	QuadWash® Pro	QuadWash	QuadWash	Bras conventionnel	Bras conventionnel
Système de séchage	Dynamic Heat Dry <sup>MC</sup>	Dynamic Dry <sup>MC</sup> Amélioré par le système TrueSteam®.	Dynamic Heat Dry <sup>MC</sup>	Dynamic Dry <sup>MC</sup> Amélioré par le système TrueSteam®.	Dynamic Dry <sup>MC</sup>	Dynamic Dry <sup>MC</sup>	Dynamic Dry <sup>MC</sup>
Évaluation du son	42 dBA	44 dBA	46 dBA	46 dBA	48 dBA	50 dBA	52dBA
ThinQ®	Wi-Fi + Démarrage à distance	Wi-Fi + Démarrage à distance	Wi-Fi + Démarrage à distance	Wi-Fi	NFC		
Système EasyRack <sup>MC</sup>	Le meilleur	Le meilleur	Mieux	Bon	Bon	Bon	Bon
3 <sup>ème</sup> panier	Le plus ajustable	Réglable	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	
Système ferroviaire	Rail de glissement supérieur Paliers inférieurs	Rail de glissement supérieur Standard inférieur	Haut de la page standard Standard inférieur	Haut de la page standard Standard inférieur	Haut de la page standard Standard inférieur	Haut de la page standard Standard inférieur	Haut de la page standard Standard inférieur
TrueSteam <sup>MC</sup>	Oui	Oui		Oui			
Classé Energy Star	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace	2023 Le plus efficace
Couleurs	 	 	 	 	 		 

 Acier inoxydable résistant à la salissure  Platine Argent noir  Acier inoxydable résistant à la salissure  Blanc

## Équipe nationale d'entraînement

FSR	Territory	Téléphone	Email (@teamlg.ca)
Graeme Nickerson	Provinces de l'Atlantique	902-483-9165	graeme.nickerson@
Alexandre Bouchard	Québec	581-994-5714	alexandre.bouchard@
Mihai Chereji (senior rep)	Comptes régionaux du Québec	514-214-0034	mihai.chereji@
Mamoun El Boury	Montréal-Nord	514-214-5088	mamoun.elboury@
Mihai Chereji (temp)	Montréal-Sud	514-214-0034	mihai.chereji@
Mihai Chereji (temp)	Ottawa	514-214-0034	mihai.chereji@
Robin Deyong (senior rep)	GTA	647-471-5707	robin.deyong@
Dylan Mendonca	GTA	416-605-2849	dylan.mendonca@
Matthew Kuzyk	GTA Ouest	647-407-0787	matthew.kuzyk@
VPal	GTA Est	416-576-2840	vpal@
Scott White	Ontario North	416-333-4658	scott.white@
Shaquon Williams	Sud-ouest de l'Ontario	226-626-6485	shaquon.williams@
Krista De Clercq	MB   SK	431-374-4452	krista.de-clercq@
Keith MacRae	Sud de l'Ab	403-589-4737	keith.macrae@
Darian Tomas	Nord de l'Alberta	587-873-9469	darian.tomas@
Jeff Choi	Vancouver + Île	236-982-4093	jeffrey.choi@
Jerry Mai	Vancouver + Intérieur de la CB	604-219-5154	jerry.mai@

Trouvez votre représentant avec LGPLUS