



Q2 2022 NPI



## \*Notez-bien


À travers ce document certaines images et textes contiendront des [hyperliens](#). 

Ils vous conduiront à notre Guide des produits électroménagers pour plus d'informations.




Pour plus d'informations sur les produits et les innovations de LG, rendez-vous sur le site;

[www.lgplus.ca](http://www.lgplus.ca)



### Assistance par chat

Prenez contact avec notre équipe



### Guide des produits

Fiches techniques, informations sur les produits et plus encore



### LG Learning

Découvrez les dernières innovations de LG dans notre toute nouvelle collection de formation

Introductions Q2 2022	Numéro de Modèles	Type de Produit	Livraison Entrepôt LG
<b>Réfrigération</b>	<a href="#">LRMXS2806S</a>	36" 4 Portes avec Craft Ice™	Fév 2022
	<a href="#">LRMXC2206S</a>	36" 4 Portes Profondeur Comptoir avec Craft Ice™	Fév 2022
	<a href="#">LMWC23626S</a>	36" 4 Portes Profondeur Comptoir	Fév 2022
	<a href="#">LRDCS2603S</a>	33" Congélateur en Bas	Fév 2022
	<a href="#">LRDNS2200S/W</a>	30" Congélateur en Bas	Fév 2022
	<a href="#">LFCC23596S</a>	36" Profondeur Comptoir avec InstaView® Porte-en-Porte®	Juin 2022
	<a href="#">LRONC1414G</a>	Colonne de Réfrigération	Juillet 2022
	<a href="#">LROFC1114G</a>	Colonne de Congélation	Juillet 2022
<b>Cuisinière</b>	<a href="#">LSEL6333F/D</a>	Cuisinière Encastrable Convection par Fan avec Air Fry	Mai 2022
<b>Buanderie</b>	<a href="#">WT7900HBA</a>	Laveuse Chargement par le haut 6.3 pi <sup>3</sup>	Fév 2022
	<a href="#">WT7800HVA</a>	Laveuse Chargement par le haut 5.8 pi <sup>3</sup>	Fév 2022
	<a href="#">WM3555HVA</a>	Laveuse/Sécheuse Tout-en-un Compacte	Fév 2022
	<a href="#">WM1455HPA</a>	Laveuse Frontale Compacte	Jan 2021
	<a href="#">DLHC1455P</a>	Sécheuse Compacte avec HeatPump™ Double Inverter	Jan 2021



# Réfrigération

Au cours des cinq dernières années, LG a  
reçu un total de 9 prix JD Power  
Refrigeration!

(Plus que tout autre marque)





# LG Réfrigération 4 Portes

## Expansion de Ligne

Offrant à la fois un style magnifique et une organisation améliorée



### 36" Profondeur Standard



[LMWS27626S](#)



[LRMXS2806S](#)



[LRMVS3006S](#)

### 33" Profondeur Comptoir



[LRMNC1803S](#)



[LRMXC1803S](#)



[LRMVC1803S](#)

### 36" Profondeur Comptoir



[LMWC23626S](#)



[LRMXC2206S](#)



[LRMVC2306S](#)

Fév 2022 **LRMXS2806S**

28 pi<sup>3</sup> **Profondeur Standard** 4 Portes

Compresseur Inverter Linear

Machine à glace double avec Craft Ice™

Door Cooling+

Filtre Fresh Air

Tiroir Charcuterie à Température Contrôlé

Tablette en Verre Trempé | 1 Pliable

Tiroir Congélateur Double

Fini Résistant aux Taches

Technologie ThinQ WiFi

Smart Diagnosis

Ouverture 36"l x 70"h

Filtre à eau pharmaceutique (LT1000P)



**Double Tiroir Congélateur**



Fév 2022 **LRMXC2206S**

22 pi<sup>3</sup> **Profondeur Comptoir** 4 Portes

Compresseur Inverter Linear

Machine à glace double avec Craft Ice™

Door Cooling+

Filtre Fresh Air

Tiroir Charcuterie à Température Contrôlé

Tablette en Verre Trempé | 1 Pliable

Tiroir Congélateur Double

Fini Résistant aux Taches

Technologie ThinQ WiFi

Smart Diagnosis

Ouverture 36"l x 70"h

Filtre à eau pharmaceutique (LT1000P)



**Craft Ice**



**Double Tiroir Congélateur**

Fév 2022 **LMWC23626S**

23 pi<sup>3</sup> **Profondeur Comptoir** 4 Portes  
 Compresseur Inverter Linear  
 Distributeur D'eau Interne  
 Machine à glace au congélateur  
 Door Cooling+  
 Filtre Fresh Air  
 Tiroir Congélateur Double  
 Fini Résistant aux Taches  
 Technologie ThinQ WiFi  
 Smart Diagnosis  
 Ouverture 36"l x 70"h  
 Filtre à eau pharmaceutique (LT1000P)



### Distributeur D'eau Interne



### Double Tiroir Congélateur



# Fév 2022 LRDCS2603S

26 pi<sup>3</sup> Congélateur en Bas  
 Compresseur Inverter Linear  
 Machine à glace installé d'usine  
 Door Cooling+  
 Multi Air Flow  
 Tiroir Glide N' Serve™  
 Fini Résistant aux Taches  
 Smart Diagnosis  
 Ouverture 33"l x 70"h  
 Filtre à eau pharmaceutique (LT1000P)



26 pi<sup>3</sup> Capacité Large



Machine à Glace Installé D'usine

Ce LRDCS2603S a obtenu la meilleure note globale pour les réfrigérateur avec congélateur en bas dans le Consumer Reports.



BEST BUY 31 - 33 INCH WIDTH:

LG LRDCS2603S

Price \$1,600.00 Shop

OVERALL SCORE

81

PREDICTED RELIABILITY	5 / 5
THERMOSTAT CONTROL	5 / 5
TEMPERATURE UNIFORMITY	5 / 5
ENERGY EFFICIENCY	4 / 5





# Fév 2022 LRDNS2200

22 pi<sup>3</sup> Congélateur en Bas  
 Compresseur Smart Inverter  
 Multi Air Flow  
 Fini Résistant aux Taches  
 Tablette en Verre Spill Protector™  
 Tiroir Glide N' Serve™  
 Smart Diagnosis  
 Prêt pour machine à glace  
 LK55C Vendu séparément  
 Ouverture 30"l x 68.5"h  
 Options Couleur (S) Acier Inox (W) Blanc



## 22cf Large Capacity



## Glide N' Serve™ Drawer



Jun 2022

# LFCC23596S

- 23 pi<sup>3</sup> **Profondeur Standard** 3 Portes
- Compresseur Inverter Linear
- InstaView™ Porte-en-Porte®
- Door Cooling+
- Filtre Fresh Air
- Smart Diagnosis
- Fini Résistant aux Taches
- Machine à glace installé d'usine
- Energy Star
- Ouverture 36"l x 70"h
- Filtre à eau pharmaceutique (LT1000P)



## InstaView™ Porte-en-Porte®



## Machine à Glace Installé D'usine

Juillet 2022 **LROFC1114G**

11 pi<sup>3</sup> Congélateur Profondeur Comptoir  
 Conduit Métal Cool Guard Plat  
 Refroidissement Multi Air Flow  
 Système Anti Frima  
 Express Cool  
 4 Tiroirs Larges  
 Poignée SmartPull™  
 Charnière Zéro Dégagement  
 Technologie ThinQ WiFi  
 Couleur Panneau par Défaut | **Verre Beige**  
 23.5"l x 73.3"h

Couleurs Additionnelles  
 Vendu Séparément

Verre Menthe  
 Verre Rose  
 Acier Inox Vert  
 Acier Inox Noir Mat  
 Acier Inoxydable

\*Tous résistant aux taches



**LRONC1414G** Juillet 2022

14 pi<sup>3</sup> Réfrigérateur Profondeur Comptoir  
 Conduit Métal Cool Guard Plat  
 Door Cooling+  
 Refroidissement Multi Air Flow  
 Express Cool  
 2 Tiroir à Humidité Contrôlé  
 Rack à Vin  
 Poignée Smart Pull™  
 Charnière Zéro Dégagement  
 Technologie ThinQ WiFi  
 Smart Diagnosis  
 Couleur Panneau par Défaut | **Verre Beige**  
 23.5"l x 73.3"h



Les clients appellent le [1-888-542-2623](tel:1-888-542-2623) pour commander des panneaux supplémentaires auprès de LG Parts & Services.

Couleur par défaut

Options de Couleurs Additionnelles



Verre Beige

Verre Rose

Verre Menthe

Acier Inoxydable

Acier Inox Noir Mat

Acier Inox Vert


Les détails des mesures et la vidéo d'installation du support seront accessibles via le guide des produits HA.

[HA Product Guide](#)

FRONT VIEW



TOP VIEW



BACK WALL



REQUIRED SPACES

\* The measurements in the image above do not account for parts that don't interfere with installation (ie heat shield/ rear carrying handles)



# Famille de Colonne de Réfrigération

## Modèles Actuelles



[LROFC1104V](#)

[LRONC1404V](#)

## Améliorations

ThinQ WiFi  
Conduit Metal Fresh  
Multi Air Flow

Twist Ice

Tiroir à Charcuterie

Accents Métaliques

Panneaux Interchangeable  
(Vendu Séparément)



## Nouveaux Modèles



[LROFC1114G](#)

[LRONC1414G](#)





# Cuisinière

Selon Consumer Reports, LG a plus de cuisinières classées parmi les meilleures que tous ses concurrents.



CR Consumer Reports Electric Ranges		CR Consumer Reports Gas Ranges		CR Consumer Reports Induction Ranges	
	88		82		85
	88		82		85
	87		82		85
	86		82		85
	86		79		84
	86		78		84
					75



## **LSEL6333F/D** Mai 2022

- Capacité Four 6.3 pi<sup>3</sup>
- Convection par Fan
- + Air Fry (Rack Inclus)
- + Easy Clean + Auto Nettoyant
- + 9"/12" Élément Extensible
- + Technologie ThinQ WiFi
- + Fini Résistant aux Taches

Ancien Modèle LSE4611ST/BD

# LG Air Fry

Le Air Fry intégrée offre une saveur croustillante rapidement et permet de nourrir une foule, sans avoir à préchauffer ou à utiliser un autre gadget qui prendrait de la place sur le comptoir. Préparez des plats comme des frites, des ailes de poulet, des crevettes et bien d'autres choses encore pour obtenir le croustillant dont vous avez envie sans avoir à utiliser d'huile.

Aucun préchauffage n'est nécessaire, il suffit d'appuyer sur Air Fry et de laisser l'algorithme programmé sélectionner automatiquement des températures élevées et une vitesse rapide du ventilateur de convection.

Le four dépasse d'abord la température sélectionnée de consigne de 60° afin de rendre les aliments croustillants.

Le four continue la cuisson par convection régulière afin de cuire l'intérieur des aliments.



Étape 1



Étape 2



Étape 3



## Bruleurs UltraHeat™

Les surfaces de cuisson LG comptent parmi les plus puissantes de l'industrie. Non seulement puissant mais aussi précis - les éléments/brûleurs de LG maintiennent également des températures uniformes et constantes pour les demandes les plus délicates.



**Cooktop high:** Ceci reflète la rapidité avec laquelle l'élément le plus puissant peut faire passer une grande casserole d'eau d'une température ambiante à une température proche d'ébullition.

**Cooktop low:** Ceci reflète la capacité de l'élément ou du brûleur le moins puissant à maintenir une température basse, comme pour faire fondre du chocolat. Nous avons également réglé l'élément le plus puissant sur son réglage le plus bas pour tester sa capacité à maintenir une grande casserole de sauce tomate sous ébullition.

### Électrique avec Tête

+		<b>BEST BUY</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LREL6321S</b> Price \$700.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>88</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  5 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LREL6323S</b> Price \$810.00 <a href="#">Shop</a> Similar to tested model: <a href="#">LG LREL6325D</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>85</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  4 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LREL6325D</b> Price \$1,200.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>85</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  4 / 5

### Électrique sans Tête

+		<b>RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSEL6335F</b> Price \$1,700.00 <a href="#">Shop</a> Similar to tested model: <a href="#">LG LSEL6337D</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>86</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  5 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSEL6337D</b> Price \$2,100.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>86</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  5 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> SMOOTHTOP, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSEL6333F</b> Price \$1,600.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>83</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  4 / 5

### Gaz avec Tête

+		<b>RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LRGL5823S</b> Price \$1,000.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>74</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  4 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  3 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LRGL5825F</b> Price \$1,200.00 <a href="#">Shop</a> Similar to tested model: <a href="#">LG LRGL5823S</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>74</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  4 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  3 / 5

### Induction sans Tête

+		<b>RECOMMENDED</b> ELECTRIC INDUCTION RANGES <b>LG LSE4616ST</b> Price \$2,500.00 <a href="#">Shop</a> Similar to tested model: <a href="#">LG LSE4617ST</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>85</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  4 / 5
				BAKING  5 / 5
+		<b>RECOMMENDED</b> ELECTRIC INDUCTION RANGES <b>LG LSE4617ST</b> Price \$3,100.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>85</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  5 / 5
				COOKTOP LOW  4 / 5
				BAKING  5 / 5

### Gaz sans Tête

+		<b>RECOMMENDED</b> GAS AND DUAL-FUEL, SINGLE OVEN (30-INCH) <b>LG LSGL6335D</b> Price \$1,900.00 <a href="#">Shop</a>	<b>OVERALL SCORE</b> <b>82</b>	PREDICTED RELIABILITY  4 / 5
				COOKTOP HIGH  4 / 5
				COOKTOP LOW  5 / 5
				BAKING  5 / 5



## Nouveau 2022 Ligne Électrique Encastrable




	<b>LSEL6333</b>	<b>LSEL6335</b>	<b>LSEL6337</b>
<b>Ancien Modèle</b>	LSE4611	LSE5613	LSE5615
<b>Livraison Entrepôt</b>	Mai 2022	Actif	Actif
<b>Nettoyage</b>	Auto Nettoyant + EasyClean®	Auto Nettoyant + EasyClean®	Auto Nettoyant + EasyClean®
<b>Convection</b>	Par Fan	Probake®	Probake®
<b>ThinQ®</b>	WiFi	WiFi	WiFi
<b>Contrôles</b>	Boutons + Glass Touch & Lockout	Boutons + Glass Touch & Lockout	Boutons + Glass Touch & Lockout
<b>Grandeur Bruleur Avant</b>	6"/9" 3200W + 9"/12" 3000W	6"/9" 3200W + 6"/9"/12" 3000W	6"/9" 3200W + 6"/9"/12" 3600W
<b>Air Fry + Rack</b>	Oui	Oui	Oui
<b>InstaView™</b>		Oui	Oui
<b>Air Sous-Vide</b>			Oui
<b>Éclairage Bouton</b>			Oui
<b>Sonde de Température</b>			Oui
<b>Finition</b>	Inox Résistant aux Taches + Inox Noir	Inox Résistant aux Taches + Inox Noir	Inox Résistant aux Taches + Inox Noir



# Buanderie

Selon le Consumer Reports, LG se classe mieux que tous ses concurrents dans toutes les catégories de buanderie pleine grandeur pour la Performance et la Fiabilité!



Ancien Modèle  
WT7850HVA  
6.0 pi<sup>3</sup> Laveuse Vapeur



WT7800HVA  
5.8 pi<sup>3</sup> Laveuse Vapeur



DLEX7900VE  
7.3 pi<sup>3</sup> Sécheuse Vapeur  
(Aucun changement à la sécheuse)

## Transition de Modèle Premium

Ancien Modèle  
WT7850HBA  
6.0 pi<sup>3</sup> Laveuse Vapeur



WT7900HBA  
6.3 pi<sup>3</sup> Laveuse Vapeur



DLEX7900BE  
7.3 pi<sup>3</sup> Sécheuse Vapeur  
(Aucun changement à la sécheuse)

## Fév 2022 WT7900HBA

Mega Capacité 6.3 pi<sup>3</sup>  
 Technologie TurboWash3D™  
 Vapeur | Cycle Allergène™ Certifié  
 Technologie 6Motion™  
 Cycle Sanitaire  
 Jet D'eau SmartRinse™  
 Technologie ColdWash  
 Vitesse D'essorage Max 950 Tr/min.  
 Water Plus  
 Technologie ThinQ WiFi  
 27"l x 44.5"h x 28.3"p

Consumer Reports donne à ce modèle une note plus élevée que tout autre modèle concurrent.



## DLEX7900BE Fév 2022

Capacité Ultra Large 7.3 pi<sup>3</sup> Technologie TurboSteam™  
 Porte EasyLoad™  
 Système Sensor Dry  
 Capteur D'obstruction FlowSense™  
 Cuve en Acier Inoxydable  
 Rack Sécheuse Inclus  
 Technologie ThinQ WiFi  
 Smart Diagnosis  
 27"l x 44.5"h x 29.5"p  
 \*Ensemble Connection Vapeur Inclus

Consumer Reports attribue à ce modèle une note supérieure à celle de tout autre modèle de sècheuse concurrente.



## Fév 2022 WT7800HVA

Capacité Large 5.8 pi<sup>3</sup>  
 Technologie TurboWash3D™  
 Vapeur | Cycle Allergène™ Certifié  
 Technologie 6Motion™  
 Cycle Sanitaire  
 Jet D'eau SmartRinse™  
 Technologie ColdWash  
 Vitesse D'essorage Max 950 Tr/min.  
 Water Plus  
 Qualifié Energy Star  
 Technologie ThinQ WiFi  
 27"l x 44.5"h x 28.3"p



## DLEX7900VE Fév 2022

Capacité Ultra Large 7.3 pi<sup>3</sup>  
 Technologie TurboSteam™  
 Porte EasyLoad™  
 Système Sensor Dry  
 Capteur D'obstruction FlowSense™  
 Cuve en Acier Inoxydable  
 Rack Sécheuse Inclus  
 Technologie ThinQ WiFi  
 Smart Diagnosis  
 27"l x 44.5"h x 29.5"p  
 \* Ensemble Connection Vapeur Inclus

Consumer Reports donne à ce modèle une note plus élevée que celle de n'importe quel autre modèle de sècheuse concurrente.



# Essorage le plus rapide

**Jusqu'à 950 tr/min.**

Moins votre linge passe de temps dans la sécheuse, plus vous faites **d'économies d'argent!**

Les laveuse LG peuvent extraire davantage d'humidité dans vos tissus, ce qui permet de **réduire le temps passé dans la sécheuse.**

En passant moins de temps dans la sécheuse, on utilise **moins d'électricité** et **on expose moins vos vêtements à la chaleur.**



**Vitesse Plus Rapide = Efficacité + Économie**

Fév 2022


# WM3555HVA

Tout-en-un Compacte 2.6 pi<sup>3</sup>  
 Intelligence Intégré | AI Fabric Sensor  
 Vapeur | Cycle Allergène™ Certifié  
 TurboWash™ 360  
 Cycle Sanitaire  
 Technologie ThinQ® WiFi  
 Séchage Condensation sans Ventilation  
 Sensor Dry  
 Smart Diagnosis  
 Vitesse D'essorage Max 1400 Tr/min.  
 24"l x 33.5"h x 22.3"p

Ancien Modèle  
 WM3488HW



## Séchage par condensation



Pas d'accès à une ventilation externe? Aucun problème!  
 La laveuse/sécheuse tout-en-un de LG permet une installation facile n'importe où sans avoir besoin d'un système de ventilation.

### Note

- Ce type de séchage prend plus de temps que les sècheuses traditionnelles.
- L'intérieur de la porte comporte une ligne de remplissage maximum qui indique la quantité de tissu pouvant être remplie pour que la machine puisse sécher la charge correctement.

Jan 2022 **WM1455HPA**

- Laveuse Compacte 2.4 pi<sup>3</sup>
- AI Fabric Sensor<sup>®</sup>
- Technologie ThinQ<sup>®</sup> WiFi
- Porte en Verre Trempé
- Technologie ColdWash<sup>™</sup>
- Moteur Direct Drive
- Certifié EnergyStar<sup>®</sup>
- Cuve Inox NeveRust<sup>™</sup>
- Anti-Vibration TrueBalance<sup>™</sup>
- Opération Silencieuse LoDecibel<sup>™</sup>
- Cycle TubClean



**DLHC1455P** Jan 2022

- Sécheuse Compacte 4.2 pi<sup>3</sup>
- HeatPump<sup>™</sup> Double Inverter**
- Technologie ThinQ<sup>®</sup> WiFi
- Porte en Verre Trempé
- Certifié Energy Star<sup>®</sup>
- Cuve Inox NeveRust<sup>™</sup>
- Opération Silencieuse LoDecibel<sup>™</sup>



**Condensateur Auto Nettoyant**

**1<sup>ère</sup> Étape**  
Filtre les grosses particules grâce à un filtre double

**2<sup>ème</sup> Étape**  
Nettoie les microparticules à l'aide d'un puissant jet d'eau.



**\*Ensemble de Superposition + Tuyaux de Drain**

# Dual Inverter HeatPump™

Notre sècheuse sans ventilation la plus économe en énergie



- La technologie HeatPump™ de LG extrait l'humidité des vêtements et recycle l'air chaud et humide afin que vous n'utilisiez que la moitié de l'énergie pour sécher chaque brassé.
- Les températures plus basses sont plus délicates sur les vêtements et peuvent les aider à rester au meilleur de leur forme plus longtemps.
- Ne nécessitant pas de ventilation, il est facile à installer et nécessite pratiquement aucun entretien.
- Le condensateur auto nettoyant chasse puissamment les peluches et les débris à chaque séchage pour un meilleur courant d'air, un meilleur séchage et une efficacité énergétique accrue.

