




Séminaire d'innovation de LG

Automne 2023



Guide des produits

Vient de relancer avec plus de fonctionnalités que jamais, y compris la toute nouvelle liste de produits! Il vous permet de créer et d'imprimer des troussees d'informations sur les appareils électroménagers pour vos clients!



www.lgplus.ca

Découvrez tous nos meilleurs outils de vente et fonctionnalités mises à jour qui sont disponibles sur ce site web incroyable qui est conçu spécifiquement pour vous, le vendeur.






Automne 2023

Modèle

Type de Produit

Dates disponibilités



Réfrigération

LRFWS2906S/V

36" 29pi³ 3 portes • Compresseur à inversion intelligent • Distributeur d'eau externe et machine glace dans congélateur • Door cooling+ • Certifié Energy Star®

Août 2023

LRYKS3106S

36" 31pi³ Standard Depth MAX™ InstaView® Door-in-Door™ • Compresseur à inversion intelligent • 4 types de glaces • Distributeur UVnano™ • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

LRYXS3106S

36" 31pi³ Standard Depth MAX™ • Compresseur à inversion intelligent • 4 types de glaces • Poignée intégrées • Distributeur UVnano™ • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

LF29S8330S

36" 29pi³ 4 portes • Tiroir Full-Convert™ • Compresseur à inversion intelligent • Porte à fermeture douce • Poignée intégrées • Distributeur Slim SpacePlus® • Machine à glace double • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

LF30S8210S

36" 30pi³ 4 portes • Tiroir Full-Convert™ • Compresseur à inversion intelligent • Porte à fermeture douce • Poignée intégrées • Eau et glace interne • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

LF21C6200S

33" 21pi³ Counter Depth MAX™ • Compresseur à inversion intelligent • Conduit plat à flux d'air multiple • Machine à glace • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

LT13C2000V

28" 13pi³ Profondeur comptoir • Compresseur à inversion intelligent • Conduit plat à flux d'air multiple • Door cooling • Fini résistant aux taches • Certifié Energy Star®

Dec 2023

LT11C2000V

24" 11pi³ Profondeur comptoir • Compresseur à inversion intelligent • Conduit plat à flux d'air multiple • Poignée intégrée • Fini résistant aux taches • Certifié Energy Star®

Oct 2023

LRTNC0915V

22" 9pi³ Profondeur Comptoir • Compresseur à inversion intelligent • Conduit plat à flux d'air multiple • Poignée intégrée • Fini résistant aux taches • Certifié Energy Star®

Oct 2023



Cuisson

LSIL6334F

30" Cuisinière encastrée à induction • Élément de 3900W UltraHeat™ • Convection ProBake™ • Air Fry (panier inclus) • EasyClean® • ThinQ® Wi-Fi • Fini résistant aux taches

Nov 2023

WCEP6427F

30" Four combi mural • convection véritable • Four rapide TurboCook™ • Cuisson à vapeur assistée • Air Fry (panier inclus) • Steam sous vide • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

WCEP6423F


30" Four combi mural • convection par ventilation • Four rapide TurboCook™ • Air Fry (panier inclus) • ThinQ® wi-fi • EasyClean®

Sep 2023

CBIH3013B

30" Surface de Cuisson à Induction • Élément de 4300W UltraHeat® • Contrôles en verre SmoothTouch® • ThinQ® wi-fi

Nov 2023



Buanderie

WKEX300HBA

WashTower® • Laveuse de 5.8pi³ & Sécheuse de 7.4pi³ • Lavage AI wash avancé • ezDispense™ 2.0 • Écran informative ACL • Technologie TurboWash™ • ThinQ® wi-fi

Août 2023

WM1455HWA

24" Laveuse compacte • Capacité de 2.6pi³ • Technologie AI DD™ • Moteur à inversion Direct Drive™ avec technologie 6Motion™ • Technologie à la vapeur • ThinQ® wi-fi

Sep 2023

DLHC1455W

24" Compact à double inversion avec pompe à chaleur • Capacité de 4.2pi³ • Condenseur auto-nettoyant • Séchage par capteur • ThinQ® wi-fi • Certifié EnergyStar® • Ensemble de superposition inclus avec la sécheuse

Sep 2023



Réfrigérateurs

Les réfrigérateurs à porte française sont les réfrigérateurs les plus vendus de l'industrie et les modèles LG sont toujours les mieux cotés!



<p>CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFVC2406S from \$3,299.99 Shop</p> <p>Similar to tested model: LG LRFVC2406S</p>	<p>OVERALL SCORE 84</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFXC2416D from \$2,999.99 Shop</p> <p>Similar to tested model: LG LRFXC2406S</p>	<p>OVERALL SCORE 84</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFXC2416S from \$2,499.00 Shop</p> <p>Similar to tested model: LG LRFVC2406S</p>	<p>OVERALL SCORE 84</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>

CR Consumer Reports Porte à deux battants de 36 po

<p>CR RECOMMENDED 31 - 32 INCH WIDTHS LG LRFCS2503S from \$2,023.08 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 77</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>CR RECOMMENDED 31 - 32 INCH WIDTHS LG LRFCS25D3S from \$1,495.00 Shop</p> <p>Similar to tested model: LG LRFCS2503S</p>	<p>OVERALL SCORE 77</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>CR RECOMMENDED 31 - 32 INCH WIDTHS GE GNE25JSKSS from \$1,703.00 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 75</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 3 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>CR RECOMMENDED 31 - 32 INCH WIDTHS LG LRFXS2503S from \$2,391.08 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 73</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 4 /5</p>

CR Consumer Reports Porte à deux battants de 33 po

<p>CR RECOMMENDED 36 INCH AND NARROWER WIDTHS GE GNE21FSKSS from \$1,613.00 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 76</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 3 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>36 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFC522520S from \$1,395.00 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 74</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>36 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFD522520S from \$1,995.00 Shop</p> <p>Similar to tested model: LG LFC522520S</p>	<p>OVERALL SCORE 74</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>
<p>36 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFC22770ST from \$2,095.00 Shop</p>	<p>OVERALL SCORE 73</p>	<p>PREDICTED RELIABILITY 3 /5</p>	<p>OWNER SATISFACTION 4 /5</p>	<p>THERMOSTAT CONTROL 5 /5</p>	<p>TEMPERATURE UNIFORMITY 5 /5</p>

CR Consumer Reports Porte à deux battants de 36 po



3 portes de 33 po Counter-Depth MAX™

Prenant ce que nous avons appris de nos modèles de 36 po, nous présentons maintenant le tout premier réfrigérateur Counter-Depth MAX™ de 33 po de large!

COUNTER-DEPTH **MAX**™





LF21C6200S

20,8 pi³ capacité

Profondeur de comptoir MAX™

Compresseur intelligent à inversion

Système de refroidissement intelligent

Réfrigérateur de 33 po

Avec porte à deux battants

Septembre 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Design élégant de porte plate avec poignées de poche

Machine à glaçons installée en usine

Débit d'air à conduits plats

Tiroir garde-manger Glide N Serve

Certifié Energy Star

Wi-Fi ThinQ®

Acier inoxydable résistant aux taches

Certifié NSF pour filtration de l'eau | LT1000P

32,75 po L x 69,9 po H x 28,75 po P

Aucun modèle précédent





Nouveau réfrigérateur de 33 po Counter-Depth MAX™

Caractéristiques principales

Counter-Depth MAX™



Style intégré, pleine capacité !
Grâce à une capacité standard semblable à celle de la profondeur, ce nouveau modèle contribuera à changer la façon dont les clients voient les réfrigérateurs à profondeur de comptoir.

Portes modernes et élégantes à écran plat



Maximisez votre ajustement grâce à cette conception élégante et transparente de LG. Des poignées de poche faciles d'accès complètent la porte plate pour élever votre cuisine.

Machine à glaçons installée en usine



Conservez jusqu'à 5 lb de glace avec sa machine à glaçons installée en usine. La production quotidienne de glace est de 2,5 lb, ou 2,8 lb lorsque Ice Plus est activé.



Réfrigération à porte française de 33 po

LF21C6200S
COUNTER-DEPTH MAX™



LRMNC1803S
Profondeur du comptoir



LRFCS2503S
Profondeur standard



LRMXC1803S
Profondeur du comptoir



LRFXS2503S
Profondeur standard



LRMVC1803S
Profondeur du comptoir



LRFVS2503S
Profondeur standard



Modèles d'entrée de gamme

Modèles de niveau intermédiaire

Modèles Premium

+Distributeur Slim SpacePlus™
+Filtre à air frais

+InstaView®
+Craft Ice



36 po, 4 portes, Standard-Depth MAX™

Doté d'une grande capacité et d'un style élégant avec des innovations que les clients adoreront!

STANDARD-DEPTH **MAX**™





LF29S8330S

Capacité de 28,6 pi³
Standard-Depth MAX™

Tiroir Full-Convert™

Système de refroidissement intelligent

Réfrigérateur de 36"
4 portes

September 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Design de porte plat élégant avec poignées intégrées

Distributeur d'eau et de glaçons Slim SpacePlus™ (double glaçon)

Portes résistantes aux chocs

Compresseur à inversion intelligent avec garantie de 10 ans

Certifié Energy Star

ThinQ® wi-fi

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35,75"L x 70,37"H x 34,37"P

Modèle précédent LRMXS2806S





LF30S8210S

Capacité de 29,6 pi³
Standard-Depth MAX™

Tiroir Full-Convert™

Système de refroidissement intelligent

Réfrigérateur de 36"
4 portes

Septembre 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Design de porte plat élégant avec poignées intégrées

Portes résistantes aux chocs

Distributeur d'eau interne et machine à glaçons installée en usine

Compresseur à inversion intelligent avec garantie de 10 ans

Cool Guard

Certifié Energy Star

ThinQ® wi-fi

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35,75"L x 70,37"H x 34,37"P

Modèle précédent LMWS27626S





Nouveaux réfrigérateurs à profondeur standard de 36 po à 4 portes

Caractéristiques principales

Standard-Depth MAX™



Grâce aux avancées de LG en matière d'isolation, nos modèles de 36 po à 3 portes offrent certaines des plus grandes capacités de l'industrie — jusqu'à 30 pi³ !

Tiroir Full-Convert™



Choisissez parmi 5 réglages de température pour créer un stockage optimal pour le vin, les produits de charcuterie, les boissons froides, les viandes et les fruits de mer, ou les favoris surgelés.

Charnières anti-claquage



Les charnières à fermeture douce de qualité supérieure « bloquent » la porte pour lui permettre de se refermer doucement et tranquillement — et l'empêchent de claquer.



36 po, 3 portes, Standard-Depth MAX™

Doté d'une grande capacité et d'un style élégant avec des innovations que les clients adoreront!

STANDARD-DEPTH **MAX™**





LRYS3106S

Capacité de 30,7 pi³
Standard-Depth MAX™

Réfrigérateur de 36"
3 portes

Miroir InstaView®
Door-in-Door®

Septembre 2023
Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

4 types de glaçons : Craft Ice™, Cubed Mini Ice, concassé, en cubes

Design de porte plat élégant avec poignées éclairées d'accueil

Distributeur d'eau et de glaçons UVnano™ Slim SpacePlus™

Compresseur à inversion intelligent avec garantie de 10 ans

Certifié Energy Star

ThinQ® wi-fi

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35,75"L x 70,25"H x 34,25"P

Modèle précédent LRFVS3006S/D





LRYXS3106S

Capacité de 30,7 pi³
Standard-Depth MAX™

Réfrigérateur de 36"
3 portes

Design de porte plat élégant
Poignées éclairées d'accueil

Septembre 2023
Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

4 types de glaçons : Craft Ice™, Cubed Mini Ice, concassé, en cubes

Distributeur d'eau et de glaçons UVnano™ Slim SpacePlus™

Compresseur à inversion intelligent avec garantie de 10 ans

Cool Guard

Certifié Energy Star

ThinQ® wi-fi

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35,75"L x 70,25"H x 34,25"P

Modèle précédent LRFDS3016S





Nouveaux réfrigérateurs à profondeur standard de 36 po à 3 portes

Caractéristiques principales

Standard-Depth MAX™



Grâce aux progrès réalisés par LG en matière d'isolation, nos modèles offrent certaines des plus grandes capacités de l'industrie — jusqu'à 31 pi³ !

Poignées de poche illuminées de bienvenue



Lorsque vous vous approchez du réfrigérateur, cette fonction intuitive éclaire les poignées pour les rendre faciles à trouver, surtout lorsque vous prenez une collation de fin de soirée.

4 types de glaces



Réfrigérateurs qui peuvent créer de la NOUVELLE mini-glaçons en cubes, des glaçons standard, de la glace concassée et de la glace ronde Craft Ice™ de qualité supérieure à fusion lente

Du nouveau contenu
disponible au labo





LRFWS2906S/V

Capacité de 29 pi³

Profondeur Standard

Réfrigérateur de 36"

3 portes

Compresseur à inversion intelligent

Système de refroidissement intelligent

Aout 2023

Date d'introduction (Platine)

Fonctionnalités supplémentaires

Distributeur d'eau externe avec voyant lumineux

Machine à glace dans le congélateur

Door Cooling+

Tiroir garde-manger Glide N Serve

Certifié Energy Star®

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

35.75"L x 69.75"H x 34.75"P

Fini additionnelle rajouté

Acier Inoxydable antitache | **Argent Platine antitache**





Réfrigérateurs à profondeur standard de 36 po

LRFWS2906S/V LRFWS28XBS/D
3 portes 3 portes



Août 2023

Modèles d'entrée de gamme

LF30S8210S LF29S8330S
4 portes 4 portes



Sep 2023

Sep 2023

Modèles de niveau intermédiaire

LRYXS3106S
3 portes



Sep 2023

LRYKS3106S
3 portes



Sep 2023

Modèles Premium

LRMVS3006S
4 portes



- +Garde froide et filtre à air frais
- +Portes à écran plat élégant
- +Autres options de fabrication de glace
- +Options de tiroir Full-Convert™

+InstaView®



Réfrigération au congélateur supérieur

Être abordable ne signifie pas qu'il faut sacrifier une performance fiable.





LRTNC0915V

9 pi³ capacité

Profondeur du comptoir

Compresseur intelligent à inversion

Débit d'air multiple

Réfrigérateur de 22 po

Congélateur supérieur

Octobre 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Plateau de sortie pleine largeur

Clayettes réglables en verre trempé

Conception élégante de la poignée de poche

Technologie Smart Diagnostic™

Argent platine résistant aux taches

22 po l. x 65,6 po H x 24,6 po p

Aucun modèle précédent





LT11C2000V

11 pi³ capacité

Profondeur du comptoir

Compresseur intelligent à inversion

refroidissement des portes

Réfrigérateur de 24 po

Congélateur supérieur

Octobre 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Design élégant de porte plate avec poignées de poche

Débit d'air à conduits plats

Plateau de sortie pleine largeur

Clayettes réglables en verre trempé

Argent platine résistant aux taches

Certifié Energy Star®

Technologie Smart Diagnostic™

23,6 po l. x 64,6 po H x 28 po p

Modèle précédent LTNC1113V





LT13C2000V

13 pi³ capacité

Profondeur du comptoir

Compresseur intelligent à inversion

refroidissement des portes

Réfrigérateur de 28 po

Congélateur supérieur

Décembre 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Design élégant de porte plate avec poignées de poche

Débit d'air à conduits plats

Plateau de sortie pleine largeur

Clayettes réglables en verre trempé

Certifié Energy Star®

Technologie Smart Diagnostic™

Argent platine résistant aux taches

27,6 po l. x 67,7 po H x 26,8 po p

Aucun modèle précédent





Cuisson

Les appareils de cuisson LG continuent de recevoir certaines des meilleures cotes de l'industrie sur le plan de la performance et de la fiabilité.



Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
CR RECOMMENDED ELECTRIC INDUCTION RANGES LG LSE4616ST from \$2,696.00 Shop	94	5 /5	5 /5	5 /5	5 /5
CR RECOMMENDED ELECTRIC INDUCTION RANGES LG LSE4617ST from \$3,799.00 Shop Similar to tested model: LG LSE4616ST	94	5 /5	5 /5	5 /5	5 /5
CR RECOMMENDED ELECTRIC INDUCTION RANGES GE Profile PHS93XPFS from \$3,998.00 Shop	89	4 /5	5 /5	5 /5	5 /5

CR Consumer Reports™

Induction

Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
CR RECOMMENDED SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) LG LSEL6331F from \$895.00 Shop CR Smart Buy	88	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5
CR RECOMMENDED SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) LG LREL6321S from \$745.00 Shop CR Smart Buy	88	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5
CR RECOMMENDED SMOOTHTOP SINGLE OVEN (30-INCH) LG LSEL6335F from \$1,295.00 Shop Similar to tested model: LG LSEL6337D	86	5 /5	3 /5	5 /5	5 /5

CR Consumer Reports™

Électrique

Model	Overall Score	Predicted Reliability	Owner Satisfaction	Cooktop High	Cooktop Low
CR RECOMMENDED GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) LG LSDL6336F from \$1,395.00 Shop	87	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5
CR RECOMMENDED GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) LG LSLG6337F from \$1,695.00 Shop Similar to tested model: LG LSLG6335D	82	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5
CR RECOMMENDED GAS AND DUAL-FUEL SINGLE OVEN (30-INCH) LG LSLG6335D from \$1,495.00 Shop	82	4 /5	4 /5	4 /5	5 /5

CR Consumer Reports™

Gaz



LSIL6336F

Induction

Cuisinière encastrable de 30 po

4300W

Élément UltraHeat™

Convection ProBake®

Capacité du four de 6,3 pi³

Juin 2023

Date d'introduction

Fonctionnalités supplémentaires

Air Sous Vide

Friteuse à air avec grille incluse

Fenêtre InstaView™ WideView™

Commandes en verre SmoothTouch™

Boutons lestés avec verrouillage des commandes

EasyClean® et autonettoyage

Wi-Fi ThinQ® activé

Sonde de température

Acier inoxydable résistant aux taches

29,9 po l. x 36,5 po H x 26,5 po p





LSIL6334F

Induction

Cuisinière encastrable de 30 po

3900 W

Élément UltraHeat™

ProBake®

Convection

Novembre 2023

Expédition actuelle prévue

Fonctionnalités supplémentaires

Capacité du four de 6,3 pi³

Friteuse à air avec grille incluse

Commandes en verre SmoothTouch™

Boutons lestés avec verrouillage des commandes

EasyClean® et autonettoyage

Fenêtre WideView™

Wi-Fi ThinQ® activé

Fini résistant aux taches

29,9 po l. x 36,5 po H x 26,5 po p





Cuisinières d'induction LG

Caractéristiques principales

Éléments d'induction UltraHeat™



Avec une puissance de 4 300 ou 3 900 watts, les cuisinières encastrables à induction de LG offrent une puissante performance de cuisson qui peut faire bouillir une casserole en un rien de temps.

Convection ProBake®



Grâce à son élément convection de 2500 watts, le système de cuisson professionnel de LG fournit des résultats précis et de nombreux réglages de cuisson différents.

Friture à air



Grâce au réglage intégré de la friture à air de LG, vous pouvez préparer toutes vos collations préférées pour l'eau à la bouche sans être coupable ! (grille à frites à air incluse)

Cuisinières à Induction 2023



Numéro de modèle	LSIL6336F	LSIL6334F
Disponibilité	Disponible	Octobre 2023
Capacité du four (pi ³)	6.3	6.3
Fenêtre du four	InstaView® & WideView™	WideView™
Friture à l'air	•	•
Sous-vide à l'air	•	
Convection	ProBake® vraie convection	ProBake® vraie convection
EasyClean®	•	•
Auto-nettoyage	•	•
ThinQ®	WiFi	WiFi
Élément de puissance	4300W UltraHeat™ élément de 11"	3900 UltraHeat™ élément de 11"
Type de contrôle du four	Panneau en verre SmoothTouch™	Panneau en verre SmoothTouch™
Type de contrôle de la plaque de cuisson	Boutons de contrôle avec poids	Boutons de contrôle avec poids
Verrouillage de contrôle de la plaque de cuisson	•	•
Sonde de température	•	
Nombre de grilles	2 grilles robustes, 1 grille de friture à l'air	2 grilles standard, 1 grille de friture à l'air
Type de tiroir	Stockage	Stockage
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux traces de doigts	Acier inoxydable résistant aux traces de doigts



Cuisson intégrée

Élargir notre intégration
comme jamais auparavant.





WSEP4727F

Four mural simple 30"

4.7 pi³ capacité

Cuisson à vapeur

Sous Vide

Convection véritable

Élément convection 2000W

Mai 2023

Disponible dès maintenant

Fonctionnalités Supplémentaires

Friture à l'air avec grille incluse

Affichage LED tactile en verre rétroéclairé

EasyClean® & auto-nettoyage

ThinQ® Wi-Fi activé

Fenêtre InstaView® WideView™

Sonde de température incluse

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Options d'installation affleurante ou saillante

Dimensions du produit 29.75"l x 29.5"h x 24.4"p





WSEP4723F

Four Mural Simple 30"

4.7 pi³ capacité

Convection par ventilateur

Cuisson uniforme

Air Fry

Panier inclus

Mai 2023

Disponible à commander

Fonctionnalités supplémentaires

Commandes tactiles en verre SmoothTouch™

EasyClean® & auto-nettoyage

Fenêtre WideView™

ThinQ® Wi-Fi activé

Compatible avec les applications de recettes tierces

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Options d'installation affleurante ou saillante

Dimensions du produit 29.75" L x 29.5"H x 24.4"P





WCEP6427F

Four mural combiné de 30"

Capacité totale de 6,4 pi³

Four rapide de 1,7pi³

Speed Cook infrarouge

Convection véritable

Four inférieur

Septembre 2023

Date prévue d'expédition

Fonctionnalités supplémentaires

Cuisson à la vapeur incluant sous-vide

Friture à l'air avec grille incluse

Affichage LED tactile en verre rétroéclairé

EasyClean® & auto-nettoyage

ThinQ® Wi-Fi activé

Fenêtre InstaView® WideView™

Sonde de température incluse

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Options d'installation affleurante ou saillante

Dimensions du produit 29,75"l x 43,8"h x 24,4"p





WCEP6423F

Four mural combiné de 30" Convection par ventilateur

Capacité totale de 6,4 pi³

Four inférieur

Four rapide de 1,7 pi³

Micro-ondes à convection

Septembre 2023

Date prévue d'expédition

Fonctionnalités supplémentaires

Friture à l'air avec grille incluse

Commandes tactiles en verre SmoothTouch™

EasyClean® & auto-nettoyage

Fenêtre WideView™

ThinQ® Wi-Fi activé

Compatible avec les applications de recettes tierces

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

Options d'installation affleurante ou saillante

Dimensions du produit 29,75"l x 43,8"h x 24,4"p





Fours muraux combinés LG

Caractéristiques principales

Sous vide à la vapeur et cuisinière à la vapeur



Cuire lentement les viandes, les poissons et les légumes sous vide avec de la vapeur à température contrôlée pour obtenir des résultats juteux, tendres et toujours délicieux, sans surcuisson.

Commandes en verre de qualité supérieure



Les commandes rétroéclairées en verre SmoothTouch® à DEL offrent un style élégant, une visibilité haute définition et une utilisation facile, d'un simple toucher du doigt.

Options d'installation affleurante ou saillante



Les fours muraux LG vous offrent l'option d'une installation affleurante élégante ou d'un style de chevauchement traditionnel.

2023 Fours muraux



Numéro de modèle	WCEP6427F	WCEP6423F	WSEP4727F	WSEP4723F
Disponibilité	Septembre 2023	Septembre 2023	Disponible	Disponible
Configuration	Four mural combiné	Four mural combiné	Four mural simple	Four mural simple
Capacité du four (pi ³)	6,4 (1,7 ↑ + 4,7 ↓)	6,4 (1,7 ↑ + 4,7 ↓)	4.7	4.7
Fenêtre du four	InstaView® et WideView®	WideView™	InstaView® et WideView®	WideView™
alevins d'air	•	•	•	•
Cuisson à la vapeur/sous vide	•		•	
Convection	Convection vraie	Convection du ventilateur	Convection vraie	Convection du ventilateur
Réglage TurboCook™	•			
EasyClean®	•	•	•	•
Auto-nettoyage	•	•	•	•
ThinQMD	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Type de contrôle de coven	Écran rétroéclairé en verre SmoothTouch™	Panneau en verre SmoothTouch™	Écran rétroéclairé en verre SmoothTouch™	Panneau en verre SmoothTouch™
Sortie de puissance hyperfréquences	950 W	950 W		
Nombre de grilles	2 grilles robustes, 1 grille à la friture à air	2 grilles robustes, 1 grille à la friture à air	2 grilles robustes, 1 grille à la friture à air	2 grilles robustes, 1 grille à la friture à air
Sonde de température	•		•	
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches



CBIH3013B

Induction

Table de cuisson de 30 po

Élément UltraHeat™

4300 watts

Commandes SmoothTouch™

Facile à utiliser et à entretenir

Novembre 2023

Date'expédition actuelle prévue

Fonctionnalités supplémentaires

Détection automatique de la taille du bac

Wi-Fi ThinQ®

4 éléments d'induction

Minuterie de cuisine

Serrure pour enfant


Clé de mijotage

Céramique noire

Dimensions du produit 30,6 po l. x 3,75 po H x 21,1 po



2023 Tables de cuisson



Numéro de modèle	CBIH3013B	LCE3010SB	CBGJ3027S	CBGJ3023S
Disponibilité	Novembre 2023	Disponible	Disponible	Disponible
Type	Induction	Électrique	Gaz	Gaz
Taille	30 po	30 po	30 po	30 po
Nbre d'éléments/brûleurs	4	5	5	5
Avant gauche	Élément de 7 po de 3 000 W	Élément de 1 200 W de 6 po	10 000 BTU	10 000 BTU
Avant droit	Élément de 4 300 W de 11 po	Élément de 9 po de 3 000 W	12 000 BTU	12 000 BTU
Arrière gauche	Élément de 3 200 W 7'	Élément de 1 900 W de 8 po	10 000 BTU	10 000 BTU
Arrière droit	Élément de 1 800 W 6'	Élément de 6 po de 100 W	5 000 BTU	5 000 BTU
Centre		Élément de 1 500 W de 7 po	22 000 BTU	20 000 BTU
Type de commande de la table de cuisson	Panneau en verre SmoothTouch®	Panneau en verre SmoothTouch®	Boutons lestés rétroéclairés	Boutons pondérés
Accessoires inclus			Plaque chauffante en fonte	
Indicateur de surface chaude	•	•		
Serrure pour enfant	•	•		
Arrêt automatique	•	•		
Revêtement EasyClean®			•	•
ThinQMD	WiFi		WiFi	
Couleurs	Vitrocéramique noire	Vitrocéramique noire	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches



Buanderie

Grâce à l'innovation de pointe de l'industrie, les machines à laver de LG continuent de se classer en tête des palmarès des Rapports sur les consommateurs année après année!



CR RECOMMENDED FRONT-LOAD WASHERS	OVERALL SCORE	PREDICTED RELIABILITY	OWNER SATISFACTION	WASHING PERFORMANCE	ENERGY EFFICIENCY
LG WM3900HWA from \$1099.99 Shop	87	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5
LG WM4000HWA from \$729.74 Shop CR Smart Buy Similar to tested model: LG WM3900HWA	87	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5
LG WM3400CW from \$649.00 Shop CR Smart Buy Similar to tested model: LG WM3500CW	86	5 /5	4 /5	5 /5	5 /5

CR Consumer Reports Laveuse à chargement frontal

CR RECOMMENDED TOP-LOAD AGITATOR WASHERS	OVERALL SCORE	WASHING PERFORMANCE	ENERGY EFFICIENCY	WATER EFFICIENCY
LG WT7405CW from \$795.00 Shop	80	4 /5	5 /5	5 /5
LG WT7005CW from \$599.00 Shop CR Smart Buy	79	4 /5	4 /5	4 /5
LG WT7155CW from \$699.00 Shop CR Smart Buy Similar to tested model: LG WT7305CW	78	5 /5	4 /5	5 /5

CR Consumer Reports Laveuse à chargement vertical avec agitateur

CR RECOMMENDED TOP-LOAD HE WASHERS	OVERALL SCORE	PREDICTED RELIABILITY	OWNER SATISFACTION	WASHING PERFORMANCE
LG WT7150CW from \$699.00 Shop CR Smart Buy	84	5 /5	4 /5	5 /5
LG WT7800CW from \$849.99 Shop Similar to tested model: LG WT7900HBA	82	5 /5	4 /5	5 /5
LG WT7900HBA from \$945.00 Shop	82	5 /5	4 /5	5 /5

CR Consumer Reports Laveuse à chargement vertical avec pulsateur



WKEX300HBA

WashTower™ à unité unique
avec écran LCD Center Control®

5,8 pi³ méga capacité
Laveuse à chargement frontal

Caractéristiques supplémentaires de la laveuse

Lavage avancé AI DD® 2.0

Distributeur automatique EzDispense® 2.0

Technologie TurboWash® 360

Vapeur avec le cycle Allergiene™

Moteur à entraînement direct 6Motion™

Smart Diagnosis™

Porte en verre trempé

Certifié ENERGY STAR

27 po l. x 74,4 po H x 32,6 po

Août 2023
Date d'introduction

7,4 pi³ capacité
Sécheuse électrique

Caractéristiques supplémentaires de la sécheuse

AI Sensor Dry

Technologie TurboSteam®

Indicateur FlowSense™

Tambour en acier inoxydable NeveRust®

Technologie Wi-Fi ThinQ®

Technologie d'appariement intelligent

Porte en verre trempé

Certifié ENERGY STAR





Auto-Dispensing

L'évolution de ezDispense™



1^{ère} génération

- 1 Réservoir de savon liquide automatique avec une capacité de charge de 18
- 2 Réservoir d'adoucisseur de liquide automatique avec une capacité de charge de 18



2^e génération

- 1 Réservoir de savon liquide automatique avec une capacité de charge de 18
- 2 Réservoir d'adoucisseur automatique avec une capacité de charge de 18 **ou** réservoir de savon principal secondaire pour augmenter la capacité de détergent jusqu'à 31 charges



3^e génération (NOUVEAU)

- 1 Réservoir de savon liquide automatique avec une capacité de charge de 18
- 2 Réservoir d'adoucisseur de liquide automatique avec une capacité de charge de 18 **ou** réservoir de savon supplémentaire permettant d'utiliser un deuxième **détergent différent** permettant d'accroître la capacité du savon jusqu'à 31 charges





WKEX300HBA

Caractéristiques principales

Lavage AI



Les capteurs intégrés utilisent la technologie IA pour détecter la texture du tissu, le niveau de sol et la taille de la charge, puis personnaliser les mouvements et les temps de lavage/séchage.

ezDispense™



LG EzDispense® auto distribue la bonne quantité de détergent et d'assouplisseur de tissu – Sans utiliser de recharges jusqu'à 18 cycles.

TurboWash™ 360°



Innovations haut de gamme – Turbowash™ 360°, technologie de cycle de lavage Allergiene™, offre notre performance de nettoyage avancée

Washer


Dryer

AI Sensor Dry




Les capteurs intégrés et l'IA détectent les tissus, la taille de la charge et l'humidité pour ajuster automatiquement le temps de séchage, ce qui améliore l'entretien des tissus et les économies d'énergie.

TurboSteam®



Le générateur de vapeur intégré de LG vous permet de réduire les plis et de rafraîchir les vêtements, les jouets et plus encore en 10 minutes seulement.

Smart Pairing™



For the ultimate laundry hack

Smart Pairing™ permet à la laveuse de « parler » à la sècheuse pour choisir un cycle compatible en fonction des informations sur le cycle des machines à laver.



2023 WashTower™ LG



Numéro de modèle	WKEX300HBA	WKHC202HBA	WKEX200HBA	WKE100HWA
Disponibilité	Août 2023	Disponible	Disponible	Disponible
Capacité de la laveuse (pi ³)	5.8	5.2	5.2	5.2
Onduleur DirectDrive™	30 po	30 po	30 po	30 po
AI DD™	AI DD™ 2.0 (cycle de lavage AI)	AI DD™	AI DD™	AI DD™
TurboWash™	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	TurboWash™ 360°	
Technologie de laveuse à vapeur	•	•	•	•
Cycle Allergiene™	•	•	•	•
EzDispense™	• (2,0)			
Matériau du tambour de laveuse	NeVust™ Acier inoxydable	NeVust™ Acier inoxydable	NeVust™ Acier inoxydable	NeVust™ Acier inoxydable
Capacité de la sècheuse (pi ³)	7.4	7.4	7.4	7.4
Type de sècheuse	Électrique	Thermopompe	Électrique/Gaz (WKGX201HBA)	Électrique
Options de ventilation	3 voies	Sans ventail	Électrique tridirectionnel/ gaz bidirectionnel	3 voies
ThinQ	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Jumelage intelligent	•	•	•	•
FlowSense™	•	S.O.	•	•
ENERGY STAR®	•	• (2023 le plus efficace)	•	•
Couleurs	Acier noir	Acier noir	Acier noir	Blanc



Paire compacte à chargement frontal

WM1455HWA

Date de transition – septembre 2023

2,6 pi³ capacité

Laveuse à chargement frontal

Caractéristiques supplémentaires de la laveuse

Détection de la structure d'IA

Moteur à entraînement direct 6Motion™

Vapeur avec le cycle Allergiene™

Smart Diagnostic™

Porte en verre trempé

Certifié ENERGY STAR

24 po L x 33,5 po H x 22,25 po P

Maintenant disponible en blanc

Modèle précédent – WM1455HPA

DLHC1455W

Date de transition – septembre 2023

4,2 pi³ capacité

Sécheuse thermopompe

Caractéristiques supplémentaires de la sécheuse

ThermoPompe™ à double inverseur

Système de détection sèche

Tambour en acier inoxydable

Technologie Wi-Fi ThinQ®

Porte en verre trempé

Certifié ENERGY STAR

24 po L x 33,5 po H x 26,4 po P

Maintenant disponible en blanc

Modèle précédent – DLHC1455P





Liste des représentants de vente électroménagers de LG

FSR	Territoire	Téléphone	Courriel (@teamlg.ca)
Graeme Nickerson	Provinces de l'Atlantique	902-483-9165	graeme.nickerson@
Alexandre Bouchard	Ville de Québec	581-994-5714	alexandre.bouchard@
Edith Lafleur	Comptes régionaux du Québec	514-214-0034	edith.lafleur@
Yanick Archambault	Montréal-Nord	514-214-5088	yanick.archambault@
Mihai Chereji	Montréal-Sud	514-603-7846	mihai.chereji@
Shawn Durrell	Ottawa	343-575-2728	shawn.durrell@
Robin Deyong	Toronto	647-471-5707	robin.deyong@
Dylan Mendonca	Toronto	416-605-2849	dylan.mendonca@
Matthew Kuzyk	Toronto Ouest	647-407-0787	matthew.kuzyk@
VPal	Toronto Est	416-576-2840	vpal@
Scott White	Nord de l'Ontario	416-333-4658	scott.white@
Shaquon Williams	Sud-Ouest de l'Ontario	226-626-6485	shaquon.williams@
Krista De Clercq	MB SK	431-374-4452	krista.de-clercq@
Keith MacRae	Sud de l'Alberta	403-589-4737	keith.macrae@
Jerry Mai (temp)	Nord de l'Alberta	604-219-5154	jerry.mai@
Jeff Choi	Vancouver et Île	236-982-4093	jeffrey.choi@
Jerry Mai	Vancouver et l'intérieur de CB	604-219-5154	jerry.mai@