



Électroménagers LG

Été 2024



LG s'engage à faire en sorte que chacun de ses produits fonctionne au plus haut niveau pendant des années. Nous innovons constamment pour que nos clients puissent acheter en toute confiance, et nous sommes fiers de créer les appareils les plus fiables du marché.



*D'après un organisme de test des consommateurs en 2023

Appliance Brand Reliability Rankings

Hover over ratings icons for more details on appliances.

WORSE (Red, Orange, Yellow) BETTER (Green)

Refrigerator, Dishwasher, Range, Cooktop, Electric Wall Oven, DPA Microwave, Washer, Dryer


Rank	Change	Brand	Average Predicted Reliability Score (1-100)	Predicted Reliability Ratings
1		SPEED QUEEN	87	↑ ↑
2	NEW	GAGGENAU	75	↑ ↓ ↓
2		LG	75	↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2	▲ 2	WOLF/SUB-ZERO	75	↑ ↓ ↑ ↑
5	▲ 1	MIELE	72	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑
6	▼ 3	SIGNATURE KITCHEN SUITE	69	↑ ↓ ↓ ↑ ↑
7	▼ 3	THERMADOR	68	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8	▲ 3	MONOGRAM	67	↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
9	▲ 7	FISHER & PAYKEL	66	↑ ↓
9	▲ 1	HOTPOINT	66	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓
11		CAFÉ	65	↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓
12	▼ 5	WHIRLPOOL	63	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
13	▼ 6	GE	61	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
13	▼ 2	FRIGIDAIRE	61	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
15	▼ 8	BOSCH	60	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
16	▲ 1	KITCHENAID	59	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
17		IKEA	58	↑ ↓ ↓ ↓
17	▼ 6	MAYTAG	58	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
17		AMANA	58	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
20	▼ 9	KENMORE	56	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
21	▼ 1	SAMSUNG	53	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
22	▼ 1	ASKO	48	↑ ↓ ↓ ↓
23	▼ 1	JENN-AIR	44	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
23	▲ 1	ELECTROLUX	44	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
25	▼ 2	DACOR	38	↑ ↓ ↓ ↓ ↓
26	▼ 1	VIKING	34	↑ ↓ ↓ ↓



En 2024, Consumer Reports a mis à jour son classement de fiabilité de la marque d'appareils électroménagers, et LG reste au top. LG se place au deuxième niveau dans l'ensemble, ainsi qu'au premier niveau en ce qui concerne les marques qui ont été testées dans chaque catégorie. Cela signifie que vous et vos clients pouvez avoir confiance lorsque vous choisissez d'acheter l'un de nos appareils.

Guide des produits

Vient d'être relancé avec plus de fonctionnalités que jamais, y compris la toute nouvelle liste de produits! Il vous permet de créer et d'imprimer des troupes d'informations sur les électroménagers pour vos clients!



www.lgplus.ca

Découvrez tous nos meilleurs outils de vente et fonctionnalités mises à jour disponibles sur ce site web incroyable qui est conçu spécifiquement pour vous, le vendeur.



Besoin d'une formation en personne ou virtuelle?
Demandez une formation





Vous cherchez des vidéos approfondies sur les innovations de LG?
Regardez les dans notre série Lab



Comment activer les démos de LG pour les clients?
Guide de démo en magasin



Besoin d'une pièce de rechange ou d'une réparation pour un modèle d'exposition?
Formulaire d'entretien des modèles de plancher

Catégorie	Nouveau modèle	Livraison d'entrepôt	Ensemble de caractéristiques du modèle	Modèle précédent
 Réfrigération	LF25S6330S/D	Juillet 2024	33 po 25 pi ³ profondeur standard 3 portes Compresseur Smart Inverter Distributeur d'eau et de glace Slim SpacePlus ^{MC} Système glace double ThinQ ^{MD}	LRFXS2503S/D
	LF25S6200S/D/V	Juillet 2024	33 po 25 pi ³ profondeur standard 3 portes Compresseur Smart Inverter Système de glace dans la congélateur ThinQ ^{MD}	LRFCS2503S/D LRFNS2503V
	LF29S8365S	Octobre 2024	36" 29 pi ³ Standard-Depth MAX TM 4portes InstaView ^{MD} MyColor Tiroir Full Convert ^{MC} Charnières de fermeture douces Double glace EStar [®] ThinQ ^{MD}	LRMVS3006S
	LS29S3230V	Juillet 2024	36" 29 pi ³ Côte-à-Côte profondeur standard Compresseur Smart Inverter Distributeur d'eau et de glace externe SpacePlus ^{MC} Energy Star ^{MD}	LRSXS2706V
 Cuisson	LSIL6332FE	Juin 2024	Cuisinière encastrable à induction de 30 po Élément UltraHeat ^{MC} de 3900 W Convection véritable Air Fry (grille incluse) EasyClean [®] ThinQ ^{MD} EStar ^{MD}	-
	CBIH3017BE	Août 2024	Surface Induction de 30 po Élément UltraHeat ^{MC} de 5000W Élément pont Commandes SmoothTouch ^{MC} Verrouillage d'enfant ThinQ ^{MD} wi-fi EStar ^{MD}	-
	MVEF1337F	Septembre 2024	Hotte micro-onde profil mince 30 po 1.3 pi ³ Ventilateur 550 CFM Charnière zéro dégaement Commandes centralisées SmoothTouch ^{MC} ThinQ ^{MD}	-
	MVEF1323F	Septembre 2024	Hotte micro-onde profil mince 30 po 1.3 pi ³ Ventilateur 400 CFM Charnière zéro dégaement Commandes SmoothTouch ^{MC} ThinQ ^{MD}	-



Réfrigération

Les réfrigérateurs à porte française sont les réfrigérateurs les plus vendus de l'industrie et les modèles LG sont toujours les mieux notés! Dans cet esprit, nous continuons à affiner notre gamme permettant à plus de vos clients de maximiser votre choix!

CR RECOMMENDED	OVERALL SCORE	THERMOSTAT CONTROL	TEMPERATURE UNIFORMITY
<p>34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFVS3006S from \$4,399.00 Shop</p>	80	5 /5	5 /5
<p>34 INCH AND WIDER WIDTHS GE GYE22GYNFS from \$1,639.00 Shop CR Smart Buy Similar to tested model: GE Profile PYE22PSK55</p>	80	5 /5	5 /5
<p>34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRMXS2806S from \$1,899.00 Shop</p>	78	5 /5	5 /5
<p>34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFVS28XBS from \$1,728.00 Shop</p>	78	5 /5	5 /5

CR Porte française de 36 po

CR RECOMMENDED	OVERALL SCORE	THERMOSTAT CONTROL	TEMPERATURE UNIFORMITY
<p>31 - 33 INCH WIDTHS LG LRFXS2503S from \$1,968.99 Shop</p>	77	5 /5	5 /5
<p>31 - 33 INCH WIDTHS LG LRFCS2503S from \$1,933.10 Shop</p>	76	5 /5	5 /5
<p>31 - 33 INCH WIDTHS LG LRFCS25D3S from \$1,395.00 Shop CR Smart Buy Similar to tested model: LG LRFCS2503S</p>	76	5 /5	5 /5
<p>31 - 33 INCH WIDTHS GE GNE25JYKFS from \$1,064.00 Shop CR Smart Buy</p>	74	5 /5	5 /5

CR Porte française de 33 po

CR RECOMMENDED	OVERALL SCORE	THERMOSTAT CONTROL	TEMPERATURE UNIFORMITY
<p>30 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFCS22520S from \$1,295.00 Shop</p>	73	5 /5	5 /5
<p>30 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFDS22520S from \$1,495.00 Shop Similar to tested model: LG LFCS22520S</p>	73	5 /5	5 /5
<p>30 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LFC2270ST \$2,100.00 Shop</p>	72	5 /5	5 /5
<p>30 INCH AND NARROWER WIDTHS LG LCFS22EXS \$1,200.00 Shop</p>	70	5 /5	4 /5

CR Porte française de 30 po



Le système de refroidissement Smart Cooling de LG





Notre technologie de refroidissement innovante est conçue pour maximiser la conservation des aliments en minimisant les fluctuations de température. Nos compresseurs intelligents réagissent rapidement aux changements d'humidité et de température pour aider à garder vos aliments plus frais, plus longtemps. Pendant ce temps, des événements stratégiquement placés dans chaque section aident à entourer vos aliments d'air frais et frais, peu importe où vous le mettez. Tout ce refroidissement étonnant est également soutenu par une garantie de pièce de 10 ans sur chaque compresseur que nous fabriquons.



Model	Overall Score	Thermostat Control	Temperature Uniformity	Energy Efficiency	Noise	Ease of Use
CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFVC2406S from \$3,299.99 Shop Similar to tested model: LG LRFVC2406S	83	5 / 5	5 / 5	3 / 5	5 / 5	5 / 5
CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFXC2416D from \$3,899.00 Shop Similar to tested model: LG LRFXC2416D	83	5 / 5	5 / 5	3 / 5	5 / 5	5 / 5
CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFXC2416S from \$2,899.99 Shop Similar to tested model: LG LRFXC2416S	83	5 / 5	5 / 5	3 / 5	5 / 5	5 / 5
CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFDS3016S from \$2,999.99 Shop	80	5 / 5	5 / 5	4 / 5	4 / 5	5 / 5
CR RECOMMENDED 34 INCH AND WIDER WIDTHS LG LRFVS3006S from \$2,999.99 Shop	80	5 / 5	5 / 5	3 / 5	5 / 5	5 / 5

CR Selon Consumer Reports, LG fabrique les 5 meilleurs réfrigérateurs de porte français globalement notés !

Transitions 3 portes à profondeur standard de 33 po

Modèles sortant	Date de transition	Modèles entrant	Propositions de valeur
 <p>LRFCS2503S/D LRFNS2503V</p>	<p>— Juillet —></p>	 <p>LF25S6200S/D/V</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau design de porte plate avec poignées de poche
 <p>LRFXS2503S/D</p>	<p>— Juillet —></p>	 <p>LF25S6330S/D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau design de porte plate avec poignées de poche • Double glace – 5,5 lb de production quotidienne de glace



LF20C6330S

COUNTER-DEPTH **MAX**[™]

20.2 pi³

Introduit

Avril 2024

Fonctionnalités supplémentaires

Distributeur externe Slim SpacePlus^{MC}

Double glace (5,5 lb de production quotidienne)

Porte plate avec poignées de poche

Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)

Certifié Energy Star^{MD}

Contrôles conformes à l'ADA avec Wi-Fi ThinQ^{MD}

SmartDiagnosis^{MC}

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

32.9 po l x 69.9 po h x 28.75 po p

LF25S6330S/D

Profondeur standard avec 3 portes

24.5 pi³

Date d'introduction

Juillet 2024

Fonctionnalités supplémentaires

Distributeur externe Slim SpacePlus^{MC}

Double glace (5,5 lb de production quotidienne)

Porte plate avec poignées de poche

Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)

Certifié Energy Star^{MD}

Contrôles conformes à l'ADA avec Wi-Fi ThinQ^{MD}

SmartDiagnosis^{MC}

Acier inoxydable résistant aux taches et Acier inoxydable noir résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P

32.9 po l x 69.9 po h x 33.75 po p





LF21C6200S

COUNTER-DEPTH **MAX**™

20.8 pi³

Introduit

Septembre 2023

Fonctionnalités supplémentaires

Fabriqueur de glaçons installée en usine

Portes plate avec poignées de poche

Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)

Certifié Energy Star^{MD}

Contrôles conformes à l'ADA avec Wi-Fi ThinQ^{MD}

Technologie SmartDiagnosis™

Acier inoxydable résistant aux taches

Filtration d'eau certifiée NSF| LT1000P

32,9 po l x 69,9 po h x 38,75 po p

LF25S6200S/D/V

Profondeur standard avec 3 portes

25.1 pi³

Date d'introduction

Juillet 2024

Fonctionnalités supplémentaires

Fabriqueur de glaçons installée en usine

Portes plate avec poignées de poche

Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)

Certifié Energy Star^{MD}

Contrôles conformes à l'ADA avec Wi-Fi ThinQ^{MD}

Technologie SmartDiagnosis™

Acier inoxydable résistant aux taches, acier inoxydable noir, argent platine

Filtration d'eau certifiée NSF| LT1000P

32,9 po l x 69,9 po h x 33,75 po p

Modèles précédents | LRFCS2503_ et LRFVS2503V





Réfrigérateurs 3 portes de 33 po

Caractéristiques principales

Grande capacité



Que votre client choisisse la profondeur standard ou la profondeur de compteur, LG offre certaines des plus grandes capacités de l'industrie pour un réfrigérateur de 33 po de large.

Design élégant moderne



Maximisez votre format avec ce design élégant de LG. Des poignées de poche faciles d'accès complètent l'esthétique de la porte plate.

Variété du système de glace



Alors que la machine à glace Slim SpacePlus^{MC} s'occupe de l'eau et de la glace distribuées à l'extérieur, nos congélateurs comprennent aussi une glacière pour s'assurer que la glace est toujours là. (*Les modèles 6330 offrent les deux)



Réfrigérateurs à profondeur
standard de 33 pouces




Numéro de modèle	LRFVS2503S	LF25S6330S/D	LF25S6200S/D/V
Modèle précédent		LRFXS2503	LRFCSS2503 & LRFNS2503
Disponibilité	Disponible	Juillet 2024	Juillet 2024
Capacité totale (pi ³)	24,5	24,5	25,1
ENERGY STAR ^{MD}	Oui	Oui	Oui
Type de compresseur	Inverter linear	Smart inverter	Smart inverter
InstaView ^{MC}	LG InstaView [®]		
Door-in-Door ^{MC}	LG Door-in-Door [®]		
Cool Guard	Oui		
Door Cooling+	Oui		
Distributeur d'eau	Externe	Externe	
Système de glace externe	Slim SpacePlus [™] (cubes et concassée)	Slim SpacePlus [®] (cubes et concassée)	
Système de glace au congélateur		Cubes	Cubes
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Portes et conception des poignées	Portes profilées avec poignées de barre	Portes plat avec poignées de poche	Portes plat avec poignées de poche
Smart Diagnosis ^{MC}	Oui	Oui	Oui
ThinQ ^{MD}	WiFi	WiFi	WiFi
Dimensions (L x H x P) <small>*la profondeur n'inclut pas les poignées</small>	32 3/4" x 69 7/8" x 33 1/4"	32 3/4" x 70" x 33 3/4"	32 3/4" x 70" x 33 3/4"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Smudge resistant stainless steel Acier inoxydable noir résistant aux taches Argent platine



Réfrigération 3 Porte de 33 po MAXIMISEZ votre choix

COUNTER-DEPTH **MAX**

LF21C6200S



LF20C6330S



↑
Glace cubes interne

↑
Distributeur Slim SpacePlus™
Glace double

↓
LF25S6200S/D/V

↓
LF25S6330S/D



Juillet 2024

Juillet 2024

STANDARD-DEPTH



Transitions 4 portes Standard-Depth MAX^{MC} de 36 po

Modèle sortant

Date de transition

Modèle entrant

Propositions de valeur



LRMVS3006S

— Oct —→



LF29S8365S

- Standard-Depth MAX^{MC} – 29 pi³
- InstaView^{MD} MyColor avec Door-in-Door^{MD}
- Portes plates avec poignées de poche
- Charnières à fermeture souple sur les portes du réfrigérateur

STANDARD-DEPTH **MAX**TM



NOUVEAU
InstaView^{MD} MyColor

Verre sans soudure bord à bord



InstaView^{MD}




Faire une déclaration de conception avec la couleur

Maximisez votre style en changeant la couleur de l'éclairage LED intérieur de la fenêtre InstaView^{MD} pour compléter votre cuisine et votre style de vie. Choisissez parmi 5 options de couleurs via l'application ThinQ^{MD}. Vous pouvez même définir un calendrier pour que différentes couleurs apparaissent tout au long de la journée.

(*disponible uniquement sur le LF29S8365S)

La famille InstaView^{MD}

Modèles 33 po et 36 po disponibles





LF29S8365S

Mode démo pour MyColor InstaView^{MD}



OFF (Mode d'affichage avec MyColor)

Ce mode vous permet de vous brancher et de présenter les transitions de couleurs des modèles InstaView^{MC} MyColor. Ce mode d'affichage est idéal pour attirer l'attention des clients et démarrer des conversations avec vos clients.

1. Branchez le réfrigérateur
2. Ouvrez les portes du réfrigérateur
3. Appuyez le bouton **Refrigerator** tout en appuyant 3 fois sur **Ice Plus** (active le mode d'affichage)
4. Fermez les portes du réfrigérateurs
5. Ouvrez la porte **InstaView^{MD}** et le **tiroir du congélateur inférieur**
6. Alors que la porte est ouverte "**Toc Toc**" 3 fois sur le panneau de verre InstaView^{MD} (les étapes 5 et 6 doit être terminée dans 5 secondes) (MyColor va maintenant passer d'une couleur à l'autre pendant 1 heure. Pour redémarrer la rotation des lumières LED, frappez sur l'InstaViewTM)



LF29S8365S

STANDARD-DEPTH **MAX**[™]

Capacité de 28.6 pi³

Double glace

6 livres de production quotidienne

InstaView^{MD} MyColor

Door-in-Door^{MD}

Date d'introduction

Octobre 2024

Additional features

Portes fermées souples haut de gamme

Portes plates avec poignées de poche

Tiroire Full Convert^{MC}

Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)

Mur arrière en metal Cool Guard

Contrôles conformes à l'ADA avec le Wi-Fi ThinQ^{MD}

Acier inoxydable résistant aux taches

35.75"l x 70.25"h x 34.25"p

Modèle précédent | LRMVS3006S





Réfrigérateur à 4 portes LF29S8365S SD MAX™

Caractéristiques principales

InstaView™ MyColor



Maximisez votre style en changeant la couleur de l'éclairage LED intérieur de la fenêtre InstaView™ pour compléter votre cuisine et votre style de vie. Choisissez parmi 5 options de couleurs vives via l'application ThinQ.

Standard-Depth MAX™



Grâce aux avancées de LG en matière de conception, nos modèles présentent l'un des plus grands rapports emplacement/capacité. Ces nouveaux modèles de 4 portes à capacité maximale offrent jusqu'à 30pi³

Tiroir Full Convert™






Choisissez parmi 5 réglages de température pour créer un environnement optimal pour le vin, les articles de charcuterie, les boissons froides, les viandes et les fruits de mer, ou les favoris congelés.



Réfrigérateurs à profondeur standard de 36 po à 4 portes

Numéro de modèle	LF29S8365S	LF29S8330S	LF30S8210S
Modèle précédent	LRMVS3006	LRMXS2806	LMWS27626
Disponibilité	Octobre 2024	Disponible	Disponible
Capacité totale (pi ³)	29	29	30
Standard-Depth MAX ^{MC}	Oui	Oui	Oui
ENERGY STAR ^{MD}	Oui	Oui	Oui
Type de compresseur	Smart inverter	Smart inverter	Smart inverter
InstaView ^{MD}	InstaView ^{MD} MyColor		
Door-in-Door ^{MD}	Oui		
Tiroir Full Conver ^{MC}	Oui	Oui	Oui
Cool Guard	Oui	Oui	Oui
Door Cooling+	Oui	Oui	Oui
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Interne
Système de glace externe	Slim SpacePlus™ (cubes et concassée)	Slim SpacePlus™ (cubes et concassée)	
Système de glace de congélation	Cubes	Cubes	Cubes
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Conception de la porte et poignée	Portes plat avec poignées de poche	Portes plat avec poignées de poche	Portes plat avec poignées de poche
Portes fermées souples	Oui	Oui	Oui
Smart Diagnosis ^{MC}	Oui	Oui	Oui
ThinQ ^{MD}	Wi-fi	Wi-fi	Wi-fi
Dimensions (l x h x p) <small>*la profondeur n'inclut pas les poignées</small>	35 3/4 po x 70 1/4 po x 33 3/8 po	35 3/4 po x 70 1/4 po x 33 3/8 po	35 3/4 po x 70 1/4 po x 33 3/8 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

Transitions des modèles côte à côte de 36 pouces

Modèle sortant	Date de transition	Modèles entrants	Propositions de valeur élargies
 <p>LRSXS2706V</p>	<p>— Avril —></p>	 <p>LS23C4230V</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 23pi³ • Ajout d'un côte-à-côte profondeur comptoir à la gamme LG • Prix plus bas
	<p>— Juillet —></p>	 <p>LS29C4230V</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la capacité par rapport à la précédente – 27 pi³ → 29 pi³ • Prix plus bas



LS29S3230V

Profondeur standard
29 pi³

Date d'introduction
Juillet 2024

Fonctionnalités supplémentaires
Distributeur externe SpacePlus^{MC}
Portes plates avec poignées de poche
Door Cooling+
Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)
Certifié Energy Star^{MD}
Contrôles conformes à ADA avec le Wi-Fi ThinQ^{MD}
Technologie SmartDiagnosis^{MC}
Finition platine argent
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P
35.75"W x 69.75"H x 33.9"D

LS23C4230V

Profondeur de comptoir
24 pi³

Date d'introduction
Mars 2024

Fonctionnalités supplémentaires
Distributeur externe SpacePlus^{MC}
Portes plates avec poignées de poche
Door Cooling+
Compresseur Smart Inverter (garantie de 10 ans)
Certifié Energy Star^{MD}
Contrôles conformes à ADA avec le Wi-Fi ThinQ^{MD}
Technologie SmartDiagnosis^{MC}
Finition platine argent
Filtration d'eau certifiée NSF | LT1000P
35.75"W x 69.75"H x 24.9"D





Nouveaux modèles côte à côte

Caractéristiques principales

Capacité



Grâce aux avancées de LG en matière de conception, nos modèles présentent l'un des plus grands rapports emplacement/capacité. La profondeur standard est de 29pi³ et la profondeur comptoir est de 23pi³.

Compresseur Smart Inverter



Alimentés par la technologie inverter de LG, ces compresseurs maintiennent des températures précises et permet une conservation exceptionnelle des aliments et bénéficie d'une garantie de 10 ans.

shutterstock.com · 1421290400

Door Cooling+



Plus frais, c'est mieux, avec Door Cooling+ LG a poussé son système Smart Cooling encore plus loin en ajoutant un évent frontal qui fournit un apport régulier d'air froid pour aider à maintenir le contenu de la porte à un niveau de fraîcheur optimal.



Réfrigérateurs côte à côte





Numéro de modèle	SRSXB2622S	LS29C3230V	LS23C4230V
Modèle précédent	LSSB2692	LRSXS2706V	
Marque	LG Studio	LG	LG
Disponibilité	Disponible	Juin 2024	Mars 2024
Type d'installation	Encastré	Autonome	Autonome
Capacité totale (pi ³)	25.6	29	23
ENERGY STAR ^{MD}	Oui	Oui	Oui
Profondeur	Profondeur comptoir	Profondeur standard	Contre-profondeur
Type de compresseur	Linear Inverter	Smart inverter	Smart Inverter
InstaView			
Cool Guard			
Refroidissement de la porte		Oui	Oui
Distributeur d'eau	Externe	Externe	Externe
Système de glace externe	SpacePlus avec des cubes et de la glace concassée	SpacePlus avec des cubes et de la glace concassée	SpacePlus avec des cubes et de la glace concassée
Système de glace du congélateur			
Filtre à eau	LT1000P	LT1000P	LT1000P
Forme de la porte et conception de la poignée	Portes à panneaux plats avec poignées Studio	Portes à panneaux plats avec poignées à barre	Portes à panneaux plats avec poignées de poche
Portes à fermeture souple	Oui		
Mode sabbat	Oui	Oui	Oui
ThinQ ^{MD}	WiFi	WiFi	Oui
Dimensions (L x H x P) *la profondeur n'inclut pas les poignées	42" x 83 ½" x 25 3/8"	35 ¾" x 70 ½" x 33 ½"	35 ¾" x 70 ½" x 28 ¾"
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Argent platine (aspect inoxydable)	Argent platine (aspect inoxydable)



Cuisson par induction

LG est en tête du peloton dans les gammes d'induction, obtenant les meilleures notes de Consumer Reports.

Reconnus pour leur innovation et leur fiabilité, les modèles LG disposent les surfaces de cuisson haute performances.



Les surfaces de cuisson et cuisinières à induction de LG sont les premières de l'industrie à être certifiées conformes aux nouvelles normes Energy Star^{MD}



En tant que partenaire ENERGY STAR de l'année, nous sommes fiers d'inaugurer la nouvelle catégorie de produits de cuisson ENERGY STAR, qui aidera les consommateurs à réduire davantage leur empreinte énergétique. Les produits de cuisson à induction certifiés ENERGY STAR sont des éléments clés de notre stratégie d'électrification plus large, qui permet aux clients de convertir les bâtiments pour conserver l'énergie, économiser de l'argent et protéger l'environnement en même temps.



Introduction à la cuisinière à induction encastrable

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
<p>Pas de modèle précédent</p>	<p>— Juin —></p>	 <p>LSIL6332FE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Extension de la gamme de produits à induction LG à trois modèles• Certification Energy Star^{MD}• Commandes en verre SmoothTouch^{MC} entièrement électroniques• Nouveau prix réduit pour l'induction



LSIL6332FE

Induction
cuisinière 30 po encastrable

3900W
Élément UltraHeat^{MC}

Convection véritable
Friture à l'air (grille incluse)

Date d'introduction
Juin 2024

Caractéristiques supplémentaires

Capacité du four de 6,3 pi³

Commandes en verre SmoothTouch^{MC}

Indicateur de compatibilité des batteries de cuisine

EasyClean^{MD} et autonettoyant

Fenêtre WideView^{MC}

ThinQ^{MD} Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

Surface de cuisson en Vitrocéramique noire et points gris

Certifié Energy Star^{MD}

29,9 po l x 36,5 po h x 26,5 po p





LSIL6332FE Cuisinière à induction

Caractéristiques principales

Élément UltraHeat^{MC}



Avec une puissance de 3900 Watts, la cuisinière à induction de LG offre des performances de cuisson puissantes qui permettent de faire bouillir une casserole en un rien de temps.

Indicateur de compatibilité des batteries de cuisine



Les cuisinières à induction LG intègrent un indicateur de compatibilité des batteries de cuisine. Cette fonction évalue la compatibilité des chaudrons de cuisine et des éléments sur une échelle de 0 à 10 pour vous aider à optimiser les performances et l'efficacité.

Certifié Energy Star^{MD}



Grâce aux technologies d'induction et de convection réelle à haut rendement énergétique de LG qui alimentent les performances de cuisson de ce modèle, cette cuisinière reçoit la distinction EStar®.




Cuisinières encastrables à induction



Numéro de modèle	LSIL6336F	LSIL6334F	LSIL6332FE
Disponibilité	Disponible	Disponible	Jun 2024
Capacité du four (pi³)	6.3	6.3	6.3
Fenêtre du four	InstaView® & WideView®	WideView	WideView
Friture à l'air	Oui	Oui	Oui
Air sous vide	Oui		
Convection	ProBake ^{MC}	ProBake ^{MC}	Convection Véritable
EasyClean ^{MD}	Oui	Oui	Oui
Auto-nettoyant	Oui	Oui	Oui
ThinQ ^{MD}	WiFi avec Smart Range Sync	WiFi avec Smart Range Sync	WiFi avec Smart Range Sync
Élément de puissance	Élément UltraHeat ^{MC} 11" de 4300W	Élément UltraHeat ^{MC} 11" de 3900W	Élément UltraHeat ^{MC} 11" de 3900W
Indicateur de compatibilité des batteries de cuisine	Oui	Oui	Oui
Type de commande du four	Panneau en verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau en verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau en verre SmoothTouch ^{MC}
Type de commande de la surface de cuisson	Boutons de commande frontaux	Boutons de commande frontaux	Panneau en verre SmoothTouch ^{MC}
Verrouillage de la commande de la surface de cuisson	Oui	Oui	Oui
Sonde de température	Oui		
Nombre de grille	2 grilles robustes, 1 grille pour les fritures à l'air	2 grilles standard, 1 grille pour les fritures à l'air	2 grilles standard, 1 grille pour les fritures à l'air
Type de tiroir	Rangement	Rangement	Rangement
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

Introduction de surface de cuisson à induction de 30 po

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur
Aucun modèle précédent	Août	 <p>CBIH3017BE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Élément UltraHeat^{MC} de 5000 W• Élément pont flexible• Détection de la compatibilité des batteries de cuisine• Option Mijotage• Commandes en verre SmoothTouch^{MC}• Certification Energy Star^{MD}• ThinQ^{MD} Wi-Fi



CBIH3017BE

Surface de cuisson à induction

30 po

Certifié Energy Star^{MD}

La méthode de cuisson la plus efficace

Élément UltraHeat^{MC}

5000 Watts

Date d'introduction

Août 2024

Caractéristiques supplémentaires

Élément pont Flex Zone

Indicateurs DEL rouges pour éléments

Détection de la compatibilité des batteries de cuisine

Commandes en verre SmoothTouch^{MC}

ThinQ^{MD} wi-fi

4 éléments inductions

Option mijotage

Minuterie de cuisine et fonctions de verrouillage

Vitrocéramique noire

Dimensions du produit 30.6 po l x 3.75 po h x 21.1 po p





Surface de cuisson induction CBIH3017BE

Caractéristiques principales

Éléments UltraHeat^{MC}



Maniant 5000 Watts de puissance et une fonctionnalité de deux zones de cuisson, l'élément UltraHeat^{MC} de 11 po offre précision, puissance, flexibilité et efficacité comme aucune autre.

Certification Energy Star^{MD}



Les produits de cuisson représentent la prochaine frontière de l'efficacité énergétique résidentielle et LG est le premier fabricant de l'industrie à recevoir la certification des nouvelles exigences de la spécification Energy Star.



Indicateur de compatibilité des batteries de cuisine



Cette fonction évalue la compatibilité des batteries de cuisine et des éléments sur une échelle de 0 à 10 pour vous aider à optimiser les performances et l'efficacité.



Surfaces de cuisson



Numéro de modèle	CBIH3017BE	CBIH3013BE	LCE3010SB	CBGJ3027S	CBGJ3023S
Disponibilité	Jun 2024	Avril 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Type	Induction	Induction	Électrique	Gaz	Gaz
Taille	30 po	30 po	30 po	30 po	30 po
Nombre de brûleurs	4	4	5	5	5
Avant gauche	3 700 W Élément de 7 po (Flexzone)	3 200 W Élément de 7 po	1 200 W élément de 6	10 000 BTU	10 000 BTU
Avant droit	1 800 W élément de 6 po	1 800 W élément de 6 po	3 000 W élément de 9 po	12 000 BTU	12 000 BTU
Arrière gauche	3 700 W Élément de 7 po (Flexzone)	1 800W Élément de 6 po	1 900 W élément de 8 po	10 000 BTU	10 000 BTU
Arrière droit	5 000 W élément de 11 po	4 300 W élément de 11 po	100 W élément de 6 po	5 000 BTU	5 000 BTU
Centre			1 500 W élément de 7 po	22 000 BTU	20 000 BTU
Commandes de la table de cuisson	Verre SmoothTouch® (blanc)	Verre SmoothTouch® (rouge)	Verre SmoothTouch® (rouge)	Boutons rétro-éclairés	Boutons
Accessoires inclus				Plaque de cuisson en fonte	
Indicateur de surface chaude	•	•	•		
Verrouillage des enfants	•	•	•		
Arrêt automatique	•	•	•		
Surface EasyClean ^{MC}				•	•
ThinQ ^{MD}	WiFi	WiFi		WiFi	
Couleurs	Verre céramique noir	Verre céramique noir	Verre céramique noir	Acier inoxydable résistant à la salissure	Acier inoxydable résistant à la salissure



Promo de cuisine intégrée

11 juillet au 2 octobre 2024

Économisez

300 \$

À l'achat de 2 gros appareils
de cuisson encastrés LG



Achetez plus,
économisez plus sur les
appareils de cuisson
encastrés LG

Économisez
300 \$

à l'achat de 2 gros appareils
de cuisson encastrés LG.*



Vente en vigueur du 11 juillet au 2 octobre 2024.



* La promotion comprend le four mural et le surface de cuisson. Exclut les micro-ondes, les hottes micro-ondes, les hottes de cuisine, et les électroménagers LG STUDIO. Disponible jusqu'à épuisement des stocks. Des conditions peuvent s'appliquer. Voir les détails en magasin.





Hotte micro-ondes

Les mieux notée

LG est le leader dans le domaine des hottes micro-ondes et a obtenu les meilleures notes de la part du Consumer Reports. Reconnus pour leur innovation et leur fiabilité, les modèles LG sont dotés de commandes intuitives, d'intérieurs spacieux et de fonctions de cuisson avancées. Avec l'ajout des capacités ThinQ^{MD} Wi-Fi, les hottes micro-ondes LG offrent une commodité et une qualité inégalées, s'attirant les éloges des utilisateurs et des experts.



Hotte micro-ondes à profil mince

Modèle sortant	Date de transition	Modèle entrant	Propositions de valeur élargies
Pas de modèle précédent	— Sep —>	 <p>MVEF1337F</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La conception à profil mince permet de l'installer dans des espaces plus restreints. • Charnières zéro dégagement • Ventilation puissante de 550 CFM • ThinQ^{MD} WiFi
Pas de modèle précédent	— Sep —>	 <p>MVEF1323F</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La conception à profil bas permet de l'installer dans des espaces plus restreints. • Charnières zéro dégagement • Ventilation puissante de 400 CFM • ThinQ^{MD} WiFi

Hottes micro-ondes à profil mince

Avantage concurrentiel - Conception affleurante

Modèles traditionnels



Modèles profil bas de concurrents




Modèle LG profil mince



Hottes micro-ondes à profil mince

Avantages concurrentiels supplémentaires


Plus grand profil mince - 1.3pi^3 vs 1.1pi^3
(Plus grand diamètre de plaque tournante - 12,8po vs 11,5po / 12po)



LG
(1.3pi^3)

Competiteur
(1.1pi^3)

Des meilleurs résultats de cuisson*



*Résultats basés sur nos tests en laboratoire de R&D



MVEF1337F

30 po à profil mince
1.3³

550 PCM

Ventilation puissante (4 vitesses)

Charnières zéro dégagement
Peut être installé collé sur mur

Date d'introduction

Septembre 2024

Caractéristiques supplémentaires

Commandes en verre SmoothTouch^{MC} (centrilisé)

Fenêtre WideView^{MC} (porte pleine longueur)

Puissance micro-onde de 1000W

Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique

Intérieur EasyClean

Bande d'éclairage LED

ThinQ^{MD} Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D





MVEF1323F

30 po à profil mince
1.3³

400 PCM
Ventilation puissante (4 vitesses)

Charnières zéro dégagement
Peut être installé collé sur mur

Date d'introduction
Septembre 2024

Caractéristiques supplémentaires

Commandes en verre SmoothTouch^{MC} (latérales)

Fenêtre WideView^{MC} (porte pleine longueur)

Puissance micro-onde de 1000W

Cuisson automatique

Intérieur EasyClean

Bande d'éclairage LED

ThinQ^{MD} Wi-Fi

Acier inoxydable résistant aux taches

29/75 "L x 11.9 "H x 19.1 "D





Hottes micro-ondes à profil mince

Caractéristiques principales

Conception à profil mince



Capacité de 1,3 pi³



Charnières zero dégagement



Équipe nationale d'entraînement

FSR	Territory	Téléphone	Email (@teamlg.ca)
Graeme Nickerson	Provinces de l'Atlantique	902-483-9165	graeme.nickerson@
Alexandre Bouchard (formateur national)	Québec	581-994-5714	alexandre.bouchard@
Mihai Chereji (senior rep)	Comptes régionaux du Québec	514-214-0034	mihai.chereji@
Mamoun El Boury	Montréal-Nord	514-214-5088	mamoun.elboury@
Naomie Cloutier	Montréal-Sud	514-603-7846	naomie.cloutier@
Ted Gaylord	Ottawa	343-575-2728	ted.gaylord@
Robin Deyong (senior rep)	GTA	647-471-5707	robin.deyong@
Dylan Mendonca	GTA	416-605-2849	dylan.mendonca@
Matthew Kuzyk	GTA Ouest	647-407-0787	matthew.kuzyk@
VPal	GTA Est	416-576-2840	vpal@
Scott White	Nord de l'Ontario	416-333-4658	scott.white@
Shaquon Williams	Sud-ouest de l'Ontario	226-626-6485	shaquon.williams@
Paul Kupycz	Comptes régionaux de l'Ontario	437-448-0191	paul.kupycz@
Krista De Clercq	MB SK	431-374-4452	krista.de-clercq@
Keith MacRae	Sud de l'Alberta	403-589-4737	keith.macrae@
Darian Tomas	Nord de l'Alberta	587-873-9469	darian.tomas@
Jeff Choi	Comptes régionaux du l'ouest de Canada	236-982-4093	jeffrey.choi@
Jerry Mai (senior rep)	Vancouver + Intérieur de la CB	604-219-5154	jerry.mai@

Trouvez votre représentant avec LGPLUS